



Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. PODKARPACKIM W 2008 ROKU

**Cancer in Podkarpackie
voivodship in 2008**

Jadwiga Jagiełło-Kotwica
Józef Kwolek
Halina Zięba



Rzeszów 2011

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wydział Polityki Społecznej

Podkarpacki Rejestr Nowotworowy

Podkarpackie Voivodeship Office in Rzeszów

Departament for Social Policy

Podkarpacki Cancer Registry

**Nowotwory złośliwe
w woj. podkarpackim
w 2008 roku**

***Cancer in Podkarpackie voivodship
in 2008***

Jadwiga Jagiełło-Kotwica • Józef Kwolek • Halina Zięba

Rzeszów 2011

Pod redakcją / Edited by:

Józefa Kwołka

Opracowanie merytoryczne / Content:

Jadwiga Jagiełło-Kotwica, Józef Kwolek, Halina Zięba

Opracowanie graficzne / Graphics:

Jadwiga Jagiełło-Kotwica, Halina Zięba

Opracowanie wykonane dzięki pracy zespołu tworzącego bazę rejestru w składzie:

Anna Chuchnowska, Monika Grądalska-Lampart, Barbara Pomykała, Barbara Rudowska

This publication was possible due to the efforts of the registry team:

Anna Chuchnowska, Monika Grądalska-Lampart, Barbara Pomykała, Barbara Rudowska

Objaśnienia znaków umownych użytych w tablicach

kreska (-)	- zjawisko nie wystąpiło
kropka (.)	- zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
znak x	- wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe
znak #	- oznacza wartość mniejszą od 3 (zasady udostępniania informacji statystycznych art. 38 ustawy o statystyce publicznej)

List of conventional signs used in the tables

<i>hyphen (-)</i>	<i>- phenomena didn't occur</i>
<i>period (.)</i>	<i>- no information or no reliable information</i>
<i>x sign</i>	<i>- data input is not possible, or not making sense</i>
<i># sign</i>	<i>- value is less than 3 (see article 38 of public statistics act)</i>

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Podkarpackie Voivodeship Office in Rzeszów

35-310 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

tel. 017 867 13 00, 017 867 15 02 fax. 017 867 19 59

s@rzeszow.uw.gov.pl, rejonk@rzeszow.uw.gov.pl www.rzeszow.uw.gov.pl

ISSN 1896-7841

Słowo wstępne

Prowadzony w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Podkarpacki Rejestr Nowotworów funkcjonuje od 1999 roku. Jest rejestrem populacyjnym i obejmuje zakresem swojego działania całe województwo podkarpackie. Celem jego działania jest zbieranie zgłoszeń zachorowań na nowotwory złośliwe. Dane o zachorowaniach w powiązaniu z danymi o zgonach są podstawą do przedstawienia stopnia zagrożenia nowotworami złośliwymi w województwie. Równocześnie wieloletni obraz tego problemu zdrowotnego otrzymywany z danych rejestru może służyć do opracowywania prognoz zachorowań i zgonów, określania potrzeb rozwoju leczenia onkologicznego, oszacowania kosztów leczenia, oceny efektywności rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych a także oceny skuteczności wprowadzenia programu walki z nowotworami.

Z tego względu poniższy biuletyn jest adresowany do szerokiego grona odbiorców zarówno w administracji jak i w samorządzie oraz instytucji funkcjonujących w ochronie zdrowia i specjalistów zajmujących się problematyką nowotworową. Ze względu na ograniczenia finansowe materiał dostępny jest przede wszystkim na naszej stronie internetowej.

W bieżącym roku biuletyn jest opracowany w dwujęzycznej wersji polsko-angielskiej.

Dariusz Tracz
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Foreword

Cancer Registry run by Podkarpackie Centre of Public Health in Rzeszów was founded in 1999. It's a population cancer registry and it covers all of the Podkarpackie voivodship. Its goal is to gather information about new cases of cancers. Incidence data along with information on number of deaths allows us to present cancer risk level for the voivodship. Data gathered through several years of registry functioning allows us to prepare diagnosis of cancer incidence and deaths, to propose ways of oncological care development, to assess costs of treatment and effectiveness of cancer diagnosis and treatment, as well as to estimate effectiveness of cancer prevention programs.

Therefore, this publication is targeted at a broad range of readers, coming from an administration background, local government, and healthcare and cancer professionals. Due to financial restrictions it shall be available mainly in electronic format on our website.

This year's publication is edited in a bilingual Polish-English version.

Dariusz Tracz
Director
Department for Social Policy
Podkarpackie Voivodeship Office in Rzeszów

1. STRESZCZENIE	5
2. WSTĘP	6
3. MATERIAŁ I METODA	6
3.1. LOKALIZACJA REJESTRU	6
3.2. PODSTAWA PRAWNA.....	7
3.3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I ZASADY JEGO WERYFIKACJI	7
3.4. ŹRÓDŁA DANYCH	8
3.5. MATERIAŁ.....	8
3.6. SPOSÓB OPRACOWANIA I PREZENTACJI DANYCH.....	10
4. LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM.....	10
5. ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE	11
5.1. ZACHOROWALNOŚĆ MĘŻCZYŹN NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.....	11
5.2. ZACHOROWALNOŚĆ KOBIET NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE	12
5.3. ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG POWIATÓW	12
6. PRZEŻYCIA.....	13
7. UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE	13
7.1. UMIERALNOŚĆ MĘŻCZYŹN NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.....	14
7.2. UMIERALNOŚĆ KOBIET NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE	15
7.3. UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG POWIATÓW	16
7. LUDNOŚĆ W WOJ. PODKARPACKIM	29
(TABELA, MAPY).....	29
8. ZACHOROWANIA I ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE	31
(TABELE, WYKRESY, MAPY)	31
9. PRZEŻYCIA.....	83
(TABELE, WYKRESY).....	83
10. ZGONY I UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE.....	99
(TABELE, WYKRESY, MAPY)	99
11. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POWIATACH	151
(TABELE, WYKRESY).....	151
12. KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO „MZ/N-1A”	202
13. LISTA PUBLIKACJI	204

1. Streszczenie

Podkarpacki Rejestr Nowotworów co roku odnotowuje coraz większą liczbę zachorowań, podczas gdy w 2001 było ich mniej niż 6 500 to w latach 2007-2008 roku ponad 7 000. Przeważają zachorowania wśród mężczyzn stanowiące około 52% ogółu, również przeważają zachorowania mieszkańców wsi około 56%.

Zachorowania w grupie wiekowej 0-39 lat stanowią około 4,6% ogółu. W ostatnich latach w zachorowaniach w grupie wiekowej 40-64 lat można zauważyć tendencję wzrostową ich udziału w ogólnej liczbie od 37,8% w 2006 roku do 39,5% w 2008 roku, a w grupie 65 i więcej lat występuje tendencja spadkowa od 57,1% w 2006 roku do 55,9% w 2008 roku.

U mężczyzn najczęstszym umiejscowieniem nowotworu jest oskrzele i płuco – w 2008 roku 853 zachorowania co stanowi około 22,6% ogółu. Dalszymi znacznymi umiejscowieniami są: gruczoł krokowy 12,0%; pęcherz moczowy 6,3%; zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica i kanał odbytu 6,3%; okrężnica 5,8% oraz żołądek 5,6%. Kobiety najczęściej zachorowują na nowotwór sutka, w roku 2008 zarejestrowano 680 przypadków co stanowi 19,8% ogólnej liczby zachorowań. W dalszej kolejności należy wymienić nowotwory trzonu macicy 8,1%; nowotwór tchawicy, oskrzela i płuca 6,3%; jelita grubego 6,1% oraz jajnika 5,0.

5-cioletnie przeżycie względne u chorych z rozpoznanym nowotworem złośliwym (bez nowotworów skóry) w latach 2000-2005 wyniosło 43,7%, dla kobiet 51,5% i było zdecydowanie większe niż dla mężczyzn (36,7%). Na taką relację wpłynęła przede wszystkim dużo większa zachorowalność u mężczyzn na nowotwory tchawicy, oskrzela i płuca niż u kobiet, gdzie równocześnie przeżycie względne dla kobiet (18,9%) było większe niż dla mężczyzn (11,8%).

W 2008 roku w województwie podkarpackim odnotowano 4 247 zgonów z powodu nowotworów złośliwych wobec 4 180 w roku 2006 i 4 229 w 2007 roku. Zgony spowodowane nowotworami złośliwymi są ciągle drugą przyczyną i stanowią w 2008 roku 23,3% ogółu zgonów w województwie. W tym samym okresie zgony mężczyzn z powodu nowotworów złośliwych stanowią około 59% zgonów ogółem z powodu nowotworów złośliwych, zgony mieszkańców wsi 57,8%. Wśród mężczyzn 2,0% zgonów występuje w wieku 0-39 lat, 31,5% w wieku 40-64 lat oraz 66,5% w wieku 65 lat i więcej.

Najczęstszą przyczyną zgonu mężczyzn jest nowotwór narządów oddechowych i klatki piersiowej – w 2008 roku było ich 834, co stanowi 33,3% wszystkich zgonów nowotworowych mężczyzn. Następne umiejscowienia z największym udziałem w strukturze: narządy trawienne 27,9%; męskie narządy płciowe 8,7%; układ moczowy 7,7%; tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne 6,3%.

W strukturze zgonów kobiet przeważa nowotwór złośliwy narządów trawiennych – w 2008 roku 506 zgonów, co stanowi 29,0% wszystkich zgonów nowotworowych. Kolejnymi są nowotwory żeńskich narządów

płciowych 17,2%; sutka 14,7%; narządów oddechowych i klatki piersiowej 11,5%; tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne 7,3%; niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu 6,2%; oraz oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego 4,4%.

2. Wstęp

Publikacja niniejsza jest 10 opracowaniem przedstawiającym w tak szczegółowym stopniu zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim. W opracowaniu zaprezentowano sytuację w 2008 roku, dodatkowo w mniej szczegółowych układach pokazano dane z lat 2000-2008.

W tym wydaniu w części opisowej przedstawiona została lokalizacja rejestru wraz z opisem zainicjowania jego funkcjonowania w Wydziale Polityki Społecznej. Podana została podstawa prawna, źródła danych oraz metodologia prezentacji danych. Zamieszczono również w części tabelarycznej wojewódzkie tablice z liczbą zachorowań/zgonów wg grup wiekowych i 3-znakowych kodów umiejscowień nowotworów oraz tablice ze współczynnikami surowymi zgonów/zachorowań na 100 tys. mężczyzn/kobiet.

W opracowaniu zaprezentowano wykaz publikacji, w których wykorzystano dane z rejestru nowotworów. Wydanie przedstawiono w dwujęzycznej wersji polsko-angielskiej.

3. Materiał i metoda

3.1. Lokalizacja rejestru

Informacja o zagrożeniu chorobami nowotworowymi została opracowana na podstawie danych zgromadzonych w Podkarpackim Rejestrze Nowotworów, który od 1999 roku funkcjonuje w Podkarpackim Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie. W pierwszym roku działalności oraz w pierwszej połowie roku 2000 prace rejestru związane były z przejściem danych w postaci elektronicznej i dokumentacji zgłoszeniowej z funkcjonujących wcześniej rejestrów w województwach, które weszły w skład województwa podkarpackiego. Baza zachorowań powstała z połączenia danych z rejestrów województw rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego oraz części województwa tarnobrzesckiego i tarnowskiego (tylko powiat dębicki). Baza w postaci elektronicznej została uzupełniona poprzez wpisanie do niej nie zarejestrowanych zgłoszeń, a także została zweryfikowana w kierunku wyeliminowania tzw. dubletów.

Równocześnie występujące w niej kody rozpoznań wg rewizji IX zostały przekodowane na kody X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, natomiast kody terytorialne zostały uaktualnione do obowiązujących od 1.1.1999 r.

W listopadzie 1999 roku wszyscy dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej województwa podkarpackiego zostali poinformowani przez Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do Spraw Zdrowia o umiejscowieniu Podkarpackiego Rejestru Nowotworów w Podkarpackim Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie.

3.2. Podstawa prawna

Podstawą prawną zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe jest Ustawa o statystyce publicznej – Dz.U. nr 88 poz.439 z 1995 roku oraz corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej (na rok 2009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej ukazało się w Dz. U. nr 221, poz.1436). To rozporządzenie zobowiązuje wszystkie zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie oraz grupowe praktyki lekarskie do comiesięcznego przekazywania do wojewódzkiego rejestru nowotworowego wszystkich przypadków rozpoznania bądź podejrzenia nowotworu złośliwego. Zgodnie z programem badań statystycznych Podkarpacki Rejestr Nowotworów jako jeden z rejestrów wojewódzkich raz na rok zasila swoimi danymi bazę Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN).

3.3. Formularz zgłoszeniowy i zasady jego weryfikacji

Dokumentem służącym do zgłoszenia do rejestru zachorowania na nowotwór złośliwy jest „Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a”. Jednostka ochrony zdrowia, w której zostanie rozpoznany nowotwór, jest zobowiązana przekazać o tym informację nie tylko w przypadku pierwszego kontaktu pacjenta z tą jednostką, ale także przy następnych. Przekazanie dodatkowych kart MZ/N1-a dla tej samej osoby jest bardzo istotne w przypadku, gdy zawierają one dodatkową informację np. opis rozpoznania histopatologicznego, kod zaawansowania TNM, stadium zaawansowania, czy metodę leczenia jak również w przypadku zgonu. Posiadanie danych histopatologicznych jest pomocne w zweryfikowaniu kodu topograficznego nowotworu. Zasadą działania rejestru jest ustalenie podstawowych informacji o stwierdzonym przypadku według stanu w chwili rozpoznania. Z tego względu bardzo ważne jest przekazanie powyższych informacji, które w opracowaniach analitycznych będą podstawą do analizowania zachorowalności i przeżyć.

System kodowania w bazie rejestru dla umiejscowienia nowotworu oraz kodu histopatologicznego oparty jest na X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Przed zamknięciem rocznego zbioru zachorowań baza rejestru jest poddawana szerokiej weryfikacji poprzez kontrolę pod względem zdublowania osób, błędów formalnych i błędów w części medycznej. Wyszukane nieprawidłowości w kontroli formalnej niezgodność numeru PESEL z datą urodzenia, a także płci z imieniem oraz braki numeru PESEL są korygowane i uzupełniane z pomocą Terenowego Banku Danych w Rzeszowie. Również błędy w zakresie danych medycznych typu: formalna poprawność kodu morfologicznego i jego zgodność z kodem topograficznym, relacja między TNM a zakresem zmian, metoda leczenia w porównaniu z rodzajem leczenia są wyjaśniane i korygowane w bazie.

3.4. Źródła danych

Dane bazy rejestru są podstawą do przedstawienia informacji o zachorowaniach na nowotwory złośliwe. Zarejestrowanie w tej bazie prawie pełnej liczby stwierdzonych przypadków nowotworów pozwoli na uzyskanie obrazu zagrożenia możliwie bliskiego sytuacji faktycznej. W celu uzyskania jak najlepszej kompletności bazy Podkarpacki Rejestr Nowotworów prowadzi aktywne zbieranie danych. Możemy wymienić trzy tego typu działania.

Co roku do każdej jednostki zobowiązanej jest wysyłana informacja przypominająca o obowiązku przekazania danych o stwierdzonych przypadkach zachorowań wraz z sygnalizacją istotnych problemów w wypełnianiu karty zgłoszenia nowotworu.

Kodowane w Podkarpackim Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie karty statystyczne do karty zgonu są podstawą do uzupełnienia bazy rejestru nowotworów o dane osób zmarłych z powodu nowotworu złośliwego. Informacje dotyczące osób nie figurujących w rejestrze są do niego wprowadzane jako zachorowania z podstawą rozpoznania „tylko akt zgonu”, natomiast w przypadku osób wcześniej wpisanych do bazy jest odnotowywana data zgonu, miejsce zgonu i przyczyna zgonu.

Porównanie bazy hospitalizowanych – również prowadzonej w Podkarpackim Centrum – w szpitalach ogólnych województwa z bazą rejestru umożliwia wygenerowanie wykazu zawierającego informacje o osobach leczonych stacjonarnie z powodu nowotworów złośliwych, które nie zostały zgłoszone do rejestru lub występują w rejestrze, ale mają jako podstawę rozpoznania tylko akt zgonu (porównanie na zgodność miejsca zamieszkania z dokładnością do powiatu i daty urodzenia). W tym przypadku jesteśmy w stanie wskazać szpital oraz numer w księdze głównej tego szpitala, który nie zgłosił tych przypadków zachorowań. Na podstawie tych wykazów szpitale wypełniają karty zgłoszeń nowotworu, które następnie są dopisywane do rejestru.

Dodatkowo dokonywana jest weryfikacja *vital status* przy pomocy Terenowego Banku Danych Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Rzeszowie. Ostatnia została wykonana według stanu na wrzesień 2010.

W opracowaniu przedstawiona jest również informacja o zgonach. Dane dla województwa ogółem według przyczyn otrzymaliśmy z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, natomiast dane o liczbie zgonów z powodu nowotworów złośliwych w układzie powiatowym i grup wiekowych z Krajowego Rejestru Nowotworów w Warszawie. Dla wyliczenia wskaźników umieralności oraz zachorowalności wykorzystaliśmy dane o ludności według stałego miejsca zamieszkania i stanu na dzień 30 czerwca, pochodzące z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Standardowa populacja świata została zaczerpnięta z biuletynu wydane przez Krajowy Rejestr Nowotworów.

3.5. Materiał

Najważniejszymi parametrami oceny jakości danych w rejestrze są: wskaźnik kompletności rejestracji, odsetek potwierdzeń histologicznych, obecność w zbiorze rozpoznań „in situ”, niski odsetek umiejscowień nieokreślonych oraz niski odsetek zgłoszeń „tylko na podstawie karty zgonu” – DCO (brak w bazie zachorowań z podstawą rozpoznania DCO nie jest sytuacją prawidłową).

W efekcie aktywnego zbierania danych o zachorowaniach – otrzymywane dane o zachorowaniach w latach, za które dane już były przekazywane do KRN, też są rejestrowane – w bazie rejestru nastąpiły znaczne zmiany. W każdym z lat zwiększyła się zdecydowanie liczba zgłoszeń, jak również liczba potwierdzeń histologicznych, zmniejszyły się liczby potwierdzeń DCO oraz nieznanymi umiejscowień oraz rozpoznań in situ.

Zakłady Opieki Zdrowotnej i Gabinety Lekarskie realizujące na podstawie Umowy z NFZ Programy Profilaktyczne mają obowiązek rejestracji rozpoznań nowotworów w ramach prowadzonych badań skriningowych i wprowadzania tych danych do ogólnopolskiego rejestru SIMP (System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki). Dostęp do tego rejestru dla Podkarpackiego Centrum będzie stanowił dodatkowe źródło danych podnoszące jakość rejestru nowotworowego. Programy dot. raka piersi i szyjki macicy są koordynowane przez Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące. Na dzień dzisiejszy realizowane są następujące programy profilaktyczne finansowane przez NFZ: Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, Program profilaktyczny chorób odtytoniowych, Program profilaktyki chorób układu krążenia, Program badań prenatalnych, Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry, Program profilaktyki gruźlicy.

Tabela 1 Bazy zachorowań przekazane do Krajowego Rejestru Nowotworów za lata 1999-2008
Stan na 18.10.2010 roku

Lata rozpoznania	Ogółem	z liczby ogółem				
		z podstawą rozpoznania DCO	potwierdzonych histologicznie	nieznanymi umiejscowień (C76 i C80)	rozpoznań in situ	rozpoznanie na podstawie skriningu
Liczba zarejestrowanych zachorowań						
1999	5 473	1 435	1 990	186	6	1
2000	6 600	176	3 669	210	24	-
2001	6 384	178	4 517	171	39	1
2002	6 667	229	4 844	146	43	-
2003	6 960	350	5 135	152	55	1
2004	6 521	374	5 196	127	65	1
2005	7 071	398	5 461	178	51	-
2006	7 092	328	5 456	166	66	21
2007	7 092	363	5 533	186	72	56
2008	7 218	397	5 867	158	80	140
Odsetki						
1999	100,0	26,2	36,4	3,4	0,1	0,0
2000	100,0	2,7	55,6	3,2	0,4	-
2001	100,0	2,8	70,8	2,7	0,6	0,0
2002	100,0	3,4	72,7	2,2	0,6	-
2003	100,0	5,0	73,8	2,2	0,8	0,0
2004	100,0	5,7	79,7	1,9	1,0	0,0
2005	100,0	5,6	77,2	2,5	0,7	-
2006	100,0	4,6	76,9	2,3	0,9	0,3
2007	100,0	5,1	78,0	2,6	1,0	0,8
2008	100,0	5,5	81,3	2,2	1,1	1,9

Według kryteriów określonych przez KRN przyjmowało się, że gdy wartość z/z była większa od 1,5, to kompletność wynosiła 100%. Aktualnie wartość określająca pełną kompletność została zwiększona do 1,67. W woj. podkarpackim w latach 2006-2008 z/z był na poziomie 1,70; 1,68; 1,70.

3.6. Sposób opracowania i prezentacji danych

W analogiczny sposób jak w latach ubiegłych dane w tabelach zostały przedstawione wg umiejscowień nowotworów złośliwych określonych w II rozdziale Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Rewizja dziesiąta ICD-10 z 1989 r.) w stopniu szczegółowości podrozdziałów oraz niektórych wybranych umiejscowień, łącznie z nowotworami *in situ* (D00-D09).

W tabelach przedstawiono wartości bezwzględne określające liczbę zgonów i zarejestrowanych zachorowań w celu określenia umieralności i zachorowalności oraz wskaźnika struktury określającego procentowy udział w danej grupie wiekowej czy umiejscowieniu w stosunku do liczby określającej całość, dodatkowo przedstawiono porównawczo zachorowania i zgony w latach 2006-2008 ogółem, według wieku oraz dla najczęstszych umiejscowień. Przedstawiono również współczynniki surowe ogółem i cząstkowe wg wieku oraz standaryzowane na 100 tys. ludności w celu opisu zachorowalności i umieralności. Współczynnik surowy określa liczbę zachorowań/zgonów na 100 tys. badanej populacji, natomiast współczynnik standaryzowany określa ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. W niniejszym opracowaniu współczynniki standaryzowane zostały obliczone wg metody bezpośredniej zastosowanej w biuletynie KRN. Jako populację standardową przyjęto standardową populację świata. Tabele dotyczące zachorowalności zawierają dane o liczbie wszystkich rozpoznanych w danym roku niezależnych pierwotnych umiejscowieniach (również kilku u jednej osoby), bez względu na ewentualne wystąpienie we wcześniejszych latach innego niezależnego pierwotnego umiejscowienia.

W rozdziale przedstawiającym 5-cioletnie przeżycia względne wykorzystano dane z bazy rejestru za okres 2000-2005 dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe z pominięciem nowotworów złośliwych skóry oraz *in situ* (C00-C96 bez C44). Z obliczeń wyłączone również przypadki potwierdzone tylko kartą zgonową (DCO) oraz zachorowania dzieci (0-14 lat). Wskaźniki przeżyć zostały zaprezentowane w grupach wiekowych oraz według stadium zaawansowania nowotworu.

Przeżycie względne (opis zaczerpnięty z opracowania *Katalog nowotworów woj. podkarpackiego 1999-2007* – 4-ta pozycja z listy publikacji prezentowanej na końcu tego opracowania) określa w procentach prawdopodobieństwo przeżycia danego okresu czasu przy założeniu, że choroba nowotworowa byłaby jedyną przyczyną zgonu i jest wyliczone jako iloraz obserwowanego przeżycia i oczekiwanego przeżycia tego samego okresu czasu. Przy obliczaniu obserwowanego przeżycia wykorzystano metodę Kaplana-Meiera, natomiast przeżycie oczekiwane wyznaczone zostało w oparciu o udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny tablice dalszego trwania życia w woj. podkarpackim w latach 2000-2009.

4. Ludność w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie, którego ludność stanowi 5,5% ogółu ludności Polski, plasuje się w środkowej części wojewódzkiego zestawienia ludności kraju razem z kujawsko-pomorskim (5,4%), lubelskim (5,7%)

i pomorskim (5,7%). Liczba ludności stałej 30 czerwca 2008 roku wynosiła 2 106 384 osób. W strukturze ludności wg płci przeważają kobiety – 51,1%, na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet, więcej ludności mieszka na wsi – 59,3%.

Ludność w wieku 0-39 lat stanowiła 56,0% ogółu, w wieku 40-64 lat 31,1% natomiast w wieku 65 lat i więcej 12,9%. W skład województwa wchodzi 4 powiaty grodzkie i 21 ziemskich, w których liczba ludności wynosi od około 22 tys. (powiat bieszczadzki) do 164 tys. (powiat rzeszowski).

5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe

W 2008 roku w rejestrze nowotworowym województwa podkarpackiego zarejestrowano więcej niż w roku 2007 nowych niezależnych pierwotnych umiejscowień nowotworów złośliwych 2008r. – 7 218; 2007r – 7 092. Wskaźnik zachorowalności również w 2008r. był wyższy niż w roku poprzednim 2008r. – 342,7; 2007r. – 336,7.

W dalszym ciągu większa część przekazywanych zgłoszeń do rejestru dotyczy mężczyzn (52,3%), jak również zgłoszeń dotyczących mieszkańców wsi (55,5%). Współczynnik standaryzowany zachorowalności na 100 tys. ludności był zdecydowanie większy dla mężczyzn niż dla kobiet (mężczyźni – 264,0; kobiety – 192,3), jak również był większy dla mieszkańców miast niż wsi (miasto – 236,4; wieś – 207,9).

W roku 2008 – 4,6% zgłoszeń dotyczyło zachorowań w wieku 0-39 lat, 39,5% w wieku 40 –64 lat oraz 55,9% w wieku 65 lat i więcej. Dla mieszkańców miast więcej zgłoszeń niż dla mieszkańców wsi występuje w grupie wiekowej 0-39 lat (miasto – 5,0%; wieś – 4,2%) oraz 40-64 lat (miasto – 43,0%; wieś – 36,7%).

5.1. Zachorowalność mężczyzn na nowotwory złośliwe

Wskaźnik zachorowalności mężczyzn w roku 2008 był wyższy niż w roku 2007: w 2007 r. – 363,4; w 2008 r. – 366,7. Najczęściej zgłaszanymi u mężczyzn były nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej – 26,1%; narządów trawiennych – 24,7%; męskich narządów płciowych – 13,1% oraz układu moczowego – 10,7%, Uwzględniając miejsce zamieszkania dla umiejscowienia narządy oddechowe i klatka piersiowa wyraźnie więcej zachorowań występuje na wsi niż w mieście (miasto – 22,3%; wieś 28,7%).

Współczynniki standaryzowane na 100 tys. ludności wg umiejscowień kształtowały się następująco: narządy oddechowe i klatka piersiowa – 67,2 (miasto – 58,5; wieś – 73,4); narządy trawienne – 65,4 (miasto – 70,2; wieś – 62,4); męskie narządy płciowe – 33,6 (miasto – 40,8; wieś – 28,5); układ moczowy – 28,5 (miasto – 27,4; wieś – 29,2).

W strukturze zachorowań mężczyzn ogółem wg wieku kolejne grupy wiekowe stanowią: 3,5% – 0-39 lat; 37,7% – 40-64 lat; 58,8% – 65 i więcej lat. Pod względem umiejscowień większy udział niż w strukturze zachorowalności ogółem kolejne grupy wiekowe mają: 0-39 lat – oko, mózg, i inne części centralnego systemu nerwowego – 17,7%; tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne – 16,4%; męskie narządy płciowe – 5,1% i czerniak i inne skóry – 2,7%; 40-64 lat – warga, jama ustna i gardło – 57,2%; narządy oddechowe i klatka piersiowa – 40,0%; narządy trawienne – 40,7%; nrządy oddechowe – 40,0%; układ moczowy – 38,1% i oko, mózg, i inne części centralnego systemu nerwowego – 33,3%; 65 lat i więcej – niedokładnie określone, wtórne

i o nieokreślonym umiejscowieniu – 70,7%; męskie narządy płciowe – 70,0%; czerniak i inne skóry – 64,2%; układ moczowy – 60,4% i narządy trawienne – 57,8%.

5.2. Zachorowalność kobiet na nowotwory złośliwe

Zachorowalność kobiet na nowotwory złośliwe na 100 tysięcy ludności w województwie podkarpackim w latach 2006-2008 wykazywała tendencję wzrostową w: 2006 r. – 307,7; 2007 r. – 311,2; w 2008 r. – 319,7.

W 2008 roku najczęściej zgłaszanymi nowotworami złośliwymi u kobiet były nowotwory złośliwe narządów trawiennych – 22,2%, sutka – 19,8%; żeńskich narządów płciowych – 18,1%. Dla poszczególnych umiejscowień standaryzowane współczynniki na 100 tys. ludności kształtowały się następująco: sutka – 41,7 (miasto – 49,0; wieś – 36,0), żeńskie narządy płciowe – 37,6 (miasto – 42,7; wieś – 33,8), narządy trawienne – 35,6 (miasto – 40,6; wieś – 31,8).

W strukturze zachorowań kobiet ogółem wg wieku kolejne grupy wiekowe stanowią: 5,7% – 0-39 lat, 41,5% – 40-64 lat, 52,8% – 65 i więcej lat. Pod względem umiejscowień większy udział niż w strukturze zachorowalności ogółem kolejne grupy wiekowe mają: 0-39 lat – tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne – 17,4%; oko, mózg, i inne części centralnego systemu nerwowego – 15,2% i żeńskie narządy płciowe – 4,3%; 40-64 lat – sutka – 59,4%; żeńskie narządy płciowe – 54,4% oraz narządy oddechowe i klatka piersiowa – 40,3%; 65 lat i więcej – niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu – 71,9%; narządy trawienne – 70,1%; układ moczowy – 65,1%; tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne – 60,9% i narządy oddechowe i klatka piersiowa – 56,4%.

5.3. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg powiatów

Standaryzowane współczynniki na 100 tys. ludności zachorowalności na nowotwory złośliwe w poszczególnych powiatach mieszczą się w szerokim zakresie zmienności w przedziale od 175,9 do 259,4. Najwyższe występują w powiatach: m. Przemyśl – 259,5; dębickim – 250,7; mieleckim – 240,2; leżajskim – 240,0 i m. Rzeszów – 240,0 natomiast najniższe w powiatach: tarnobrzeskim – 175,9; strzyżowskim – 182,0; brzozowskim – 187,7, bieszczadzkiem – 198,8 i rzeszowskim – 202,1.

Najwyższa zachorowalność mężczyzn występuje w powiatach: przemyskim – 329,7; m. Przemyśl – 313,7; leżajskim – 313,5; dębickim – 299,4 i m. Krosno – 288,2; najniższa: w brzozowskim – 214,3; natomiast dla kobiet najwyższa w powiatach: m. Rzeszów – 240,4 i m. Przemyśl – 230,6; najniższa: w tarnobrzeskim – 124,3 i strzyżowskim – 148,1.

Pod względem umiejscowienia największy współczynnik standaryzowany zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn notowany jest dla: narządów trawiennych – w powiecie m. Przemyśl – 94,4; narządów oddechowych i klatki piersiowej – w powiecie przemyskim – 103,5; narządów płciowych – w powiecie m. Krosno – 65,1; układu moczowego – w powiecie przeworskim – 40,2; natomiast wśród kobiet dla: narządów płciowych – w powiecie nizańskim – 63,3; sutka – w powiecie stalowowolskim – 66,8; narządów trawiennych – w powiecie m. Przemyśl – 54,3; narządów oddechowych i klatki piersiowej – w powiecie lubaczowskim – 27,0.

6. Przeżycia

W tablicach i wykresach dotyczących przeżyć zostały zaprezentowane 5-letnie przeżycia względne dla osób zarejestrowanych w bazie rejestru z rozpoznanym nowotworem złośliwym w latach 2000-2005. W naszym województwie w tych latach zgłoszono do rejestru 40 204 nowych zachorowań. Z obliczeń wyłączono 1 705 przypadków (4,2% zbioru), które były potwierdzone tylko kartą zgonową (DCO), grupę wiekową dzieci (0-14 lat) oraz inne nowotwory skóry (C44) jak również nowotwory in situ (D00-D09). Po tych wyłączeniach w zbiorze będącym podstawą do wyliczenia przeżyć pozostało 35 466 przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe. W znacznej części obliczeń nie było możliwe wyznaczenie przeżycia względnego ze względu na brak wystarczającej liczby (10) przypadków z czasem przeżycia zbliżonym do 5 lat lub większym niż 5 lat.

Przeżycie względne dla kobiet wyliczone na podstawie 16 017 przypadków zarejestrowanych w latach 2000-2005 osiąga wartość 51,5% i jest większe niż dla mężczyzn – dla 19 449 przypadków, które wynosi 36,7%. Zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet jest wyraźnie zauważalna zależność wartości przeżycia (wyliczonego dla wszystkich umiejscowień łącznie) od wieku pacjenta jak i od stadium zaawansowania rozwoju choroby nowotworowej. Ta zależność występuje też w większości wybranych umiejscowień bądź grupach umiejscowień. Dla mężczyzn, gdy rozwój choroby jest w stanie początkowym czyli stadium zaawansowania jest określone jako miejscowe, przeżycie względne wynosi 65,5% i maleje poprzez stadium regionalne z wartością 28,6% do 12,3% dla stadium uogólnionego. Dla kobiet te wartości są większe odpowiednio w poszczególnych stadiach i wynoszą 76,6%; 48,0% oraz 16,7%. Przedstawiając przeżycie względne w układzie według wieku zauważamy, że dla najmłodszej grupy wiekowej (15-39 lat) jest największe – 66,0% dla mężczyzn i 78,4% dla kobiet. W kolejnych grupach – 40-64 lat dla mężczyzn maleje do 38,8%, dla kobiet do 60,6%; w najstarszej maleje do 32,0% dla mężczyzn i do 37,1% dla kobiet. Powyższe upoważnia do postawienia tezy, że stadium zaawansowania choroby w większym stopniu wpływa na zmniejszanie się wskaźnika przeżycia niż wiek pacjenta.

Dla mężczyzn największe (ponad 60%) przeżycia występują dla: jądra – 89,5%, tarczycy - 76,8%, gruczołu krokowego – 66,9%, choroby Hodgkina – 65,9% oraz pęcherza moczowego – 62,4%, natomiast najmniejsze (poniżej 20%) dla: wątroby – 5,5%, przetyku – 6,3%, pęcherza żółciowego – 7,8%, trzustki – 8,7%, tchawicy, oskrzela i płuca – 11,8% oraz żołądka – 16,9%.

Dla kobiet wskaźniki przeżyć są większe niż u mężczyzn i największe (ponad 70%) występują dla: tarczycy – 87,3%, trzonu macicy – 75,0%, sutka – 73,3% oraz choroby Hodgkina – 72,1%. Z kolei najmniejsze (mniejsze od 20%) dotyczą umiejscowień: trzustki – 8,3%, pęcherzyka żółciowego – 13%, przetyku – 13,3%, wątroby – 18,0%, żołądka – 18,0% oraz tchawicy, oskrzela i płuca – 18,9%.

7. Umieralność na nowotwory złośliwe

Umieralność ogólna w kraju utrzymuje się na wyższym poziomie niż w woj. podkarpackim i w latach 2006-2008 wzrastała z 969,5 w roku 2006, poprzez 989,7 w roku 2007 do 994,9 w roku 2008 (na 100 tys. ludności), w tym samym okresie w województwie wynosiła odpowiednio: 833,7; 850,3; 865,2.

Również umieralność z powodu nowotworów złośliwych w województwie jest niższa niż w kraju (woj. – 201,6; kraj – 244,0) o około 22%. W roku 2008 wskaźniki umieralności były wyższe niż w roku 2007 i 2006 (nowotwory złośliwe: kraj 2006 r. – 240,3; 2007 r. – 243,8; 2008 – 244,0; woj. 2006 r. – 198,4; 2007 r. – 200,8; 2008 – 201,6). W Polsce w roku 2008 udział zgonów z powodu nowotworów złośliwych, jako drugiej głównej przyczyny w ogólnej liczbie zgonów był niższy niż w latach 2006-2007 (2006 r. – 24,8%; 2007 r. – 24,6%; 2008 r. – 24,5%). W województwie nowotwory złośliwe też były również drugą główną przyczyną zgonów i stanowiły 23,8% w 2006 r.; 23,6% w 2007 r. oraz 23,3% w 2008r. ogólnej liczby zgonów.

W województwie w 2008 roku w następujących głównych przyczynach zgonu umieralność była niższa niż w kraju: z powodu chorób układu krążenia wynosiła 422,8 (kraj – 453,5), z powodu nowotworów złośliwych 201,6 (kraj – 244,0), zewnętrznych przyczynach zachorowania i zgonu 54,8 (kraj – 66,5), choroby układu oddechowego 34,8 (kraj 50,6) i chorób układu trawiennego 29,6 (kraj – 44,8). Udział głównych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów był następujący: choroby układu krążenia 48,9% (kraj – 45,6%), nowotwory złośliwe 23,3% (kraj – 24,5%), zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu 6,3% (kraj – 6,7%), choroby układu oddechowego 4,0% (kraj – 5,1%), choroby układu trawiennego 3,4% (kraj – 4,5%).

Wojewódzka struktura zgonów wg przyczyn z uwzględnieniem płci pokazuje, że nowotwory złośliwe u mężczyzn stanowią większy udział w liczbie zgonów ogółem niż u kobiet (mężczyźni: 2008 r. – 25,6%; 2007 r. – 26,4%; 2006 r. – 26,0% kobiety: 2008 r. – 20,6%; 2007 r. – 20,5%; 2006 r. – 21,2).

W 2008 roku z powodu nowotworów złośliwych w województwie podkarpackim zmarło 4 247 osób, w tym 59,0% mężczyzn (w liczbach bezwzględnych: mężczyźni – 2 504; kobiety – 1 743). Współczynnik standaryzowany umieralności był większy dla mężczyzn niż dla kobiet (mężczyźni – 169,2; kobiety – 84,6).

Uwzględniając miejsce zamieszkania współczynniki standaryzowane były różne dla mieszkańców miast i wsi (miasto – 123,9; wieś – 117,1). Dla mężczyzn zamieszkałych w mieście współczynnik standaryzowany był niższy niż dla zamieszkałych na wsi (mężczyźni miasto – 169,5; mężczyźni wieś – 170,4), natomiast dla kobiet wyższy (kobiety miasto – 94,4; kobiety wieś – 77,5).

Z powodu nowotworów złośliwych w 2008 roku 2,0% zgonów nastąpiło w wieku 0-39 lat; 31,9% w wieku 40-64 lat, natomiast 66,1% w wieku 65 lat i więcej. Zgony w wieku 40-64 lat w strukturze wiekowej zgonów mężczyzn stanowią 31,5%, natomiast w strukturze zgonów kobiet 32,5%, w strukturze zgonów mieszkańców miast 33,5% i 30,8% w strukturze zgonów mieszkańców wsi.

7.1. Umieralność mężczyzn na nowotwory złośliwe

Największy odsetek zgonów wśród mężczyzn stanowiły nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (33,3%) i narządów trawiennych (27,9%), a w dalszej kolejności nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (8,7%), układu moczowego (7,7%), tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (6,3%) i nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (5,9%).

Współczynnik standaryzowany na 100 tys. ludności w kolejności wg jego wielkości w umiejscowieniach kształtował się następująco: narządy oddechowe i klatka piersiowa 56,3 (miasto – 53,9; wieś – 58,2), narządy

trawienne 47,6 (miasto – 48,3; wieś – 47,7), układ moczowy 13,0 (miasto – 11,4; wieś – 14,1), męskie narządy płciowe 12,9 (miasto – 13,1; wieś – 13,0), tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne 11,0 (miasto – 11,8; wieś – 10,6) oraz niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu – 9,8 (miasto – 11,9; wieś – 8,5).

W strukturze zgonów mężczyzn ogółem wg wieku kolejne grupy wiekowe stanowią: grupa 0-39 lat 2,0% ; grupa 40-64 lat 31,5% ; grupa 65 lat i więcej 66,5%. Pod względem umiejscowień największy udział w strukturze zgonów ogółem w kolejnych grupach wiekowych mają w grupie 0-39 lat: oko, mózg, i inne części centralnego systemu nerwowego 11,7%; kości i chrząstka stawowa 9,0% oraz tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne 8,2% w grupie 40-64 lat: warga, jama ustna i gardło 59,8%; kości i chrząstka stawowa 45,5%; oko, mózg i inne części centralnego układu nerwowego 41,5%; czerniak i inne skóry 33,9% oraz w grupie 65 lat i więcej: męskie narządy płciowe 89,4%; narządy oddechowe i klatka piersiowa 67,4%; niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu 66,9%; układ moczowy 66,2%.

W strukturze zgonów mężczyzn zamieszkałych w mieście było nieco mniej zgonów w wieku 40-64 lat niż w strukturze zgonów mężczyzn zamieszkałych na wsi (miasto – 31,0%; wieś – 31,9%), natomiast w wieku 65 lat i więcej zgony na wsi stanowiły 66,4%; a w mieście 66,7%.

7.2. Umieralność kobiet na nowotwory złośliwe

U kobiet najczęstszymi przyczynami zgonów z powodu nowotworów złośliwych były nowotwory złośliwe narządów trawiennych 29,0%; żeńskich narządów płciowych 17,2%; sutka 14,7% oraz narządów oddechowych i klatki piersiowej 11,5%. W strukturze zgonów kobiet wg umiejscowienia różnicowanie pomiędzy zamieszkałymi w mieście i na wsi jest wyraźne w następujących umiejscowieniach nowotworów złośliwych: narządy trawienne (miasto – 28,3%; wieś – 29,6%), tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (miasto – 8,1%; wieś – 6,6%).

Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły odpowiednio dla nowotworów złośliwych narządów trawiennych 21,7 (miasto – 24,4; wieś – 19,8), żeńskich narządów płciowych 15,9 (miasto – 17,8; wieś – 14,6), sutka 14,2 (miasto – 15,7; wieś – 13,0), narządów oddechowych i klatki piersiowej 10,0 (miasto – 11,0; wieś – 9,2), niedokładnie określonych, wtórnych i o nieokreślonym umiejscowieniu 4,7 (miasto – 5,5; wieś – 3,9).

W strukturze zgonów kobiet ogółem wg wieku kolejne grupy wiekowe stanowią: grupa wiekowa 0-39 lat 2,0%; grupa 40-64 lat 32,5%; grupa 65 lat i więcej 65,5%. Pod względem umiejscowień większy udział niż w strukturze zgonów ogółem w kolejnych grupach wiekowych mają w grupie 0-39 lat: kości i chrząstka stawowa 20,0%; oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego 9,1%; czerniak i inne skóry 4,0%; w grupie 40-64 lat: warga, jama ustna i gardło 50,0%; sutek 46,1%; żeńskie narządy płciowe 39,8% oraz narządy oddechowe i klatka piersiowa 37,8% a w grupie 65 lat i więcej układ moczowy 85,2%; kości i chrząstka stawowa 80,0%; niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu 75,9%; narządy trawienne 75,7%.

Zgony w wieku 40-64 lat stanowią większą część w strukturze wiekowej zgonów kobiet zamieszkałych w mieście niż w strukturze zamieszkałych na wsi (miasto – 36,7%; wieś – 29,0%).

7.3. Umieralność na nowotwory złośliwe wg powiatów

Standaryzowane współczynniki na 100 tys. ludności umieralności na nowotwory złośliwe w poszczególnych powiatach mieszczą się w szerokim zakresie zmienności w przedziale od 101,5 do 147,8. Najwyższe występują w powiatach: m.Krosno – 147,8; jasielskim – 139,1; lubaczowskim – 131,9 oraz dębickim – 131,0.

Najwyższa umieralność mężczyzn występuje w powiatach: m.Krosno – 214,6; jasielskim – 213,2 oraz bieszczadzkim – 201,0; najniższa w m.Tarnobrzeg – 137,0; łańcuckim – 144,0 oraz ropczycko-sędziszowskim – 148,7. Natomiast dla kobiet najwyższa w powiatach: m. Tarnobrzeg – 107,5; m.Krosno – 98,9 oraz jarosławskim – 98,1; najniższa: w bieszczadzkim – 57,4 i kolbuszowskim – 61,4.

Pod względem umiejscowienia najwyższe wartości współczynnika standaryzowanego występują dla mężczyzn: dla narządów trawiennych – w powiecie bieszczadzkim – 70,4; dla narządów oddechowych i klatki piersiowej – w powiecie nizańskim – 79,9; dla narządów płciowych – w powiecie tarnobrzesckim – 22,6; dla układu moczowego – w powiecie tarnobrzesckim – 22,1. Natomiast dla kobiet: dla narządów trawiennych – w powiecie jasielskim – 30,9; dla narządów oddechowych i klatki piersiowej – w powiecie leskim – 21,2; dla narządów płciowych – w powiecie ropczycko-sędziszowskim – 28,3; dla sutka – w powiecie m.Tarnobrzeg – 27,4.

1. Summary

The number of new cancer cases registered by the Podkarpackie Cancer Registry grows annually with less than 6 500 in 2001, and over 7 000 in 2007-2008. Most of these incidence cases are among men accounting for 52%, as well as cases registered in rural areas accounting for over 56%.

Incidences in the age group 0-39 account for 4,6% of all. Recently, one could notice a increase in the number of incidences in the age group 40-64, namely from 37,8% in 2006 to 39,5% in 2008. The result was an decrease of incidences in the age 65 years of age or older, from 57,1% in 2007 to 55,9% in 2008.

In male population the leading cancer sites are bronchus and lung. In 2008 there were 853 cancer cases accounting for 22,6%. Other significant sites are prostate 12,0%, urinary bladder 6,3%, rectosigmoid junction, rectum and anal canal 6,3%, large bowel 5,8% and stomach 5,6%. Among women the leading cancer site is breast, in 2008 there were 680 registered cancer cases accounting for 19,8% of all. Other common sites are corpus uterine cancer 8,1%, bronchus and lung 6,3%, large bowel 6,1% and ovary 5,0%.

Five- year relative survival rate for patients with cancer (without skin cancer) in 2000-2005 was 43.7%, 51.5% for females, much higher than for males (36.7%). This proportion results mainly from much higher morbidity for lung cancer for males than for females, while relative survival for females (18.9%) was geater then for males (11.8%).

In 2008 in there were 4 247 cancer deaths, as compared to 4 180 in 2006 and 4 229 in 2007. Cancer is the second leading cause of death and in 2008 caused 23,3% of all deaths in the voivodship. In the same period of time male cancer deaths account for about 59%, country dweller cancer deaths 57,8%. Among man 2,0% deaths falls onto the group 0-39, 31,5% to 40-64 and 66,5% to 65 years of age or older.

The most frequent death cause among man is bronchus and lung cancer, in 2008 there were 834 of them accounting for 33,3% of all cancer deaths among men. Other leading sites are digestive organs 27,9%, male genital organs 8,7%, urinary tract 7,7%, lymphoid, hematopoietic and related tissues 6,3%, ill-defined, secondary and unspecified sites 5,9%.

In the structure of female deaths digestive organ cancer predominates, 507 deaths in 2008 accounting for 29,0% of all cancer deaths. Subsequently there are female genital organs 17,2%, breast 14,7%, breathing organs and ribcage 11,5%, lymphoid, hematopoietic and related tissues 7,3%, ill-defined, secondary and unspecified sites 6,2%, eye, brain and other parts of the central nervous system 4,4%.

2. Introduction

This publication is the ten study demonstrating in a detailed way cancer incidence and mortality in Podkarpackie voivodship. The study presents the situation in 2008, additionally less detailed data on the years 2000-2008 are included.

Descriptive part of this edition points out the registry location along with description of the beginnings of its functioning in the Podkarpackie Centre of Public Health. The legal basis, data sources and methodology of data presentation were provided. Moreover, the study includes voivodship tables with incidence and death cases by age groups and three digit cancer site codes, as well as the tables showing the 'crude' cancer incidence rate per 100 000 men/ women.

The study incorporates the list of publications in which data from cancer registry were used. The edition is presented in a bilingual Polish-English version.

3. Material and method

3.1. Registry location

The information about cancer risk was based on the data gathered in the Podkarpackie Cancer Registry, that has operated at the Podkarpackie Centre of Public Health in Rzeszów since 1999. In the first year of its activity and in the first part of 2000 registry work was related to taking over the electronic data and registration records from prior voivodship registries that were incorporated into Podkarpackie voivodship. Our incidence database was established on the basis of combination of the former registries – Rzeszowskie, Krośnieńskie, Przemyskie and partly Tarnobrzeskie and Tarnowskie voivodships (only the powiat of Dębica). An electronic base was completed by filling in unregistered cases, moreover it was verified in order to eliminate so-called double entries.

Simultaneously classification codes based on the 9th Revision were recoded to the codes of the 10th Revision of the International Classification of Diseases, whereas territorial codes were updated to the codes binding from 1st January 1999.

In November 1999 all the directors of the Health Care Centres in Podkarpackie voivodship were informed by Health Care Plenipotentiary of Podkarpacki Voivode about location of the Podkarpackie Cancer Registry at the Podkarpackie Centre of Public Health in Rzeszów.

3.2. Legal basis

The legal basis for gathering data on cancer incidence is specified by the Law on the Public Statistics – Journal of Laws no.88 pos.439 from the 1995 and the annual regulation of the Council of Ministers on statistical research of public statistics (for the year 2009 the regulation of the Council of Ministers from 27.11.2008 on the research statistics programme of public statistics appeared in Journal of Laws no 221, pos.1436. All health centres, individual medical practices, individual specialist medical practices and group medical practices are obliged under this regulation to hand over all the proved or suspected cases of cancers to the voivodship Cancer Registry on a monthly basis. Every year, as the research statistics programme requires, the Podkarpackie Cancer Registry, as one of the voivodship registries, sends its datasets the National Cancer Registry (NCR).

3.3. Notification form and the rules of its verification

Cancer registration form (MZ/N-1a) is the document that serves notification to the Cancer Registry. Any Health Centre unit in which cancer is diagnosed is obliged to report the first contact with the patient, as well as the further ones. Further Cancer Registration Forms MZ/N-1a for the same person are crucial since they carry additional information, for example the account of histopathological examination description, cancer staging TNM code, stage of cancer or treatment method as well as in case of death. Histopathological data is useful in verification of cancer topographic code. The basic rule of the registry is obtaining the underlying information about the diagnosed case based on its state at the moment of the diagnosis. Therefore it is of utmost importance to report the aforementioned information which is the base for cancer incidence and survivals in analytic studies.

The database coding system base for cancer sites and histopathological code is based on the 10th Revision of the International Classification of Diseases.

Every year, before the registry database is finalized, it is subjected to broad verification by means of the control in respect of person duplication, formal errors and errors in the medical part. All formal errors, inconsistency of the personal number identification (PESEL) with the date of birth, as well as sex with the name and the lack of PESEL shall be corrected and completed by means of the Local Data Bank in Rzeszów. Errors in the scope of medical data, e.g. formal correctness of morphological code its conformity to topographic code, relation between TNM code and the scope of changes, treatment method in comparison with the type of treatment are explained and corrected in the base.

3.4. Data sources

The registry database forms the basis for the presentation of cancer incidence. Registering nearly complete number of cancer cases shall enable obtaining the pattern risk that is close to the real situation. With the aim of obtaining the best base completion the Podkarpackie Cancer Registry conducts active data gathering. This is done in a threefold way.

Every year each health care unit required to gather data, is provided with the information reminding about the duty of transferring incidence case data along with signaling significant problems arising from filling in cancer registration form.

Death pronouncement cards coded at the Podkarpackie Centre of Public Health are used to filling in registry information about cancer deaths. The information concerning people who did not appear in the registry is entered as incidence with diagnosis basis 'only death certificate', whereas in case of the people who entered the base previously, date, place and cause of death are recorded.

Additional verification of *vital status* is performed in cooperation with Local Data Bank of Regional Computing Centre in Rzeszow. The last one has been made as of September 2010.

The comparison of the hospital registry (conducted at the Podkarpackie Centre) in general hospitals of the voivodship with the registry base, enables generating the list that includes information about the people treated stationary due to cancer, the people who did not enter the registry and the people who appear in the registry

under 'only death certificate' (comparison of the correspondence of dwelling place with the accuracy to poviát and date of birth). In this case we are able to point out the hospital and the number in the registry book of the hospital which fail to report incidence case. On the basis of those lists hospitals fill in cancer registration forms which are then added to the registry.

Furthermore, the study demonstrates death cancer information. Data for the voivodship altogether in accordance with the causes are provided by the Statistical Office in Rzeszów, whereas data concerning the number of cancer incidence by poviát system and age groups were provided by the National Cancer Registry in Warsaw. Population data, according to permanent dwelling place and the situation on the 30th June, were used to calculate mortality indicators and incidence. The data were provided by the Statistical Office in Rzeszów. Standard world population was taken from the bulletin issued by the National Cancer Registry.

3.5. Material

The most crucial parameters of the registry data quality assessment are the following: completeness of the registration indicator, percentage of histological confirmation, 'in situ' diagnosis, low percentage of unspecified sites and low percentage of notifications under 'only death certificate' – DCO (database lacking in diagnosis basis DCO is incorrect).

As a result of active incidence data gathering (incidence data obtained in the years in which they were transferred to the National Cancer Registry, are registered as well), the Registry Base underwent significant changes. The number of notifications and the number of histological confirmations increased, the number of DCO confirmations, unknown sites and diagnosis in situ decreased.

Health Care Institutions and doctor's offices carrying out Preventive Programs under the terms of the contract with The National Health Fund are obliged to register diagnosed cancers as part of screening examinations and enter these data to the national registry SIMP (Computer System for Monitoring Prevention). Access to this registry by the Podkarpackie Centre of Public Health shall increase the quality of the Cancer Registry as it shall be an additional source of data. Programs on breast and cervix uteri cancer are coordinated by the voivodship Centres of Coordination. Currently there are a few preventive programs financed by the National Health Fund, such as the National Breast Cancer Early Detection Program, the National Cervical Cancer Prevention and Early Detection Program, the Tobacco Induced Diseases Prevention Program, the Cardiovascular Diseases Prevention Program, the Prenatal Examination Program, the Early Diagnosis and Treatment of Glaucoma Program, Prevention Program of Tuberculosis.

Table 1 *Cancer Databases transferred to the National Cancer Registry for 1999-2008, as of the 18.10.2010*

Years of diagnosis	Total	from total number				
		with diagnosis basis DCO	histologically confirmed	unspecified sites (C76 i C80)	diagnosis in situ	diagnosis based on screening
Number of registered cases						
1999	5 473	1 435	1 990	186	6	1
2000	6 600	176	3 669	210	24	-
2001	6 384	178	4 517	171	39	1
2002	6 667	229	4 844	146	43	-
2003	6 960	350	5 135	152	55	1
2004	6 521	374	5 196	127	65	1
2005	7 071	398	5 461	178	51	-
2006	7 092	328	5 456	166	66	21
2007	7 092	363	5 533	186	72	56
2008	7 218	397	5 867	158	80	140
Percentage						
1999	100,0	26,2	36,4	3,4	0,1	0,0
2000	100,0	2,7	55,6	3,2	0,4	-
2001	100,0	2,8	70,8	2,7	0,6	0,0
2002	100,0	3,4	72,7	2,2	0,6	-
2003	100,0	5,0	73,8	2,2	0,8	0,0
2004	100,0	5,7	79,7	1,9	1,0	0,0
2005	100,0	5,6	77,2	2,5	0,7	-
2006	100,0	4,6	76,9	2,3	0,9	0,3
2007	100,0	5,1	78,0	2,6	1,0	0,8
2008	100,0	5,5	81,3	2,2	1,1	1,9

According to the criteria defined by the National Cancer Registry it was accepted that if the value of I/D was bigger than 1,5 completeness amounted to 100%. Currently the value determining the whole completeness was increased to 1,67. In Podkarpackie voivodship in the years 2006-2008 I/D was at the level of respectively 1,70; 1,68; 1,70.

3.6. Method of data compilation and presentation

Data are presented in a tabular way, as in previous years, according to cancer sites as specified in II chapter of International Classification of Diseases (10th Revision ICD from 1989). Data are more detailed in several subchapters, including cancers in situ (D00-D09).

The tables present the absolute number of deaths and registered cases which allows to indicate morbidity and incidence rates and show their structure, proportional share in a given age group or site as compared to the total number. Additionally, data on incidence and deaths in 2006-2008 by age and leading sites were provided. In order to describe incidence and mortality 'crude' cancer incidence (mortality) rates altogether, age adjusted incidence (mortality) rates by age and standardized incidence (mortality) rates per 100 000 of studied population were applied. The 'crude' incidence rate gives the number of cases (deaths) per 100 000 of studied population,

whilst the standardized incidence (mortality) rate tells how many cases (deaths) would occur in the studied population, if the age structure in this population was the same as the one in the standard population. In the presented publication direct standardization, used by the National Cancer Registry bulletin, was used when standardizing the rates. As a standard population the 'standard world population' was applied. The incidence tables contain data for all diagnosed, unrelated primary sites (also for a few sites in one person), regardless of the incidence of other unrelated primary site in previous years.

The chapter showing five-year relative survival rates uses a data from the registry for the period 2000-2005 on cancer cases excluding skin cancer and *in situ* (C00-C96 excl. C44). Cases confirmed by death certificate (DCO) information only and children (0-14 years) were also excluded from computations. Survival rates are presented in age groups and stages of cancer.

Relative survival (description taken from *Katalog nowotworów woj. podkarpackiego 1999-2007* – the fourth item on the list of publications the end of the study) specifies the percentage probability of survival for given period of time, assuming that the cancer would be the only cause of death, and is calculated as the ratio of actual, observed survivals and expected survivals for the same period. Observed survival was calculated using the Kaplan-Meier method, while the expected survival was determined based on tables of life expectancy in Podkarpackie Voivodship in 2000-2009, released by the Central Statistical Office.

4. Population in Podkarpackie voivodship

Population of Podkarpackie voivodship makes up 5,5% of the population of Poland. That places the voivodship in the middle of the population tally together with Kujawsko-Pomorskie (5,4%), Lubelskie (5,7%) and Pomorskie (5,7%). Regular population of the voivodship as of 30th June 2008 is 2 106 384. Women are predominating in the sex structure (51,1%) with 105 women per 100 men. Most of the population lives in rural areas (59,3%). Population aged 0-39 accounts for 56,0%, aged 40-64 accounts for 31,1% and 65 years of age or older accounts for 12,9% of the whole population. The voivodship consists of four urban poviats and twenty one land poviats with the population from 22,000 (Bieszczadzki powiat) to almost 164,000 (Rzeszowski powiat).

5. Cancer incidence

In 2008 the Podkarpackie Cancer Registry registered more than, unrelated, primary cancer sites than in 2007. In 2008 – 7 218 cases, in 2007 – 7 092 cases. Also in 2008 cancer incidence ratio was upper than in previous year, 2008 – 342,7 cases and in 2007 – 336,7 cases. The prevailing trend is that most notification concern males (52,3%) as well as country dwellers (55,5%) the standardized incidence rate per 100 000 of studied population was distinctly higher in males (males – 262,5; females – 187,4) as well as in urban areas (urban areas – 233,9; rural areas – 204,8).

In 2008 4,6% of notifications concerned the age group 0-39 and, 39,5% the age group 40-64, 55,9% related to the age 65 years of age or older. There are more cancer notifications in urban areas in the age group 0-39 (urban areas – 5,0%, rural areas – 4,2%) and in the age group 40-64 (urban areas – 43,0%; rural areas – 36,7%).

5.1. Cancer incidence among males

In 2008 cancer incidence ratio in males was upper than in previous year, 2008 – 366,7 cases and in 2007 – 363,4 cases. The most frequently reported cancers were respiratory and intrathoracic organs (26,1%), digestive organs (24,7%), male genital organs (13,1%) and urinary tract (10,7%). Taking into account the place of living for respiratory and intrathoracic organs site, there are far more incidence cases in rural areas than in rural ones (urban areas – 22,3%, rural areas – 28,7%).

Standardized rates per 100 000 of studied population by site were as follows: respiratory and – 67,2(urban areas – 58,5; rural areas – 73,4); digestive organs – 65,4 (urban areas – 70,2; rural areas – 62,4); male genital organs – 33,6 (urban areas – 40,8; rural areas – 28,5); urinary tract – 28,5 (urban areas – 27,4; rural areas – 29,2).

In the structure of cancer incidence in males by age, the age group of 0-39 accounts for 3,5%, 40-64 accounts for 37,7% and 65 years of age or older accounts for 58,8%. As far as cancer site is concerned, the age group 0-39 – eye, brain and other parts of the central nervous system – 17,7%; lymphoid, hematopoietic and related tissues – 16,4%; male genital organs – 5,1%; melanoma and other malignant neoplasms of skin – 2,7% in the age group 40-64, oral cavity and pharynx – 57,2%; digestive organs – 40,7%; respiratory and intrathoracic organs – 40,0%; urinary tract – 38,1% and eye, brain and other parts of central nervous system – 33,3%, in the age 65 years of age or older ill-defined, secondary and unspecified sites – 70,7%; male genital organs – 70,0%; melanoma and other malignant neoplasms of skin – 64,2%; urinary tract – 60,4% and digestive organs – 57,8%.

5.2. Cancer incidence among females

In 2006-2008 there was an upward trend in cancer incidence in females per 100 000 of studied population in Podkarpackie voivodship, in 2006 – 307,7; in 2007 – 311,2; in 2008 – 319,7. In 2008 the most frequently registered cases among females were: digestive organs – 22,2%; breast – 19,8%; female genital organs – 18,1%. Standardized rates per 100 000 of studied population by site were as follows: breast – 41,7 (urban areas – 49,0; rural areas – 36,0), female genital organs – 37,6 (urban areas – 42,7; rural areas – 33,8), digestive organs – 35,6 (urban areas – 40,6; rural areas – 31,8).

In the structure of cancer incidence in females by age, the age group of 0-39 accounts for 5,7%, the age group of 40-64 accounts for 41,5% and 65 years of age or older accounts for 52,9%. As far as cancer site is concerned, the age group 0-39 – adenoid tissue, hematopoietic tissue and related tissues – 17,4%; eye, brain and other parts of the central nervous system – 15,2%; female genital organs – 4,3%; in the age group 40-64, breast – 59,4%; female genital organs – 54,4% and respiratory and intrathoracic organs – 40,3%, in the age 65 years of age or older secondary and unspecified sites – 71,9%; digestive organs – 70,1%, ill-defined, urinary tract – 65,1%; lymphoid, hematopoietic and related tissues – 60,9% and respiratory and intrathoracic organs – 56,4%.

5.3. Cancer incidence by poviats

Standardized cancer incidence rates per 100 000 of studied population in poviats varied from 175,9 to 259,4. The highest rates were in the city poviat of Przemyśl – 259,5; Dębicki poviat – 250,7; Mielecki poviat – 240,2; Leżajski poviat – 240,0; the city poviat of Rzeszów – 240,0 whereas the lowest incidence was in Tarnobrzeski poviat – 175,9; Strzyżowski poviat – 182,0; Brzozowski poviat – 187,7; Bieszczadzki poviat – 198,8 and Rzeszowski poviat – 202,1.

The highest incidence ratio in males is in the Przemyski poviat – 329,7; the city poviat of Przemyśl – 313,7; Leżajski poviat – 313,5; Dębicki poviat – 299,4; the city poviat of Krosno – 288,2 the lowest incidence ratio is in Brzozowski poviat – 214,3; whereas the highest incidence ratio in females occurs in the city poviat of Rzeszów – 240,4 and in the city poviat of Przemyśl – 230,6 and the lowest incidence ratio in females is in Tarnobrzeski poviat – 124,3 and Strzyżowski poviat – 148,1.

The highest values of the standardized incidence rate by site in males were for: digestive organs, in the city poviat of Przemyśl – 94,4; respiratory and intrathoracic organs in Przemyski poviat – 103,5; genital organs in the city poviat of Krosno – 65,1; urinary tract in Przeworski poviat – 40,2, whereas in females: genital organs, in Niżański poviat – 63,3; breast in Stalowowolski poviat – 66,8; digestive organs in the city poviat of Przemyśl – 54,3; respiratory and intrathoracic organs in Lubaczowski poviat – 27,0.

6. Survival rates

Tables and diagrams present 5-years relative survival rates for people diagnosed with cancer and recorded in the cancer registry in 2000-2005. In these years 40 204 new cases were reported in our voivodship. 1 705 of cases (4,2% of all) were excluded: the ones confirmed only by DCO, children (0-14 years old), malignant neoplasms of skin (C44) and carcinoma in situ (D00-D09). After this excluding 35 466 cancer incidences remained as the base for calculating survival rates. For the substantial part of data relative survival rates were impossible to evaluate due to insufficient amount (less than 10) of cases with survival time about 5 years or longer than 5 years.

The relative survival rate for females calculated based on 16 017 cases registered in 2000-2005 reaches value of 51,5%, higher than the one for males – 36,7%, based on 19 449 cases. For both males and females there is a notable relationship between the survival value (calculated for all of locations together), age of the patient and progression stage of cancer. The same relationship occurs for most of the chosen locations or groups of locations. For males when the cancer is in initial state meaning a progression stage is local, the relative survival rate has a value of 65,5% and decreases by regional state with a value of 28,6% to 12,3% for distant state. For females these values in each stage are higher, respectively: 76,6%, 48,0% and 16,7%. Presenting a relative survival by age we can observe that it is the highest for the youngest age group (15-39 years old) – 66,0% for males and 78,4% for females. In next group – 40-64 years old – it decreases to 38,8% for males, and to 60,6%

for females; for the oldest age group it decreases to 32,0% for males and 37,1% for females. Above data enables to advance a thesis that a progression stage affects decreasing survival value more than patient's age.

For males the highest (over 60%) survival occurs for: testis – 89,5%, thyroid gland – 76,8%, prostate – 66,9%, Hodgkin's lymphoma – 65,9% and bladder – 62,4%, while the lowest occurs for: liver – 5,5%, oesophagus – 6,3%, gallbladder – 7,8%, pancreas – 8,7%, lung – 11,8% and stomach – 16,9%.

For woman survival values are higher than for males and the highest (over 70%) are the ones for: thyroid gland – 87,3%, corpus uteri – 75,0%, breast – 73,3% and Hodgkin's lymphoma – 72,1%. The lowest values (lower than 20%) for females are: pancreas – 8,3%, gallbladder – 13%, oesophagus – 13,3%, liver – 18,0%, stomach – 18,0% and lung – 18,9%.

7. Cancer mortality

Total mortality in Poland is higher than in Podkarpackie voivodship. In the years 2006-2008 rose from 969,5 in 2006 to 989,7 in 2007 and 994,9 in 2008 (per 100 000 of studied population). In the same period total mortality in the voivodship was: 833,7; 850,3; 865,2.

Cancer mortality in the voivodship is lower than cancer mortality in Poland by approximately 22% (Podkarpackie voivodship – 201,6; Poland – 244,0). In 2008 mortality ratios were higher than in 2007 and 2006 (cancers in Poland 2006 – 240,3; 2007 – 243,8; 2008 – 244,0; whereas in the voivodship 2006 – 198,4; 2007 – 200,8; 2008 – 201,6). In 2008 in Poland the proportion of cancer deaths in the total number of deaths was slightly smaller than in 2006-2007 (2006 – 24,8%; 2007 – 24,6%; 2008 – 24,5%). In the voivodship and in Poland cancer deaths were the second cause of all deaths accounting for 23,8% in 2006; 23,6% in 2007 and 23,3% in 2008 of all deaths.

Mortality due to the following causes was lower in the voivodship than corresponding mortality in Poland: cardiovascular disease 422,8 (Poland – 453,5), cancer 201,6 (Poland – 244,0), external causes of disease and death 54,8 (Poland – 66,5), respiratory disease 34,8 (Poland – 50,6), digestive tract diseases 29,6 (Poland – 44,8). The proportion of the most common causes in the total number of deaths was as follows: cardiovascular disease 48,9% (Poland – 45,6%), cancer 23,3% (Poland – 24,5%), external causes of disease and death 6,3% (Poland – 6,7%), respiratory disease 4,0% (Poland – 5,1%), digestive tract disease 3,4% (Poland – 4,5%).

Voivodship mortality structure by cause of death and sex indicates that there are more cancer deaths in males than in females (males: 2008 – 25,6%; 2007 – 26,4%; 2006 – 26,0% females: 2008 – 20,6%; 2007 – 20,5%; 2006 – 21,2%). In 2008 in Podkarpackie voivodship there were 4 247 deaths caused by cancer, 59% of them males (in absolute numbers: males – 2 504; females – 1 743). The standardized mortality rate was higher for males (males – 169,2; females – 84,6). The standardized mortality rates for urban and rural dwellers were different (urban – 123,9; rural – 117,1), the standardized mortality rate and for males living in urban areas was lower than for males living in rural areas (male, urban areas – 169,5; male, rural areas – 170,4). The situation was similar for females (female, urban areas – 94,4; female, rural areas – 77,5). Cancer deaths in 2008 by age structure: in the

age group 0-39 2,0%, in the age group 40-64 31,9%, whereas in the age 65 years of age or older 66,1%. Deaths in the age group 40-64 in males account for 31,5%, in females 32,5%, in dwellers of urban areas 33,5% and in dwellers of rural areas 30,8%.

7.1. Cancer mortality among males

The largest proportion of cancer deaths in males is due to cancers of: respiratory and intrathoracic organs (33,3%), digestive organ (27,9%), male genital organs (8,7%), urinary tract (7,7%), lymphoid, hematopoietic and related tissues (6,3%), ill-defined, secondary and unspecified sites (5,9%).

The standardized mortality rate per 100 000 of studied population by size of site: respiratory and intrathoracic organs 56,3 (urban areas – 53,9; rural areas – 58,2), digestive organs 47,6 (urban areas – 48,3; rural areas – 47,7), urinary tract 13,0 (urban areas – 11,4; rural areas – 14,1), male genital organs 12,9 (urban areas – 13,1; rural areas – 13,0), lymphoid, hematopoietic and related tissues 11,0 (urban areas – 11,8; rural areas – 10,6) ill-defined, secondary and unspecified sites – 9,8 (urban areas – 11,9; rural areas – 8,5).

In the total death structure among male by age the following age groups account for: 0-39 (2,0%), 40-64 (31,5%), 65 years of age or older (66,5%). As far as cancer site is concerned, greater proportion than in the total death structure by age: in the age group 0-39 eye, brain and other parts of the central nervous system (11,7%), bone and articular cartilage (9,0%), lymphoid, hematopoietic and related tissues (8,2%), in the age group 40-64 oral cavity and pharynx (59,8%), bone and articular cartilage (45,5%), eye, brain and other parts of the central nervous system (41,5%), melanoma and other malignant neoplasms of skin (33,9%), in the age 65 years of age or older male genital organs (89,4%), respiratory and intrathoracic organs (67,4%), ill-defined, secondary and unspecified sites (66,9%), urinary tract (66,2%).

It should be noticed that in the death cancer structure among males there were more cancer deaths in the age group 40-64 among males living in urban areas than males living in rural areas (urban areas 31,0% – rural areas – 31,9%), whilst in the age 65 years of age or older cancer deaths in rural areas accounted for 66,4% and in urban areas 66,7%.

7.2. Cancer mortality among females

The most frequent causes of cancer deaths among females were cancers of: digestive organs (29,0%), female genital organs (17,2%), breast (14,7%) and respiratory and intrathoracic organs (11,5%). There is a distinct diversification in death structure among females by place of dwelling in the following sites: digestive organs (urban areas – 28,3%; rural areas – 29,6%), lymphoid, hematopoietic and related tissues (urban areas – 8,1%; rural areas – 6,6%).

The standardized mortality rate amounted to respectively: digestive organs 21,7 (urban areas – 24,4; rural areas – 19,8), female genital organs 15,9 (urban areas – 17,8; rural areas – 14,6), breast 14,2 (urban areas – 15,7; rural areas – 13,0), respiratory and intrathoracic organs 10,0 (urban areas – 11,0; rural areas – 9,2), ill-defined, secondary and unspecified sites 4,7 (urban areas – 5,5; rural areas – 3,9).

In the total deaths among females by age the following age groups account for respectively: in the age group 0-39 (2,0%), in the age group 40-64 (32,5%), in the age 65 years of age or older (65,5%). As far as cancer site is concerned, greater proportion than in the total death structure by age: in the age group 0-39 bone and articular cartilage (20,0%), eye, brain and other parts of the central nervous system (9,1%), melanoma and other malignant neoplasms of skin (4,0%), in the age group 40-64 oral cavity and pharynx (50,0%), breast (46,1%), female genital organs (39,8%), respiratory and intrathoracic organs (37,8%) and in the age 65 years of age or older urinary tract (85,2%), bone and articular cartilage (80,0%), ill-defined, secondary and unspecified sites (75,9%), digestive organs (75,7%).

There are more cancer deaths among females in the age group 40-64 living in urban areas than of those living in rural areas (urban areas – 36,7%; rural areas – 29,0%).

7.3. Cancer mortality by poviats

The standardized mortality rates per 100 000 of studied population in individual poviats fluctuate between 101,5 to 147,8. The highest ones are in the city poviat of Krosno – 147,8; Jasielski poviat – 139,1; Lubaczowski poviat – 131,9 and Dębicki poviat – 131,0.

The highest mortality among males is in the city poviat of Krosno – 214,6; Jasielski poviat – 213,2 and Bieszczadzki poviat – 201,0, the lowest mortality is in the city poviat of Tarnobrzeg – 137,0; Łańcucki poviat – 144,0 and Ropczycko-Sędziszowski poviat – 148,7. As far as female mortality is concerned, the highest is in the city poviat of Tarnobrzeg – 107,5; city poviat of Krosno – 98,9 and Jarosławski poviat – 98,1.

The highest values of the standardized rate among males by site were: digestive organs in the Bieszczadzki poviat – 70,4; respiratory and intrathoracic organs in Nizański poviat – 79,9; genital organs in the Tarnobrzeski poviat – 22,6; urinary tract in the Tarnobrzeski poviat – 22,1. Among females: digestive organs in Jasielski poviat – 30,9; respiratory and intrathoracic organs in Leski poviat – 21,2; genital organs in Ropczycko-Sędziszowski poviat – 28,3; breast in the city poviat of Tarnobrzeg – 27,4.

7. LUDNOŚĆ W WOJ. PODKARPACKIM

(TABELA, MAPY)

7. PODKARPACKIE VOIVODSHIP POPULATION

(TABLES, MAPS)

Tabela 2 Struktura ludności województwa podkarpackiego wg płci i 5 letnich grup wieku (stałe miejsce zamieszkania, stan w dniu 30 czerwca 2008 r.) oraz standardowa populacja świata

Table 2 Podkarpackie voivodship population structure by sex and five year age groups (as of 30th June 2008) compared with standard world population


Grupy wieku Age groups	województwo podkarpackie Podkarpackie voivodship				Standardowa populacja świata World standard population % ^{*)}
	mężczyźni males		kobiety females		
	liczba osób no	%	liczba osób no	%	
Ogółem Total	1 029 361	100,0	1 077 023	100,0	100,0
0 – 4	52 892	5,1	49 994	4,6	12,0
5 – 9	57 372	5,6	54 320	5,0	10,0
10 – 14	68 991	6,7	65 727	6,1	9,0
15 – 19	86 034	8,4	82 782	7,7	9,0
20 – 24	95 789	9,3	92 777	8,6	8,0
25 – 29	90 038	8,7	85 861	8,0	8,0
30 – 34	80 580	7,8	77 529	7,2	6,0
35 – 39	71 025	6,9	68 512	6,4	6,0
40 – 44	68 472	6,7	66 530	6,2	6,0
45 – 49	74 193	7,2	72 590	6,7	6,0
50 – 54	73 766	7,2	75 532	7,0	5,0
55 – 59	63 245	6,1	68 000	6,3	4,0
60 – 64	42 055	4,1	49 397	4,6	4,0
65 – 69	32 310	3,1	41 776	3,9	3,0
70 – 74	30 384	3,0	44 199	4,1	2,0
75 – 79	23 331	2,3	38 581	3,6	1,0
80 – 84	12 868	1,3	26 657	2,5	0,5
85 lat i więcej	6 016	0,6	16 259	1,5	0,5

* Cancer Incidence In Five Continents. Vol. VI. IARC. 1992


Mapa 1 Struktura ludności województwa podkarpackiego wg płci i powiatów (stałe miejsce zamieszkania, stan na 30 czerwca 2008 r.)

Map 1 Podkarpackie voivodship population structure by sex and poviats (as of 30th June 2008)

MĘŻCZYŹNI / MALES		
1	m. Krosno	22 631
2	m. Przemyśl	30 963
3	m. Rzeszów	78 676
4	m. Tarnobrzeg	24 057
5	powiat bieszczadzki	11 108
6	powiat brzozowski	32 478
7	powiat dębicki	65 912
8	powiat jarosławski	59 184
9	powiat jasielski	56 588
10	powiat kolbuszowski	30 790
11	powiat krośnieński	54 263
12	powiat leski	13 242
13	powiat leżajski	34 351
14	powiat lubaczowski	28 909
15	powiat łańcucki	37 947
16	powiat mielecki	66 126
17	powiat niżański	33 401
18	powiat przemyski	36 191
19	powiat przeworski	38 983
20	powiat ropczycko-sędziszowski	35 385
21	powiat rzeszowski	80 694
22	powiat sanocki	46 739
23	powiat stalowowolski	53 368
24	powiat strzyżowski	30 738
25	powiat tarnobrzegi	26 637



KOBIECY / FEMALES		
1	m. Krosno	25 163
2	m. Przemyśl	35 285
3	m. Rzeszów	86 908
4	m. Tarnobrzeg	25 969
5	powiat bieszczadzki	11 308
6	powiat brzozowski	33 377
7	powiat dębicki	67 894
8	powiat jarosławski	62 815
9	powiat jasielski	59 108
10	powiat kolbuszowski	31 080
11	powiat krośnieński	56 637
12	powiat leski	13 415
13	powiat leżajski	35 305
14	powiat lubaczowski	29 092
15	powiat łańcucki	40 270
16	powiat mielecki	68 363
17	powiat niżański	34 059
18	powiat przemyski	36 319
19	powiat przeworski	40 525
20	powiat ropczycko-sędziszowski	36 470
21	powiat rzeszowski	83 739
22	powiat sanocki	48 860
23	powiat stalowowolski	56 014
24	powiat strzyżowski	31 578
25	powiat tarnobrzegi	27 470



**8. ZACHOROWANIA I ZACHOROWALNOŚĆ
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE**

(TABELE, WYKRESY, MAPY)

***8. NUMBER OF INCIDENCES OF CANCER
AND INCIDENCE RATE IN THE VOIVODSHIP***

(TABLES, GRAPHS, MAPS)

Tabela 3 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg płci i miejsca zamieszkania

Table 3 Registered new incidences of cancer by sex and place of residence in 2006-2008

Wyszczególnienie Specification		Zarejestrowane zachorowania Registered new cases			Współczynniki surowe Crude rates			Współczynniki standaryzowane Standardized rates			Wskaźniki Z/Z* Rates cancer incidence per mortality		
					Per 100000								
				2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006
Ogółem Total	Razem Total	7 092	7 092	7 218	336,7	336,7	342,7	224,6	219,2	219,4	1,70	1,68	1,70
	Miasta City	3 074	3 109	3 212	362,3	366,0	374,6	243,3	237,9	236,4	1,87	1,87	1,79
	Wieś Country	4 018	3 983	4 006	319,4	316,9	320,8	211,5	206,0	207,9	1,59	1,55	1,63
Mężczyźni Males	Razem Total	3 780	3 742	3 775	366,9	363,4	366,7	277,5	266,4	264,0	1,55	1,50	1,51
	Miasta City	1 552	1 528	1 569	382,1	375,7	382,5	292,3	276,3	271,9	1,71	1,60	1,57
	Wieś Country	2 228	2 214	2 206	357,1	355,4	356,3	268,1	260,0	260,2	1,46	1,43	1,47
Kobiety Females	Razem Total	3 312	3 350	3 443	307,7	311,2	319,7	190,4	188,9	192,3	1,90	1,94	1,98
	Miasta City	1 522	1 581	1 643	344,2	357,0	367,3	212,0	215,2	217,6	2,05	2,22	2,07
	Wieś Country	1 790	1 769	1 800	282,3	279,2	285,8	173,3	168,7	173,3	1,79	1,74	1,90

*) zachorowania/zgony (cancer incidence/mortality)

Wykres 1 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg płci i miejsca zamieszkania w latach 2006-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000

Graph 1 Cancer incidence by sex and place of residence in 2006-2008 – standardized rates per 100 000




Tabela 4 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w 2008 wg płci i wieku

Table 4 Registered new incidences of cancer by sex and age in 2008

Wiek Age	Zarejestrowane zachorowania Registered new cases			Wskaźniki Z/Z (zachorowania/zgony) Cancer incidence/mortality		
	Ogółem Total	Mężczyźni Males	Kobiety Females	Ogółem Total	Mężczyźni Males	Kobiety Females
Razem	7 218	3 775	3 443	1,70	1,51	1,98
0 - 4	23	11	12	7,67	3,67	-
5 - 9	9	4	5	3,00	2,00	5,00
10 - 14	6	-	6	2,00	0,00	6,00
15 - 19	22	12	10	3,67	3,00	5,00
20 - 24	50	26	24	4,55	3,25	8,00
25 - 29	42	16	26	3,50	2,67	4,33
30 - 34	72	30	42	4,80	7,50	3,82
35 - 39	105	35	70	3,50	1,75	7,00
40 - 44	171	60	111	2,80	2,50	3,00
45 - 59	324	122	202	2,13	1,39	3,16
50 - 54	619	276	343	2,20	1,78	2,72
55 - 59	876	461	415	2,08	1,76	2,59
60 - 64	861	504	357	1,95	1,93	1,98
65 - 69	844	506	338	1,73	1,48	2,30
70 - 74	1052	599	453	1,52	1,38	1,75
75 - 79	1040	593	447	1,39	1,31	1,51
80 - 84	695	343	352	1,30	1,18	1,43
85+	407	177	230	1,20	1,20	1,19

Wykres 2 Wskaźnik zachorowania/zgony w 2008 roku wg płci i wieku

Graph 2 Rate cancer incidence per mortality by sex and age group in 2008




Tabela 5 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania

Table 5 Registered new incidences of cancer by age, sex and place of residence in 2006-2008

Wiek Age	Lata Years	Ogółem Total			Mężczyźni Males			Kobiety Females		
		razem total	miasto city	wieś country	razem total	miasto city	wieś country	razem total	miasto city	wieś country
Ogółem Total	2006	7 092	3 074	4 018	3 780	1 552	2 228	3 312	1 522	1 790
	2007	7 092	3 109	3 983	3 742	1 528	2 214	3 350	1 581	1 769
	2008	7 218	3 212	4 006	3 775	1 569	2 206	3 443	1 643	1 800
0 - 4	2006	15	6	9	10	5	5	5	#	4
	2007	23	8	15	12	#	10	11	6	5
	2008	23	11	12	11	6	5	12	5	7
5 - 9	2006	14	5	9	9	5	4	5	-	5
	2007	17	6	11	11	6	5	6	-	6
	2008	9	3	6	4	#	#	5	#	4
10 - 14	2006	17	6	11	9	4	5	8	#	6
	2007	14	8	6	12	6	6	#	#	-
	2008	6	3	3	-	-	-	6	3	3
15 - 19	2006	29	9	20	15	5	10	14	4	10
	2007	19	7	12	10	4	6	9	3	6
	2008	22	13	9	12	7	5	10	6	4
20 - 24	2006	46	22	24	23	12	11	23	10	13
	2007	49	27	22	23	13	10	26	14	12
	2008	50	24	26	26	14	12	24	10	14
25 - 29	2006	45	25	20	17	9	8	28	16	12
	2007	38	15	23	21	10	11	17	5	12
	2008	42	18	24	16	8	8	26	10	16
30 - 34	2006	85	29	56	32	9	23	53	20	33
	2007	74	38	36	29	17	12	45	21	24
	2008	72	30	42	30	10	20	42	20	22
35 - 39	2006	113	43	70	41	14	27	72	29	43
	2007	92	33	59	40	12	28	52	21	31
	2008	105	58	47	35	16	19	70	42	28
40 - 44	2006	178	74	104	64	23	41	114	51	63
	2007	187	84	103	63	18	45	124	66	58
	2008	171	79	92	60	24	36	111	55	56
45 - 49	2006	392	185	207	176	67	109	216	118	98
	2007	335	165	170	154	62	92	181	103	78
	2008	324	156	168	122	55	67	202	101	101
50 - 54	2006	625	323	302	289	124	165	336	199	137
	2007	621	327	294	292	135	157	329	192	137
	2008	619	320	299	276	128	148	343	192	151
55 - 59	2006	743	375	368	414	201	213	329	174	155
	2007	810	392	418	419	178	241	391	214	177
	2008	876	420	456	461	192	269	415	228	187
60 - 64	2006	744	354	390	427	199	228	317	155	162
	2007	749	361	388	403	193	210	346	168	178
	2008	861	407	454	504	226	278	357	181	176
65 - 69	2006	960	430	530	587	253	334	373	177	196
	2007	889	384	505	534	219	315	355	165	190
	2008	844	350	494	506	192	314	338	158	180
70 - 74	2006	1 079	437	642	654	244	410	425	193	232
	2007	1 075	452	623	645	261	384	430	191	239
	2008	1 052	445	607	599	239	360	453	206	247
75 - 79	2006	1 006	362	644	566	212	354	440	150	290
	2007	1 048	414	634	600	225	375	448	189	259
	2008	1 040	448	592	593	240	353	447	208	239
80 - 84	2006	662	264	398	305	123	182	357	141	216
	2007	672	252	420	326	117	209	346	135	211
	2008	695	268	427	343	139	204	352	129	223
85 i więcej	2006	339	125	214	142	43	99	197	82	115
	2007	380	136	244	148	50	98	232	86	146
	2008	407	159	248	177	71	106	230	88	142



Tabela 6 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000

Table 6 Cancer incidence by age, sex and place of residence in 2006-2008 – crude rates per 100 000

Wiek Age	Lata Years	Ogółem Total			Mężczyźni Males			Kobiety Females		
		razem total	miasto city	wieś country	razem total	miasto city	wieś country	razem total	miasto city	wieś country
Ogółem Total	2006	336,7	362,3	319,4	366,9	382,1	357,1	307,7	344,2	282,3
	2007	336,7	366,0	316,9	363,4	375,7	355,4	311,2	357,0	279,2
	2008	342,7	374,6	320,8	366,7	382,5	356,3	319,7	367,3	285,8
0 – 4	2006	14,5	16,1	13,7	18,8	26,1	14,7	10,0	5,5	12,5
	2007	22,5	21,2	23,2	22,8	10,3	30,0	22,1	32,9	15,9
	2008	22,4	28,3	18,7	20,8	30,1	15,2	24,0	26,5	22,5
5 – 9	2006	11,6	12,1	11,3	14,5	23,5	9,8	8,5	0,0	12,9
	2007	14,6	15,0	14,5	18,5	29,2	12,8	10,6	0,0	16,2
	2008	8,1	7,6	8,3	7,0	9,9	5,4	9,2	5,2	11,4
10 – 14	2006	11,5	11,7	11,3	11,9	15,3	10,1	11,0	8,0	12,6
	2007	9,9	16,6	6,5	16,7	24,4	12,7	2,9	8,5	0,0
	2008	4,5	6,5	3,4	-	-	-	9,1	13,3	6,9
15 – 19	2006	16,3	13,1	18,4	16,5	14,3	17,9	16,1	11,9	18,8
	2007	10,9	10,7	11,1	11,3	12,0	10,8	10,6	9,3	11,3
	2008	13,0	20,8	8,5	13,9	22,1	9,2	12,1	19,5	7,7
20 – 24	2006	23,9	27,0	21,7	23,5	29,1	19,4	24,4	24,8	24,0
	2007	25,6	33,5	19,8	23,6	31,8	17,6	27,6	35,2	22,0
	2008	26,5	30,5	23,7	27,1	35,0	21,5	25,9	25,8	25,9
25 – 29	2006	26,5	34,7	20,5	19,6	24,5	15,9	33,8	45,3	25,3
	2007	22,1	20,5	23,4	23,9	26,8	21,7	20,3	13,9	25,2
	2008	23,9	23,8	23,9	17,8	20,9	15,5	30,3	26,7	33,0
30 – 34	2006	55,8	47,8	61,2	41,2	29,4	49,0	71,0	66,5	74,0
	2007	47,7	60,4	39,0	36,7	53,6	25,4	59,0	67,2	53,3
	2008	45,5	45,7	45,4	37,2	30,2	42,2	54,2	61,6	48,8
35 – 39	2006	83,6	84,2	83,2	59,8	55,9	62,1	108,1	111,6	105,8
	2007	67,1	63,3	69,5	57,4	46,4	64,0	77,2	79,9	75,4
	2008	75,2	107,1	55,1	49,3	59,1	43,2	102,2	155,1	67,6
40 – 44	2006	127,8	132,2	124,9	90,3	86,7	92,4	166,8	173,2	161,9
	2007	136,5	155,7	124,1	90,5	70,0	102,5	184,2	233,8	148,4
	2008	126,7	149,9	111,8	87,6	94,8	83,4	166,8	200,7	143,1
45 – 49	2006	257,0	269,5	246,8	229,1	209,4	243,2	285,3	322,0	250,9
	2007	223,6	250,4	202,6	203,7	201,2	205,5	243,9	293,6	199,3
	2008	220,7	245,5	201,8	164,4	184,8	150,8	278,3	299,0	260,2
50 – 54	2006	428,1	456,8	401,2	402,3	377,4	423,3	453,2	525,7	377,6
	2007	419,8	459,2	383,2	400,4	410,4	392,1	438,7	501,1	373,5
	2008	414,6	447,7	384,2	374,2	388,5	362,6	454,1	498,3	408,1
55 – 59	2006	615,3	667,7	569,7	715,7	768,3	672,2	523,0	580,0	471,1
	2007	639,0	657,5	622,5	687,6	640,7	726,9	593,9	672,2	520,6
	2008	667,5	667,9	667,0	728,9	657,5	790,2	610,3	677,0	544,8
60 – 64	2006	961,2	1 060,5	886,0	1 208,5	1 321,1	1 124,8	753,6	846,1	682,2
	2007	901,3	984,1	835,9	1 058,2	1 161,1	978,4	768,6	837,4	713,3
	2008	941,5	983,7	906,6	1 198,4	1 205,8	1 192,5	722,7	799,7	657,6
65 – 69	2006	1 183,0	1 336,3	1 082,2	1 657,3	1 856,3	1 532,9	815,6	954,2	721,0
	2007	1 142,0	1 228,4	1 084,1	1 570,9	1 648,1	1 521,3	809,6	918,0	734,2
	2008	1 139,2	1 147,3	1 133,5	1 566,1	1 473,9	1 628,4	809,1	903,9	740,8
70 – 74	2006	1 437,0	1 530,9	1 379,4	2 145,0	2 130,4	2 153,7	953,0	1 129,2	843,5
	2007	1 436,2	1 568,4	1 353,5	2 117,9	2 265,8	2 028,0	968,6	1 104,0	882,1
	2008	1 410,5	1 512,9	1 343,8	1 971,4	2 035,9	1 930,8	1 024,9	1 165,6	931,2
75 – 79	2006	1 688,3	1 736,7	1 662,2	2 542,1	2 638,5	2 487,7	1 178,9	1 171,1	1 183,0
	2007	1 713,0	1 870,8	1 623,6	2 610,1	2 634,0	2 595,9	1 173,1	1 390,9	1 052,7
	2008	1 679,8	1 926,6	1 531,4	2 541,7	2 691,8	2 448,8	1 158,6	1 450,7	985,9
80 – 84	2006	1 783,2	2 196,5	1 585,3	2 595,3	3 179,1	2 308,8	1 407,0	1 730,1	1 254,1
	2007	1 747,0	2 002,1	1 623,0	2 640,7	2 792,4	2 562,8	1 324,7	1 607,7	1 190,5
	2008	1 758,4	2 004,8	1 632,5	2 665,5	3 065,7	2 447,8	1 320,5	1 460,3	1 251,2
85 i więcej	2006	1 844,7	1 988,2	1 770,1	2 891,5	2 786,8	2 939,4	1 462,9	1 728,5	1 318,5
	2007	1 874,0	1 945,9	1 836,1	2 715,6	2 858,8	2 647,9	1 564,6	1 641,2	1 522,7
	2008	1 827,2	2 019,8	1 721,9	2 942,2	3 516,6	2 652,0	1 414,6	1 503,5	1 364,6


Wykres 3 Liczba zachorowań w 2008 roku wg płci i wieku

Graph 3 Number of new registered cases of cancer by sex and age in 2008




Wykres 4 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg grup wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2008 r.

Graph 4 The structure of cancer incidence by age group, sex and place of residence in 2008




Wykres 5 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2008 r. – współczynniki surowe na 100 000

Graph 5 Cancer incidence by age, sex and place of residence in 2008 – crude rates per 100 000




Wykres 6 Zachorowania na nowotwory złośliwe w grupach wieku w latach 2000 i 2008

Graph 6 Number of cancer incidences by age group 2000 and 2008



Wykres 7 Zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2000-2008


Graph 7 Number of cancer incidences in 2000-2008



Wykres 8 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2000-2008

– współczynniki standaryzowane na 100 000

Graph 8 Cancer incidence in the 2000-2008 – standardized rates per 100 000



Wykres 9 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg wieku w latach 2000-2008 – współczynniki surowe na 100 tys.

Graph 9 Cancer incidence by age in 2000-2008 – crude rates per 100 000




Tabela 7 Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – mężczyźni

Table 7 Registered new cancer cases, the most frequent in 2006-2008 – males

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers			Współczynniki surowe Crude rates per 100 000			Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000			Wskaźnik struktury Percentage %		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Tchawica, oskrzela i płuco (C33-C34) Trachea, bronchus and lung	834	868	853	81,0	84,3	82,9	60,7	60,8	58,2	22,1	23,2	22,6
Gruzoł krokowy (C61) Prostate	459	416	454	44,6	40,4	44,1	31,6	28,3	30,2	12,1	11,1	12,0
Pęcherz moczowy (C67) Bladder	269	251	238	26,1	24,4	23,1	19,7	16,8	16,4	7,1	6,7	6,3
Okreźnica (C18) Colon	198	231	218	19,2	22,4	21,2	14,2	15,5	15,1	5,2	6,2	5,8
Zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-21) Rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	192	221	239	18,6	21,5	23,2	13,9	15,9	17,2	5,1	5,9	6,3
Żołądek (C16) Stomach	232	208	212	22,5	20,2	20,6	16,8	14,4	14,4	6,1	5,6	5,6
Nerka i miedniczka nerkowa (C64-65) Kidney, renal pelvis	163	180	163	15,8	17,5	15,8	12,5	13,2	11,8	4,3	4,8	4,3
Trzuski (C25) Pancreas	98	122	127	9,5	11,8	12,3	7,1	8,7	8,8	2,6	3,3	3,4

Wykres 10 Zachorowalność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2005-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000 – mężczyźni

Graph 10 Cancer incidence, the most frequent in 2006-2008 – standardized rates per 100 000 – males




Tabela 8 Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – kobiety

Table 8 Registered new cancer cases, the most frequent in 2006-2008 – females

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers			Współczynniki surowe Crude rates per 100 000			Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000			Wskaźnik struktury Percentage %		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Sutek (C50) Breast	571	582	680	53,0	54,1	63,1	36,2	36,5	41,7	17,2	17,4	19,8
Trzon macicy (C54) Corpus uteri	229	254	278	21,3	23,6	25,8	13,7	15,7	16,6	6,9	7,6	8,1
Tchawica, oskrzela i płuco (C33-C34) Trachea, bronchus and lung	204	232	217	19,0	21,6	20,1	11,0	12,4	11,3	6,2	6,9	6,3
Jajnik (C56) Ovary	178	182	171	16,5	16,9	15,9	10,9	11,2	10,5	5,4	5,4	5,0
Szyjka macicy (C53) Cervix uteri	161	157	128	15,0	14,6	11,9	10,8	10,3	8,4	4,9	4,7	3,7
Okrężnica (C18) Colon	194	187	210	18,0	17,4	19,5	9,8	9,2	9,7	5,9	5,6	6,1
Zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbyt i kanał odbytu (C19-C21) Rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	142	139	157	13,2	12,9	14,6	7,7	6,9	8,0	4,3	4,1	4,6
Żołądek (C16) Stomach	139	98	131	12,9	9,1	12,2	6,4	4,7	5,5	4,2	2,9	3,8

Wykres 11 Zachorowalność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000 – kobiety

Graph 11 Cancer incidence, the most frequent in 2006-2008 – standardized rates per 100 000 – females




Tabela 9 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia
– ogółem mężczyzn 2008r.

Table 9 Registered new cancer cases by site – total males in 2008

Umiejscowienie Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		3 775	366,7	264,0	100,0
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) <i>oral cavity and pharynx</i>		138	13,4	9,8	3,7
narządy trawienne (C15-C26) <i>digestive organs</i>		933	90,6	65,4	24,7
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	40	3,9	3,0	1,1
	żołądek (C16)/stomach	212	20,6	14,4	5,6
	okrężnica (C18)/colon	218	21,2	15,1	5,8
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) <i>rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal</i>	239	23,2	17,2	6,3
	trzustka (C25)/pancreas	127	12,3	8,8	3,4
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) <i>respiratory and intrathoracic organs</i>		984	95,6	67,2	26,1
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	116	11,3	8,1	3,1
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) <i>trachea, bronchus and lung</i>	853	82,9	58,2	22,6
kości i chrząstka stawowa (C40-41) <i>bone and articular cartilage</i>		16	1,6	1,2	0,4
czerniak i inne skóry (C43-44) <i>melanoma and other malignant neoplasms of skin</i>		260	25,3	17,5	6,9
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	56	5,4	4,0	1,5
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) <i>mesothelial and soft tissue</i>		31	3,0	2,4	0,8
sutek (C50)/breast		8	0,8	0,6	0,2
z tego: specific	męskie narządy płciowe (C60-C63) <i>male genital organs</i>	494	48,0	33,6	13,1
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	454	44,1	30,2
układ moczowy (C64-68) <i>urinary tract</i>		404	39,2	28,5	10,7
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) <i>kidney, renal pelvis</i>	163	15,8	11,8	4,3
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	238	23,1	16,4	6,3
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) <i>eye, brain and other parts of central nervous system</i>		96	9,3	7,3	2,5
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	88	8,5	6,7	2,3
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) <i>thyroid and other endocrine glands</i>		29	2,8	2,1	0,8
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) <i>ill-defined, secondary and unspecified sites</i>		116	11,3	7,7	3,1
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) <i>lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>		250	24,3	19,8	6,6
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	17	1,7	1,6	0,5
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	88	8,5	6,4	2,3
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	106	10,3	9,0	2,8
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) <i>independent (primary) multiple sites</i>		-	-	-	-
in situ (D00-D09)		16	1,6	1,1	0,4
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-

Tabela 10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia
– miasto mężczyźni 2008r.

Table 10 Registered new cancer cases by site – city males in 2008

Umiejscowienie Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		1 569	382,5	271,9	100,0
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		51	12,4	8,4	3,3
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		412	100,4	70,2	26,3
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	14	3,4	2,5	0,9
	żołądek (C16)/stomach	81	19,7	13,7	5,2
	okrężnica (C18)/colon	119	29,0	20,0	7,6
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbytu i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	99	24,1	17,2	6,3
	trzustka (C25)/pancreas	54	13,2	8,7	3,4
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		350	85,3	58,5	22,3
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	43	10,5	7,2	2,7
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	301	73,4	50,5	19,2
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		4	1,0	0,9	0,3
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		131	31,9	22,4	8,3
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	36	8,8	6,2	2,3
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		13	3,2	2,4	0,8
sutek (C50)/breast		3	0,7	0,5	0,2
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs		236	57,5	40,8	15,0
w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	217	52,9	36,8	13,8
układ moczowy (C64-68) urinary tract		158	38,5	27,4	10,1
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	64	15,6	11,2	4,1
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	92	22,4	15,8	5,9
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		40	9,8	7,6	2,5
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	37	9,0	7,0	2,4
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		9	2,2	1,4	0,6
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		48	11,7	8,3	3,1
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		107	26,1	22,2	6,8
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	9	2,2	2,3	0,6
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	39	9,5	7,0	2,5
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	44	10,7	10,3	2,8
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-
in situ (D00-D09)		7	1,7	1,0	0,4
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-

Tabela 11 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia
– wieś mężczyźni 2008 r.

Table 11 Registered new cancer cases by site – country males in 2008

Umiejscowienie Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		2 206	356,3	260,2	100,0
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) <i>oral cavity and pharynx</i>		87	14,1	11,0	3,9
narządy trawienne (C15-C26) <i>digestive organs</i>		521	84,1	62,4	23,6
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	26	4,2	3,4	1,2
	żołądek (C16)/stomach	131	21,2	15,0	5,9
	określona (C18)/colon	99	16,0	11,7	4,5
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) <i>rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal</i>	140	22,6	17,1	6,3
	trzustka (C25)/pancreas	73	11,8	8,9	3,3
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) <i>respiratory and intrathoracic organs</i>		634	102,4	73,4	28,7
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	73	11,8	8,8	3,3
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) <i>trachea, bronchus and lung</i>	552	89,2	63,6	25,0
kości i chrząstka stawowa (C40-41) <i>bone and articular cartilage</i>		12	1,9	1,4	0,5
czerniak i inne skóry (C43-44) <i>melanoma and other malignant neoplasms of skin</i>		129	20,8	14,3	5,8
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	20	3,2	2,4	0,9
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) <i>mesothelial and soft tissue</i>		18	2,9	2,3	0,8
sutek (C50)/breast		5	0,8	0,6	0,2
męskie narządy płciowe (C60-C63) <i>male genital organs</i>		258	41,7	28,5	11,7
w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	237	38,3	25,6	10,7
układ moczowy (C64-68) <i>urinary tract</i>		246	39,7	29,2	11,2
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) <i>kidney, renal pelvis</i>	99	16,0	12,2	4,5
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	146	23,6	16,8	6,6
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) <i>eye, brain and other parts of central nervous system</i>		56	9,0	7,3	2,5
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	51	8,2	6,6	2,3
tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) <i>thyroid and other endocrine glands</i>		20	3,2	2,5	0,9
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) <i>ill-defined, secondary and unspecified sites</i>		68	11,0	7,4	3,1
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) <i>lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>		143	23,1	18,6	6,5
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	8	1,3	1,1	0,4
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	49	7,9	6,1	2,2
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	62	10,0	8,3	2,8
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) <i>independent (primary) multiple sites</i>		-	-	-	-
in situ (D00-D09)		9	1,5	1,2	0,4
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-


Tabela 12 Lista kolejności umiejscowienia nowotworów złośliwych wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności – **mężczyźni** – 2008 r.

Table 12 Rank-list of cancer sites by standardized rates of incidence – **males in 2008**

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	984	95,6	67,2	26,1
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	933	90,6	65,4	24,7
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	494	48,0	33,6	13,1
układ moczowy (C64-C68) urinary tract	404	39,2	28,5	10,7
czerniak i inne skóry (C43-C44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	260	25,3	17,5	6,9
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	250	24,3	19,8	6,6
wargę, jamę ustną i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	138	13,4	9,8	3,7
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	116	11,3	7,7	3,1
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	96	9,3	7,3	2,5
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	31	3,0	2,4	0,8
tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	29	2,8	2,1	0,8
kości i chrząstka stawowa (C40-C41) bone and articular cartilage	16	1,6	1,2	0,4
in situ (D00-D09)	16	1,6	1,1	0,4
sutek (C50) breast	8	0,8	0,6	0,2

Wykres 12 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – **mężczyźni** 2008 r.

Graph 12 The structure of cancer incidence by site and place of residence – **males in 2008**



Wykres 13 Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – współczynniki standaryzowane na 100 000 – **mężczyźni** 2008 r.

Graph 13 Selected cancer incidence by site and place of residence – standardized rates per 100 000 – **males** in 2008




Tabela 13 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem mężczyźni 2008 r.

Table 13 Registered new cancer cases by site and age group – total males in 2008

Umiejscowienie Site	Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total	3775	60	122	276	461	504	506	599	593	343	177
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	138	4	4	24	23	24	16	13	16	9	4
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	933	16	35	72	113	144	129	143	147	76	44
w tym: of which											
przełyk (C15)/oesophagus	40	2	3	4	9	6	4	2	2	2	6
żołądek (C16)/stomach	212	3	12	16	24	29	20	31	43	18	13
okrężnica (C18)/colon	218	2	5	15	19	32	32	44	37	20	7
zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	239	2	8	17	32	42	41	35	31	19	10
trzustka (C25)/pancreas	127	4	4	13	17	21	15	16	21	12	2
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	984	9	28	75	150	132	142	158	161	94	31
w tym: of which											
krtań (C32)/larynx	116	3	10	17	26	18	7	18	9	8	-
tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	853	6	18	57	121	114	133	138	147	85	30
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	16	1	1	2	-	1	2	2	3	-	-
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	260	5	12	15	25	29	26	47	49	28	17
w tym: of which											
czerniak (C43)/melanoma	56	2	4	11	4	8	2	9	7	3	1
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	31	2	-	2	4	4	1	3	2	3	2
sutek (C50)/breast	8	-	2	3	2	-	-	1	-	-	-
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	494	4	5	18	30	66	70	89	96	62	29
w tym: of which											
gruczoł krokowy (C61)/prostate	454	-	1	17	30	65	68	86	96	62	29
układ moczowy (C64-68) urinary tract	404	9	11	29	56	49	70	72	57	29	16
w tym: of which											
nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	163	7	5	20	31	19	29	28	13	7	2
pęcherz moczowy (C67)/bladder	238	2	6	9	25	29	40	43	44	22	14
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	96	1	6	9	7	9	10	10	12	8	7
w tym: of which											
mózg (C71)/meninges	88	1	5	8	7	9	8	10	11	8	6
tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	29	1	2	1	8	2	3	3	3	1	-
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	116	-	3	5	13	11	14	23	22	13	10
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	250	8	13	16	28	31	22	34	24	17	16
w tym: of which											
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	17	-	2	2	-	3	2	-	1	-	-
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	88	4	4	5	14	13	11	9	6	9	3
białaczka (C91-C95)/leukaemias	106	3	5	5	12	11	7	16	12	5	10
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in situ (D00-D09)	16	-	-	5	2	2	1	1	1	3	1
w tym: of which											
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 14 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– miasta mężczyźni 2008 r.

Table 14 Registered new cancer cases by site and age group – city males in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		1569	24	55	128	192	226	192	239	240	139	71
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	51	2	2	10	8	7	4	6	8	3	-
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	412	6	14	36	50	67	53	62	70	33	18
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	14	-	3	1	2	2	2	-	1	2	1
	żołądek (C16)/stomach	81	-	2	6	8	13	8	14	18	5	7
	okreźnica (C18)/colon	119	1	2	9	11	18	15	25	23	9	4
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	99	-	4	8	19	17	18	10	11	8	4
	trzustka (C25)/pancreas	54	2	1	7	8	8	5	7	9	7	-
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	350	5	11	28	57	53	47	52	59	28	8
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	43	1	3	7	9	7	3	8	3	2	-
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	301	4	8	21	47	46	43	44	52	26	8
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	131	3	10	10	14	14	10	18	24	12	10
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	36	1	4	7	3	5	1	4	5	2	-
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	13	1	-	1	2	2	-	1	-	2	2
	sutek (C50)/breast	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	236	2	3	13	17	40	30	43	36	28	12
	w tym: of which											
	gruczoł krokowy (C61)/prostate	217	-	1	12	17	39	30	42	36	28	12
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	158	3	6	17	20	22	28	23	22	11	5
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	64	2	2	12	12	9	10	8	5	2	2
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	92	1	4	5	8	12	17	15	17	9	3
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	40	-	1	3	4	4	2	3	4	5	5
	w tym: of which											
mózg (C71)/meninges	37	-	1	3	4	4	2	3	3	5	4	
tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	9	-	-	1	5	-	-	2	-	-	-	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	48	-	2	1	3	7	5	12	9	4	5	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	107	2	4	5	12	9	10	16	7	10	6	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	9	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	39	-	-	2	6	5	7	2	4	4	2	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	44	1	2	1	6	2	2	8	3	3	3	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	7	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela 15 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– wieś mężczyźni – 2008 r.

Table 15 Registered new cancer cases by site and age group – country males in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		2206	36	67	148	269	278	314	360	353	204	106
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	87	2	2	14	15	17	12	7	8	6	4
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	521	10	21	36	63	77	76	81	77	43	26
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	26	2	-	3	7	4	2	2	1	-	5
	żołądek (C16)/stomach	131	3	10	10	16	16	12	17	25	13	6
	okrężnica (C18)/colon	99	1	3	6	8	14	17	19	14	11	3
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbytu i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	140	2	4	9	13	25	23	25	20	11	6
	trzustka (C25)/pancreas	73	2	3	6	9	13	10	9	12	5	2
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	634	4	17	47	93	79	95	106	102	66	23
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	73	2	7	10	17	11	4	10	6	6	-
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	552	2	10	36	74	68	90	94	95	59	22
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	12	1	-	2	-	-	-	2	3	-	-
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	129	2	2	5	11	15	16	29	25	16	7
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	20	1	-	4	1	3	1	5	2	1	1
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	18	1	-	1	2	2	1	2	2	1	-
	sutek (C50)/breast	5	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	258	2	2	5	13	26	40	46	60	34	17
	w tym: of which											
	gruczoł krokowy (C61)/prostate	237	-	-	5	13	26	38	44	60	34	17
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	246	6	5	12	36	27	42	49	35	18	11
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	99	5	3	8	19	10	19	20	8	5	-
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	146	1	2	4	17	17	23	28	27	13	11
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	56	1	5	6	3	5	8	7	8	3	2
	w tym: of which											
mózg (C71)/meninges	51	1	4	5	3	5	6	7	8	3	2	
tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	20	1	2	-	3	2	3	1	3	1	-	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	68	-	1	4	10	4	9	11	13	9	5	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	143	6	9	11	16	22	12	18	17	7	10	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	8	-	1	1	-	2	2	-	1	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	49	4	4	3	8	8	4	7	2	5	1	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	62	2	3	4	6	9	5	8	9	2	7	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	9	-	-	4	2	2	-	-	-	-	1	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wykres 14 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg wybranych umiejscowień, grup wieku i miejsca zamieszkania – **mężczyźni** 2008 r.

Graph 14 The structure of cancer incidence by selected sites, age group and place of residence – **males** in 2008




Tabela 16 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **ogółem mężczyźni 2008r.**

Table 16 Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000
– **total males in 2008**

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		366,7	87,6	164,4	374,2	728,9	1198,4	1566,1	1971,4	2541,7	2665,5	2942,2
	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	13,4	5,8	5,4	32,5	36,4	57,1	49,5	42,8	68,6	69,9	66,5
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	90,6	23,4	47,2	97,6	178,7	342,4	399,3	470,6	630,1	590,6	731,4
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	3,9	2,9	4,0	5,4	14,2	14,3	12,4	6,6	8,6	15,5	99,7
	żołądek (C16)/stomach	20,6	4,4	16,2	21,7	37,9	69,0	61,9	102,0	184,3	139,9	216,1
	okreźnica (C18)/colon	21,2	2,9	6,7	20,3	30,0	76,1	99,0	144,8	158,6	155,4	116,4
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	23,2	2,9	10,8	23,0	50,6	99,9	126,9	115,2	132,9	147,7	166,2
	trzustka (C25)/pancreas	12,3	5,8	5,4	17,6	26,9	49,9	46,4	52,7	90,0	93,3	33,2
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	95,6	13,1	37,7	101,7	237,2	313,9	439,5	520,0	690,1	730,5	515,3
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	1,6	1,5	1,3	2,7	-	2,4	6,2	6,6	12,9	-	-
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	11,3	4,4	13,5	23,0	41,1	42,8	21,7	59,2	38,6	62,2	-
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	82,9	8,8	24,3	77,3	191,3	271,1	411,6	454,2	630,1	660,6	498,7
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	25,3	7,3	16,2	20,3	39,5	69,0	80,5	154,7	210,0	217,6	282,6
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	5,4	2,9	5,4	14,9	6,3	19,0	6,2	29,6	30,0	23,3	16,6
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	3,0	2,9	-	2,7	6,3	9,5	3,1	9,9	8,6	23,3	33,2
	sutek (C50)/breast	0,8	-	2,7	4,1	3,2	-	-	3,3	-	-	-
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	48,0	5,8	6,7	24,4	47,4	156,9	216,7	292,9	411,5	481,8	482,0
w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	44,1	-	1,3	23,0	47,4	154,6	210,5	283,0	411,5	481,8	482,0
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	39,2	13,1	14,8	39,3	88,5	116,5	216,7	237,0	244,3	225,4	266,0
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	15,8	10,2	6,7	27,1	49,0	45,2	89,8	92,2	55,7	54,4	33,2
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	23,1	2,9	8,1	12,2	39,5	69,0	123,8	141,5	188,6	171,0	232,7
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	9,3	1,5	8,1	12,2	11,1	21,4	31,0	32,9	51,4	62,2	116,4
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	8,5	1,5	6,7	10,8	11,1	21,4	24,8	32,9	47,1	62,2	99,7
	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	2,8	1,5	2,7	1,4	12,6	4,8	9,3	9,9	12,9	7,8	-
	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	11,3	-	4,0	6,8	20,6	26,2	43,3	75,7	94,3	101,0	166,2
	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	24,3	11,7	17,5	21,7	44,3	73,7	68,1	111,9	102,9	132,1	266,0
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	1,7	-	2,7	2,7	-	7,1	6,2	-	4,3	-	-
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	8,5	5,8	5,4	6,8	22,1	30,9	34,0	29,6	25,7	69,9	49,9
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	10,3	4,4	6,7	6,8	19,0	26,2	21,7	52,7	51,4	38,9	166,2
	niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	in situ (D00-D09)	1,6	-	-	6,8	3,2	4,8	3,1	3,3	4,3	23,3	16,6
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 17 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – miasto mężczyźni 2008r.

Table 17 Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000
– city males in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		382,5	94,8	184,8	388,5	657,5	1205,8	1473,9	2035,9	2691,8	3065,7	3516,6
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		12,4	7,9	6,7	30,3	27,4	37,3	30,7	51,1	89,7	66,2	-
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		100,4	23,7	47,0	109,3	171,2	357,5	406,8	528,2	785,1	727,8	891,5
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	3,4	-	10,1	3,0	6,8	10,7	15,4	-	11,2	44,1	49,5
	żołądek (C16)/stomach	19,7	-	6,7	18,2	27,4	69,4	61,4	119,3	201,9	110,3	346,7
	okreźnica (C18)/colon	29,0	4,0	6,7	27,3	37,7	96,0	115,1	213,0	258,0	198,5	198,1
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	24,1	-	13,4	24,3	65,1	90,7	138,2	85,2	123,4	176,4	198,1
	trzustka (C25)/pancreas	13,2	7,9	3,4	21,2	27,4	42,7	38,4	59,6	100,9	154,4	-
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		85,3	19,8	37,0	85,0	195,2	282,8	360,8	443,0	661,7	617,6	396,2
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	1,0	-	3,4	-	-	5,3	15,4	-	-	-	-
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	10,5	4,0	10,1	21,2	30,8	37,3	23,0	68,1	33,6	44,1	-
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		73,4	15,8	26,9	63,7	160,9	245,4	330,1	374,8	583,2	573,4	396,2
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		31,9	11,9	33,6	30,3	47,9	74,7	76,8	153,3	269,2	264,7	495,3
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	8,8	4,0	13,4	21,2	10,3	26,7	7,7	34,1	56,1	44,1	-
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		3,2	4,0	-	3,0	6,8	10,7	-	8,5	-	44,1	99,1
sutek (C50)/breast		0,7	-	3,4	6,1	-	-	-	-	-	-	-
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs		57,5	7,9	10,1	39,5	58,2	213,4	230,3	366,3	403,8	617,6	594,4
w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	52,9	-	3,4	36,4	58,2	208,1	230,3	357,8	403,8	617,6	594,4
układ moczowy (C64-68) urinary tract		38,5	11,9	20,2	51,6	68,5	117,4	214,9	195,9	246,7	242,6	247,6
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	15,6	7,9	6,7	36,4	41,1	48,0	76,8	68,1	56,1	44,1	99,1
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	22,4	4,0	13,4	15,2	27,4	64,0	130,5	127,8	190,7	198,5	148,6
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		9,8	-	3,4	9,1	13,7	21,3	15,4	25,6	44,9	110,3	247,6
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	9,0	-	3,4	9,1	13,7	21,3	15,4	25,6	33,6	110,3	198,1
tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		2,2	-	-	3,0	17,1	-	-	17,0	-	-	-
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		11,7	-	6,7	3,0	10,3	37,3	38,4	102,2	100,9	88,2	247,6
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		26,1	7,9	13,4	15,2	41,1	48,0	76,8	136,3	78,5	220,6	297,2
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	2,2	-	3,4	3,0	-	5,3	-	-	-	-	-
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	9,5	-	-	6,1	20,5	26,7	53,7	17,0	44,9	88,2	99,1
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	10,7	4,0	6,7	3,0	20,5	10,7	15,4	68,1	33,6	66,2	148,6
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in situ (D00-D09)		1,7	-	-	3,0	-	-	7,7	8,5	11,2	66,2	-
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 18 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **wieś mężczyźni 2008r.**

Table 18 Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000
– **country males in 2008**

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		356,3	83,4	150,8	362,6	790,2	1192,5	1628,4	1930,8	2448,8	2447,8	2652,0
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		14,1	4,6	4,5	34,3	44,1	72,9	62,2	37,5	55,5	72,0	100,1
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		84,1	23,2	47,3	88,2	185,1	330,3	394,1	434,4	534,2	516,0	650,5
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	4,2	4,6	-	7,4	20,6	17,2	10,4	10,7	6,9	-	125,1
	żołądek (C16)/stomach	21,2	6,9	22,5	24,5	47,0	68,6	62,2	91,2	173,4	156,0	150,1
	określona (C18)/colon	16,0	2,3	6,8	14,7	23,5	60,1	88,2	101,9	97,1	132,0	75,1
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	22,6	4,6	9,0	22,1	38,2	107,2	119,3	134,1	138,7	132,0	150,1
	trzustka (C25)/pancreas	11,8	4,6	6,8	14,7	26,4	55,8	51,9	48,3	83,2	60,0	50,0
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		102,4	9,3	38,3	115,2	273,2	338,9	492,7	568,5	707,6	791,9	575,4
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	1,9	2,3	-	4,9	-	-	-	10,7	20,8	-	-
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	11,8	4,6	15,8	24,5	49,9	47,2	20,7	53,6	41,6	72,0	-
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		89,2	4,6	22,5	88,2	217,4	291,7	466,7	504,2	659,0	707,9	550,4
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		20,8	4,6	4,5	12,3	32,3	64,3	83,0	155,5	173,4	192,0	175,1
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	3,2	2,3	-	9,8	2,9	12,9	5,2	26,8	13,9	12,0	25,0
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	2,9	2,3	-	2,5	5,9	8,6	5,2	10,7	13,9	12,0	-
sutek (C50)/breast		0,8	-	2,3	2,5	5,9	-	-	5,4	-	-	-
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs		41,7	4,6	4,5	12,3	38,2	111,5	207,4	246,7	416,2	408,0	425,3
w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	38,3	-	-	12,3	38,2	111,5	197,1	236,0	416,2	408,0	425,3
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	39,7	13,9	11,3	29,4	105,8	115,8	217,8	262,8	242,8	216,0	275,2
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	16,0	11,6	6,8	19,6	55,8	42,9	98,5	107,3	55,5	60,0	-
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	23,6	2,3	4,5	9,8	49,9	72,9	119,3	150,2	187,3	156,0	275,2
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		9,0	2,3	11,3	14,7	8,8	21,4	41,5	37,5	55,5	36,0	50,0
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	8,2	2,3	9,0	12,3	8,8	21,4	31,1	37,5	55,5	36,0	50,0
	tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	3,2	2,3	4,5	-	8,8	8,6	15,6	5,4	20,8	12,0	-
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		11,0	-	2,3	9,8	29,4	17,2	46,7	59,0	90,2	108,0	125,1
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		23,1	13,9	20,3	27,0	47,0	94,4	62,2	96,5	117,9	84,0	250,2
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	1,3	-	2,3	2,5	-	8,6	10,4	-	6,9	-	-
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	7,9	9,3	9,0	7,4	23,5	34,3	20,7	37,5	13,9	60,0	25,0
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	10,0	4,6	6,8	9,8	17,6	38,6	25,9	42,9	62,4	24,0	175,1
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in situ (D00-D09)		1,5	-	-	9,8	5,9	8,6	-	-	-	-	25,0
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wykres 15 Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000 – **mężczyźni** 2008 r.

Graph 15 Selected cancer incidence by site, age group and place of residence – crude rates per 100 000 – **males** in 2008




Tabela 19 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia
– ogółem kobiety 2008r.

Table 19 Registered new cancer cases by site – total females in 2008

Umiejscowienie /Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %	
Ogółem (C00-D09) / Total		3 443	319,7	192,3	100,0	
z tego: specific	wargę, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	33	3,1	1,8	1,0	
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	763	70,8	35,6	22,2	
	w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	16	1,5	0,7	0,5
		żołądek (C16)/stomach	131	12,2	5,5	3,8
		określona (C18)/colon	210	19,5	9,7	6,1
		zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbytnica i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	157	14,6	8,0	4,6
		trzustka (C25)/pancreas	117	10,9	5,4	3,4
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	243	22,6	12,8	7,1	
	w tym: of which	krtań (C32)/larynx	11	1,0	0,7	0,3
		tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	217	20,1	11,3	6,3
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	7	0,6	0,4	0,2	
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	265	24,6	12,8	7,7	
	w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	60	5,6	3,4	1,7
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	37	3,4	2,4	1,1	
	sutek (C50)/breast	680	63,1	41,7	19,8	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	623	57,8	37,6	18,1	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	128	11,9	8,4	3,7
		trzon macicy (C54)/corpus uteri	278	25,8	16,6	8,1
		jajnik (C56)/ovary	171	15,9	10,5	5,0
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	146	13,6	8,0	4,2	
	w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	83	7,7	4,9	2,4
		pęcherz moczowy (C67)/bladder	61	5,7	3,0	1,8
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	125	11,6	7,5	3,6	
	w tym: of which	mózg (C71)/meninges	103	9,6	6,0	3,0
	tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	108	10,0	7,4	3,1	
	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	96	8,9	4,3	2,8	
	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	253	23,5	15,4	7,3	
	w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	23	2,1	1,9	0,7
		chłoniaki (C82-85)/lymphomas	76	7,1	4,5	2,2
		białaczka (C91-C95)/leukaemias	107	9,9	7,0	3,1
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-		
in situ (D00-D09)	64	5,9	4,7	1,9		
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	27	2,5	1,9	0,8	
	szyjki macicy (D06)/cervix uteri	29	2,7	2,3	0,8	

Tabela 20 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – miasto kobiety 2008r.

Table 20 Registered new cancer cases by site – city females in 2008

Umiejscowienie /Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		1 643	367,3	217,6	100,0
z tego: specific	wargę, jamę ustną i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	16	3,6	2,2	1,0
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	352	78,7	40,6	21,4
	w tym: of which				
	przełyk (C15)/oesophagus	4	0,9	0,3	0,2
	żołądek (C16)/stomach	58	13,0	6,5	3,5
	okreźnica (C18)/colon	108	24,1	12,1	6,6
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	77	17,2	9,5	4,7
	trzustka (C25)/pancreas	54	12,1	6,2	3,3
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	112	25,0	14,6	6,8
	w tym: of which				
	krtań (C32)/larynx	4	0,9	0,6	0,2
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	99	22,1	12,8	6,0
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	2	0,4	0,3	0,1
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	105	23,5	12,2	6,4
	w tym: of which				
	czerniak (C43)/melanoma	21	4,7	2,8	1,3
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	16	3,6	2,5	1,0
	sutek (C50)/breast	352	78,7	49,0	21,4
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	312	69,8	42,7	19,0
	w tym: of which				
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	68	15,2	10,0	4,1
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	142	31,7	19,1	8,6
	jajnik (C56)/ovary	85	19,0	12,0	5,2
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	70	15,7	9,3	4,3
	w tym: of which				
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	39	8,7	6,0	2,4
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	31	6,9	3,3	1,9
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	56	12,5	8,0	3,4
	w tym: of which				
	mózg (C71)/meninges	44	9,8	5,7	2,7
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	53	11,8	8,7	3,2	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	45	10,1	5,0	2,7	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	116	25,9	16,7	7,1	
w tym: of which					
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	10	2,2	2,1	0,6	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	33	7,4	4,7	2,0	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	48	10,7	7,3	2,9	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	36	8,0	5,8	2,2	
w tym: of which					
sutka (D05)/ breast	12	2,7	1,7	0,7	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	19	4,2	3,4	1,2	

Tabela 21 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – wieś kobiety 2008r.

Table 21 Registered new cancer cases by site – country females in 2008

Umiejscowienie /Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		1 800	285,8	173,3	100,0
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	17	2,7	1,7	0,9
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	411	65,3	31,8	22,8
	w tym: of which				
	przełyk (C15)/oesophagus	12	1,9	1,0	0,7
	żołądek (C16)/stomach	73	11,6	4,7	4,1
	okreźnica (C18)/colon	102	16,2	7,9	5,7
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbyty i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	80	12,7	6,9	4,4
	trzustka (C25)/pancreas	63	10,0	4,7	3,5
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	131	20,8	11,2	7,3
	w tym: of which				
	krtań (C32)/larynx	7	1,1	0,8	0,4
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	118	18,7	9,9	6,6
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	5	0,8	0,4	0,3
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	160	25,4	13,4	8,9
	w tym: of which				
	czerniak (C43)/melanoma	39	6,2	4,0	2,2
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	21	3,3	2,4	1,2
	sutek (C50)/breast	328	52,1	36,0	18,2
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	311	49,4	33,8	17,3
	w tym: of which				
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	60	9,5	7,1	3,3
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	136	21,6	14,8	7,6
	jajnik (C56)/ovary	86	13,7	9,5	4,8
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	76	12,1	7,1	4,2
	w tym: of which				
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	44	7,0	4,2	2,4
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	30	4,8	2,7	1,7
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	69	11,0	6,9	3,8
	w tym: of which				
	mózg (C71)/meninges	59	9,4	6,0	3,3
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	55	8,7	6,4	3,1	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	51	8,1	3,8	2,8	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	137	21,8	14,6	7,6	
w tym: of which					
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	13	2,1	1,8	0,7	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	43	6,8	4,4	2,4	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	59	9,4	6,7	3,3	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	28	4,4	3,7	1,6	
w tym: of which					
sutka (D05)/ breast	15	2,4	2,0	0,8	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	10	1,6	1,4	0,6	


Tabela 22 Lista kolejności umiejscowienia nowotworów złośliwych wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności – **kobiety** 2008 r.

Table 22 Rank-list of cancer sites by standardized rates – **females** in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	763	70,8	35,6	22,2
sutek (C50) breast	680	63,1	41,7	19,8
żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	623	57,8	37,6	18,1
czerniak i inne skóry (C43-C44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	265	24,6	12,8	7,7
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	253	23,5	15,4	7,3
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	243	22,6	12,8	7,1
układ moczowy (C64-C68) urinary tract	146	13,6	8,0	4,2
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	125	11,6	7,5	3,6
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	108	10,0	7,4	3,1
in situ (D00-D09)	64	5,9	4,7	1,9
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	96	8,9	4,3	2,8
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	37	3,4	2,4	1,1
wargę, jamę ustną i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	33	3,1	1,8	1,0
kości i chrząstki stawowej (C40-C41) bone and articular cartilage	7	0,6	0,4	0,2

Wykres 16 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – **kobiety** 2008 r.

Graph 16 The structure of cancer incidence by site and place of residence – **females** in 2008



Wykres 17 Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – współczynniki standaryzowane na 100 000 – **kobiety** 2008 r.

Graph 17 Selected cancer incidence by site and place of residence – standardized rates per 100 000 – **females** in 2008




Tabela 23 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem kobiety 2008r.

Table 23 Registered new cancer cases by site and age group – total females in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		3443	111	202	343	415	357	338	453	447	352	230
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	33	1	2	3	5	5	3	2	6	3	2
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	763	9	26	43	67	62	71	121	132	134	77
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	16	-	-	2	1	1	1	4	2	3	2
	żołądek (C16)/stomach	131	2	3	7	10	6	12	15	27	32	14
	określona (C18)/colon	210	3	5	13	28	16	16	32	37	37	19
	zgięcie esiczoodbityniczne, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	157	2	6	8	12	17	20	30	19	22	14
	trzustka (C25)/pancreas	117	1	8	8	3	11	10	17	22	18	18
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	243	3	7	23	35	30	26	36	25	34	16
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	11	-	-	2	2	-	1	3	-	-	1
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	217	3	5	21	32	28	24	30	21	34	14
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	7	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	265	8	16	23	20	15	28	44	46	40	22
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	60	1	7	7	7	3	10	5	8	6	3
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	37	1	1	5	4	8	3	5	3	1	2
	sutek (C50)/breast	680	35	58	117	107	87	67	64	62	34	26
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	623	26	47	74	108	84	62	77	61	27	30
	w tym: of which											
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	128	9	16	20	29	11	10	7	6	5	4
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	278	8	16	33	46	49	35	39	34	8	8
	jajnik (C56)/ovary	171	8	15	18	31	18	15	24	9	9	10
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	146	3	3	12	12	13	20	26	27	14	8
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	83	3	1	7	7	5	15	14	13	7	5
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	61	-	2	5	5	7	5	11	14	7	3
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	125	3	5	10	9	13	9	19	16	17	5	
w tym: of which												
mózg (C71)/meninges	103	2	4	10	6	10	7	15	14	15	5	
tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	108	4	13	6	17	8	10	8	7	4	3	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	96	2	5	3	8	6	8	7	21	12	21	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	253	5	10	11	12	17	27	40	40	30	17	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	23	2	-	2	-	1	-	2	1	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	76	-	7	5	11	6	9	12	12	3	4	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	107	3	3	2	1	7	9	15	17	18	10	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	64	11	9	13	11	9	3	2	1	1	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	27	3	2	5	8	5	3	-	1	-	-	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	29	8	6	8	1	2	-	-	-	-	-	

Tabela 24 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – miasto kobiety 2008r.

Table 24 Registered new cancer cases by site and age group – city females in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups										
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Ogółem (C00-D09) / Total		1643	55	101	192	228	181	158	206	208	129	88	
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	16	1	1	2	1	1	3	1	3	1	1	
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	352	5	14	24	41	31	37	54	55	54	29	
	w tym: of which												
	przełyk (C15)/oesophagus	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
	żołądek (C16)/stomach	58	1	3	3	6	3	6	8	10	11	5	
	okrężnica (C18)/colon	108	2	2	7	19	7	10	16	19	16	8	
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	77	1	4	4	7	11	9	15	9	11	4	
	trzustka (C25)/pancreas	54	-	3	6	2	6	5	9	9	6	7	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	112	2	2	11	22	20	12	14	13	8	3	
	w tym: of which												
	krtań (C32)/larynx	4	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	99	2	1	11	21	18	11	11	10	8	3	
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	105	4	6	12	7	5	14	16	24	11	6	
	w tym: of which												
	czerniak (C43)/melanoma	21	1	1	3	3	1	5	2	3	1	1	
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	16	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	
	sutek (C50)/breast	352	14	28	65	56	56	32	36	32	10	10	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	312	12	22	44	57	41	28	42	26	10	16	
	w tym: of which												
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	68	4	5	13	17	7	7	4	1	1	3	
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	142	5	8	17	26	24	15	23	17	2	4	
	jajnik (C56)/ovary	85	3	9	11	14	10	5	13	3	4	6	
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	70	1	1	8	10	3	7	13	16	4	4	
	w tym: of which												
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	39	1	-	4	7	-	6	8	7	1	2	
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	31	-	1	4	3	3	1	5	9	3	2	
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	56	2	4	8	4	4	7	4	6	8	1	
	w tym: of which												
	mózg (C71)/meninges	44	1	3	8	3	2	5	3	4	8	1	
tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	53	4	6	3	10	3	3	2	3	1	2		
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	45	-	3	1	6	3	5	3	9	4	10		
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	116	3	7	4	6	8	8	17	19	17	5		
w tym: of which													
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	10	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	33	-	5	2	5	2	1	4	7	1	1		
białaczka (C91-C95)/leukaemias	48	2	2	-	1	5	2	7	7	10	2		
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
in situ (D00-D09)	36	6	6	8	6	4	1	1	1	-	-		
w tym: of which													
sutka (D05)/ breast	12	1	1	3	4	1	1	-	1	-	-		
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	19	5	4	5	-	2	-	-	-	-	-		

Tabela 25 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– wieś kobiety 2008r.

Table 25 Registered new cancer cases by site and age group – country females in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		1800	56	101	151	187	176	180	247	239	223	142
	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	17	-	1	1	4	4	-	1	3	2	1
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	411	4	12	19	26	31	34	67	77	80	48
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	12	-	-	1	1	1	1	4	2	1	1
	żołądek (C16)/stomach	73	1	-	4	4	3	6	7	17	21	9
	okreźnica (C18)/colon	102	1	3	6	9	9	6	16	18	21	11
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	80	1	2	4	5	6	11	15	10	11	10
	trzustka (C25)/pancreas	63	1	5	2	1	5	5	8	13	12	11
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		131	1	5	12	13	10	14	22	12	26	13
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	7	-	-	2	1	-	1	1	-	-	1
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	118	1	4	10	11	10	13	19	11	26	11
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		160	4	10	11	13	10	14	28	22	29	16
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	39	-	6	4	4	2	5	3	5	5	2
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		21	-	-	3	2	6	2	3	2	-	1
sutek (C50)/breast		328	21	30	52	51	31	35	28	30	24	16
żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs		311	14	25	30	51	43	34	35	35	17	14
w tym: of which	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	60	5	11	7	12	4	3	3	5	4	1
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	136	3	8	16	20	25	20	16	17	6	4
	jajnik (C56)/ovary	86	5	6	7	17	8	10	11	6	5	4
układ moczowy (C64-68) urinary tract		76	2	2	4	2	10	13	13	11	10	4
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	44	2	1	3	-	5	9	6	6	6	3
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	30	-	1	1	2	4	4	6	5	4	1
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		69	1	1	2	5	9	2	15	10	9	4
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	59	1	1	2	3	8	2	12	10	7	4
tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		55	-	7	3	7	5	7	6	4	3	1
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		51	2	2	2	2	3	3	4	12	8	11
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		137	2	3	7	6	9	19	23	21	13	12
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	13	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	43	-	2	3	6	4	8	8	5	2	3
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	59	1	1	2	-	2	7	8	10	8	8
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in situ (D00-D09)		28	5	3	5	5	5	2	1	-	1	-
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	15	2	1	2	4	4	2	-	-	-	-
	szyjki macicy (D06)/cervix uteri	10	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-

Wykres 18 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg wybranych umiejscowień, grup wieku i miejsca zamieszkania – **kobiety** 2008 r.

Graph 18 The structure of cancer incidence by selected sites, age groups and place of residence – **females** in 2008




Tabela 26 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **ogółem kobiety** 2008r.

Table 26 Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000
– **total females** in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups										
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Ogółem (C00-D09) / Total		319,7	166,8	278,3	454,1	610,3	722,7	809,1	1024,9	1158,6	1320,5	1414,6	
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		3,1	1,5	2,8	4,0	7,4	10,1	7,2	4,5	15,6	11,3	12,3	
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		70,8	13,5	35,8	56,9	98,5	125,5	170,0	273,8	342,1	502,7	473,6	
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	1,5	-	-	2,6	1,5	2,0	2,4	9,0	5,2	11,3	12,3	
	żołądek (C16)/stomach	12,2	3,0	4,1	9,3	14,7	12,1	28,7	33,9	70,0	120,0	86,1	
	okrężnica (C18)/colon	19,5	4,5	6,9	17,2	41,2	32,4	38,3	72,4	95,9	138,8	116,9	
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	14,6	3,0	8,3	10,6	17,6	34,4	47,9	67,9	49,2	82,5	86,1	
	trzustka (C25)/pancreas	10,9	1,5	11,0	10,6	4,4	22,3	23,9	38,5	57,0	67,5	110,7	
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		22,6	4,5	9,6	30,5	51,5	60,7	62,2	81,4	64,8	127,5	98,4	
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	1,0	-	-	2,6	2,9	-	2,4	6,8	-	-	6,2	
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	20,1	4,5	6,9	27,8	47,1	56,7	57,4	67,9	54,4	127,5	86,1	
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		0,6	-	-	-	-	-	2,4	4,5	-	3,8	6,2	
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		24,6	12,0	22,0	30,5	29,4	30,4	67,0	99,5	119,2	150,1	135,3	
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	5,6	1,5	9,6	9,3	10,3	6,1	23,9	11,3	20,7	22,5	18,5	
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		3,4	1,5	1,4	6,6	5,9	16,2	7,2	11,3	7,8	3,8	12,3	
sutek (C50)/breast		63,1	52,6	79,9	154,9	157,4	176,1	160,4	144,8	160,7	127,5	159,9	
żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs		57,8	39,1	64,7	98,0	158,8	170,1	148,4	174,2	158,1	101,3	184,5	
z tego: specific	w tym: of which	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	11,9	13,5	22,0	26,5	42,6	22,3	23,9	15,8	15,6	18,8	24,6
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	25,8	12,0	22,0	43,7	67,6	99,2	83,8	88,2	88,1	30,0	49,2	
	jajnik (C56)/ovary	15,9	12,0	20,7	23,8	45,6	36,4	35,9	54,3	23,3	33,8	61,5	
układ moczowy (C64-68) urinary tract		13,6	4,5	4,1	15,9	17,6	26,3	47,9	58,8	70,0	52,5	49,2	
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	7,7	4,5	1,4	9,3	10,3	10,1	35,9	31,7	33,7	26,3	30,8	
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	5,7	-	2,8	6,6	7,4	14,2	12,0	24,9	36,3	26,3	18,5	
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		11,6	4,5	6,9	13,2	13,2	26,3	21,5	43,0	41,5	63,8	30,8	
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	9,6	3,0	5,5	13,2	8,8	20,2	16,8	33,9	36,3	56,3	30,8	
tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		10,0	6,0	17,9	7,9	25,0	16,2	23,9	18,1	18,1	15,0	18,5	
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		8,9	3,0	6,9	4,0	11,8	12,1	19,1	15,8	54,4	45,0	129,2	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		23,5	7,5	13,8	14,6	17,6	34,4	64,6	90,5	103,7	112,5	104,6	
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	2,1	3,0	-	2,6	-	2,0	-	4,5	2,6	-	-	
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	7,1	-	9,6	6,6	16,2	12,1	21,5	27,1	31,1	11,3	24,6	
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	9,9	4,5	4,1	2,6	1,5	14,2	21,5	33,9	44,1	67,5	61,5	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)		5,9	16,5	12,4	17,2	16,2	18,2	7,2	4,5	2,6	3,8	-	
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	2,5	4,5	2,8	6,6	11,8	10,1	7,2	-	2,6	-	-	
	szyjki macicy (D06)/cervix uteri	2,7	12,0	8,3	10,6	1,5	4,0	-	-	-	-	-	

Tabela 27 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – miasto kobiety 2008r.

Table 27 Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000
– city females in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		367,3	200,7	299,0	498,3	677,0	799,7	903,9	1165,6	1450,7	1460,3	1503,5
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	3,6	3,6	3,0	5,2	3,0	4,4	17,2	5,7	20,9	11,3	17,1
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	78,7	18,2	41,4	62,3	121,7	137,0	211,7	305,5	383,6	611,3	495,5
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	0,9	-	-	2,6	-	-	-	-	-	22,6	17,1
	żołądek (C16)/stomach	13,0	3,6	8,9	7,8	17,8	13,3	34,3	45,3	69,7	124,5	85,4
	okreźnica (C18)/colon	24,1	7,3	5,9	18,2	56,4	30,9	57,2	90,5	132,5	181,1	136,7
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	17,2	3,6	11,8	10,4	20,8	48,6	51,5	84,9	62,8	124,5	68,3
	trzustka (C25)/pancreas	12,1	-	8,9	15,6	5,9	26,5	28,6	50,9	62,8	67,9	119,6
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	25,0	7,3	5,9	28,5	65,3	88,4	68,7	79,2	90,7	90,6	51,3
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	0,9	-	-	-	3,0	-	-	11,3	-	-	-
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	22,1	7,3	3,0	28,5	62,4	79,5	62,9	62,2	69,7	90,6	51,3
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	0,4	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	23,5	14,6	17,8	31,1	20,8	22,1	80,1	90,5	167,4	124,5	102,5
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	4,7	3,6	3,0	7,8	8,9	4,4	28,6	11,3	20,9	11,3	17,1
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	3,6	3,6	3,0	5,2	5,9	8,8	5,7	11,3	7,0	11,3	17,1
	sutek (C50)/breast	78,7	51,1	82,9	168,7	166,3	247,4	183,1	203,7	223,2	113,2	170,9
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	69,8	43,8	65,1	114,2	169,3	181,2	160,2	237,6	181,3	113,2	273,4
	w tym: of which											
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	15,2	14,6	14,8	33,7	50,5	30,9	40,0	22,6	7,0	11,3	51,3
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	31,7	18,2	23,7	44,1	77,2	106,0	85,8	130,1	118,6	22,6	68,3
	jajnik (C56)/ovary	19,0	10,9	26,6	28,5	41,6	44,2	28,6	73,6	20,9	45,3	102,5
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	15,7	3,6	3,0	20,8	29,7	13,3	40,0	73,6	111,6	45,3	68,3
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	8,7	3,6	-	10,4	20,8	-	34,3	45,3	48,8	11,3	34,2
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	6,9	-	3,0	10,4	8,9	13,3	5,7	28,3	62,8	34,0	34,2
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	12,5	7,3	11,8	20,8	11,9	17,7	40,0	22,6	41,8	90,6	17,1
	w tym: of which											
	mózg (C71)/meninges	9,8	3,6	8,9	20,8	8,9	8,8	28,6	17,0	27,9	90,6	17,1
tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	11,8	14,6	17,8	7,8	29,7	13,3	17,2	11,3	20,9	11,3	34,2	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	10,1	-	8,9	2,6	17,8	13,3	28,6	17,0	62,8	45,3	170,9	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	25,9	10,9	20,7	10,4	17,8	35,3	45,8	96,2	132,5	192,4	85,4	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	2,2	3,6	-	2,6	-	-	-	5,7	-	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	7,4	-	14,8	5,2	14,8	8,8	5,7	22,6	48,8	11,3	17,1	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	10,7	7,3	5,9	-	3,0	22,1	11,4	39,6	48,8	113,2	34,2	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	8,0	21,9	17,8	20,8	17,8	17,7	5,7	5,7	7,0	-	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	2,7	3,6	3,0	7,8	11,9	4,4	5,7	-	7,0	-	-	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	4,2	18,2	11,8	13,0	-	8,8	-	-	-	-	-	

Tabela 28 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – wieś kobiety 2008r.

Table 28 Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000
– country females in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		285,8	143,1	260,2	408,1	544,8	657,6	740,8	931,2	985,9	1251,2	1364,6
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		2,7	-	2,6	2,7	11,7	14,9	-	3,8	12,4	11,2	9,6
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		65,3	10,2	30,9	51,3	75,8	115,8	139,9	252,6	317,6	448,9	461,3
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	1,9	-	-	2,7	2,9	3,7	4,1	15,1	8,2	5,6	9,6
	żołądek (C16)/stomach	11,6	2,6	-	10,8	11,7	11,2	24,7	26,4	70,1	117,8	86,5
	określona (C18)/colon	16,2	2,6	7,7	16,2	26,2	33,6	24,7	60,3	74,2	117,8	105,7
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	12,7	2,6	5,2	10,8	14,6	22,4	45,3	56,6	41,2	61,7	96,1
	trzustka (C25)/pancreas	10,0	2,6	12,9	5,4	2,9	18,7	20,6	30,2	53,6	67,3	105,7
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		20,8	2,6	12,9	32,4	37,9	37,4	57,6	82,9	49,5	145,9	124,9
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	1,1	-	-	5,4	2,9	-	4,1	3,8	-	-	9,6
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	18,7	2,6	10,3	27,0	32,0	37,4	53,5	71,6	45,4	145,9	105,7
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		0,8	-	-	-	-	-	4,1	3,8	-	5,6	9,6
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		25,4	10,2	25,8	29,7	37,9	37,4	57,6	105,6	90,7	162,7	153,8
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	6,2	-	15,5	10,8	11,7	7,5	20,6	11,3	20,6	28,1	19,2
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		3,3	-	-	8,1	5,8	22,4	8,2	11,3	8,2	-	9,6
sutek (C50)/breast		52,1	53,7	77,3	140,5	148,6	115,8	144,1	105,6	123,7	134,7	153,8
żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs		49,4	35,8	64,4	81,1	148,6	160,7	139,9	132,0	144,4	95,4	134,5
w tym: of which	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	9,5	12,8	28,3	18,9	35,0	14,9	12,3	11,3	20,6	22,4	9,6
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	21,6	7,7	20,6	43,2	58,3	93,4	82,3	60,3	70,1	33,7	38,4
	jajnik (C56)/ovary	13,7	12,8	15,5	18,9	49,5	29,9	41,2	41,5	24,7	28,1	38,4
układ moczowy (C64-68) urinary tract		12,1	5,1	5,2	10,8	5,8	37,4	53,5	49,0	45,4	56,1	38,4
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	7,0	5,1	2,6	8,1	-	18,7	37,0	22,6	24,7	33,7	28,8
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	4,8	-	2,6	2,7	5,8	14,9	16,5	22,6	20,6	22,4	9,6
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		11,0	2,6	2,6	5,4	14,6	33,6	8,2	56,6	41,2	50,5	38,4
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	9,4	2,6	2,6	5,4	8,7	29,9	8,2	45,2	41,2	39,3	38,4
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		8,7	-	18,0	8,1	20,4	18,7	28,8	22,6	16,5	16,8	9,6
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		8,1	5,1	5,2	5,4	5,8	11,2	12,3	15,1	49,5	44,9	105,7
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		21,8	5,1	7,7	18,9	17,5	33,6	78,2	86,7	86,6	72,9	115,3
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	2,1	2,6	-	2,7	-	3,7	-	3,8	4,1	-	-
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	6,8	-	5,2	8,1	17,5	14,9	32,9	30,2	20,6	11,2	28,8
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	9,4	2,6	2,6	5,4	-	7,5	28,8	30,2	41,2	44,9	76,9
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in situ (D00-D09)		4,4	12,8	7,7	13,5	14,6	18,7	8,2	3,8	-	5,6	-
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	2,4	5,1	2,6	5,4	11,7	14,9	8,2	-	-	-	-
	szyjki macicy (D06)/cervix uteri	1,6	7,7	5,2	8,1	2,9	-	-	-	-	-	-

Wykres 19 Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000 – kobiety 2008r.

Graph 19 Selected cancer incidence by site, age group and place of residence – crude rates per 100 000 – females in 2008




Tabela 29 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – mężczyźni 2008r.

Table 29 Registered new cancer cases by site, age group and ICD-10 codes – males 2008

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	3 775	11	4	-	12	26	16	30	35	60	122	276	461	504	506	599	593	343	177
C00	Wargę	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	3	8	4	2
C01	Nasada języka	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	3	2	1	-	1	2	-
C03	Dziąsło	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C04	Dno jamy ustnej	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	1	2	2	2	-	-
C05	Podniebienie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-
C07	Ślinianka przyuszna	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09	Migdałek	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	1	1	1
C10	Część ustna gardła	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	4	-	1	-	-
C11	Część nosowa gardła	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	-	2	-	-
C12	Zachyłek gruszkowaty	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
C13	Część krtańowa gardła	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-
C14	Inne i bliżej nieokr. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	3	-	1	1
C15	Przełyk	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	9	6	4	2	2	2	6
C16	Żołądek	212	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	16	24	29	20	31	43	18	13
C17	Jelito cienkie	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
C18	Okrężnica	218	-	-	-	-	1	-	2	2	2	5	15	19	32	32	44	37	20	7
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	4	3	3	1	-
C20	Odbytnica	215	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	16	28	38	35	32	28	18	9
C21	Odbyt i kanał odbytu	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	55	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	9	5	9	11	4	4	4
C23	Pęcherzyk żółciowy	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	4	-	-
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2	1	5	-	2
C25	Trzustka	127	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	13	17	21	15	16	21	12	2
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C31	Zatoki przynosowe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-
C32	Krtań	116	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	17	26	18	7	18	9	8	-
C33	Tchawica	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-
C34	Oskrzela i płuco	848	-	-	-	-	-	-	3	1	6	18	56	119	113	133	137	147	85	30
C37	Grasica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1
C39	Inne i niedokł. okreśł. części układu oddech. i narz. Klatki pier.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	7	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	-
C43	Czerniak złośliwy skóry	56	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	11	4	8	2	9	7	3	1
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	204	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	4	21	21	24	38	42	25	16
C45	Międzybłoniak	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
C46	Mięsak Kaposi'ego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	24	-	1	-	-	1	1	2	2	2	-	2	3	2	1	2	1	2	2

Tabela 29 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 **mężczyźni** 2008r. (dok.)

Table 29 Registered new cancer cases by site, age group and ICD-10 codes – **males** 2008 (cont.)

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C50	Sutek	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	1	-	-	-
C60	Prącie	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	3	-	-	-
C61	Gruzoł krokowy	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	30	65	68	86	96	62	29
C62	Jądro	32	-	-	-	2	9	6	6	2	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	156	-	-	-	-	-	-	1	1	7	3	20	30	17	29	27	12	7	2
C65	Miedniczka nerkowa	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	1	-	-
C66	Moczowód	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
C67	Pęcherz moczowy	238	-	-	-	-	1	-	2	1	2	6	9	25	29	40	43	44	22	14
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69	Oko	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C70	Opony	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
C71	Mózg	88	3	-	-	1	4	2	3	2	1	5	8	7	9	8	10	11	8	6
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszk. i inne części central. systemu nerw.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C73	Tarczycza	19	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	6	2	1	2	2	1	-
C74	Nadnercza	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe ukł. oddechowego i trawiennego	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	2	2	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	1	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	85	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	7	7	10	21	13	9	10
C81	Choroba Hodgkina	17	1	-	-	1	2	-	3	-	2	2	-	3	2	-	1	-	-	-
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	43	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	-	8	7	5	4	2	5	1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	30	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	4	4	4	4	3	3	2
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	33	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	2	3	2	7	5	3	2
C91	Białaczka limfatyczna	63	6	2	-	3	2	-	-	-	-	3	4	8	6	5	13	4	1	6
C92	Białaczka szpikowa	34	-	1	-	-	1	2	-	1	3	2	1	2	4	2	3	7	3	2
C93	Białaczka monocytowa	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwór. i tkanek pokrewnych	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D03	Czerniak in situ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D04	Rak in situ skóry	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
D05	Rak in situ sutka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	-	-	1	1

Tabela 30 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – współczynniki surowe na 100 000 – mężczyźni 2008 r.

Table 30 Cancer incidence by site, age group and ICD-10 codes – crude rates per 100 000 – males 2008

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	366,7	20,8	7,0	-	13,9	27,1	17,8	37,2	49,3	87,6	164,4	374,2	728,9	1198,4	1566,1	1971,4	2541,7	2665,5	2942,2
C00	Wargę	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	4,8	6,2	9,9	34,3	31,1	33,2
C01	Nasada języka	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	7,1	-	-	-	-	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	1,8	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	2,7	8,1	4,7	4,8	3,1	-	4,3	15,5	-
C03	Dziąsło	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-
C04	Dno jamy ustnej	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	1,3	4,1	9,5	2,4	6,2	6,6	8,6	-	-
C05	Podniebienie	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,2	-	-	-	-	-	-
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	2,4	-	6,6	-	-	-
C07	Ślinianka przyuszna	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,6	-	-	3,3	-	7,8	-
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09	Migdałek	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	9,5	6,2	-	4,3	7,8	16,6
C10	Część ustna gardła	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	4,7	4,8	12,4	-	4,3	-	-
C11	Część nosowa gardła	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	1,6	9,5	12,4	-	8,6	-	-
C12	Zachyłek gruszkowaty	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,4	-	3,3	-	-	-
C13	Część krtaniowa gardła	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	4,8	-	3,3	-	-	-
C14	Inne i bliżej nieokr.umiejsc.w obrębie wargi,jamy ustnej i gardła	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	1,6	4,8	3,1	9,9	-	7,8	16,6
C15	Przełyk	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,0	5,4	14,2	14,3	12,4	6,6	8,6	15,5	99,7
C16	Żołądek	20,6	-	-	-	-	-	-	1,2	2,8	4,4	16,2	21,7	37,9	69,0	61,9	102,0	184,3	139,9	216,1
C17	Jelito cienkie	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	6,2	-	-	-	-
C18	Okrężnica	21,2	-	-	-	-	1,0	-	2,5	2,8	2,9	6,7	20,3	30,0	76,1	99,0	144,8	158,6	155,4	116,4
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	1,9	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	6,3	9,5	12,4	9,9	12,9	7,8	-
C20	Odbytnica	20,9	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,9	10,8	21,7	44,3	90,4	108,3	105,3	120,0	139,9	149,6
C21	Odbyt i kanał odbytu	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	6,2	-	-	-	16,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	5,3	-	-	-	1,2	-	-	1,2	-	2,9	2,7	4,1	14,2	11,9	27,9	36,2	17,1	31,1	66,5
C23	Pęcherzyk żółciowy	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	7,1	12,4	6,6	17,1	-	-
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,4	3,2	9,5	6,2	3,3	21,4	-	33,2
C25	Trzustka	12,3	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	5,8	5,4	17,6	26,9	49,9	46,4	52,7	90,0	93,3	33,2
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	4,8	-	3,3	-	7,8	-
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C31	Zatoki przynosowe	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,1	-	8,6	-	-
C32	Krtani	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	13,5	23,0	41,1	42,8	21,7	59,2	38,6	62,2	-
C33	Tchawica	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,2	2,4	-	3,3	-	-	-
C34	Oskrzela i płuco	82,4	-	-	-	-	-	-	3,7	1,4	8,8	24,3	75,9	188,2	268,7	411,6	450,9	630,1	660,6	498,7
C37	Grasica	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	3,1	6,6	12,9	7,8	16,6
C39	Inne i niedokł.określ.części układu oddech.i narz. Klatki pier.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	0,7	-	-	-	1,2	-	1,1	-	1,4	1,5	1,3	1,4	-	-	-	-	4,3	-	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,9	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	1,4	-	2,4	6,2	6,6	8,6	-	-
C43	Czerniak złośliwy skóry	5,4	-	-	-	1,2	-	-	1,2	4,2	2,9	5,4	14,9	6,3	19,0	6,2	29,6	30,0	23,3	16,6
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	19,8	-	-	-	-	-	-	-	2,8	4,4	10,8	5,4	33,2	49,9	74,3	125,1	180,0	194,3	266,0
C45	Międzybłoniak	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,3	7,8	-
C46	Mięsak Kaposiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,4	-	-	-	-	-
C48	Przestrzeń zaozrewnowa i otrzewna	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	2,3	-	1,7	-	-	1,0	1,1	2,5	2,8	2,9	-	2,7	4,7	4,8	3,1	6,6	4,3	15,5	33,2

Tabela 30 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – współczynniki surowe zachorowań na 100 tys. ludności – **mężczyźni** 2008 r. (dok.)

Table 30 Cancer incidence by site, age group and ICD-10 codes – crude rates per 100 000 – **males** 2008 (cont.)

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C50	Sutek	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,1	3,2	-	-	3,3	-	-	-
C60	Prącie	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	1,3	-	-	-	6,2	9,9	-	-	-
C61	Gruzoł krokowy	44,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	23,0	47,4	154,6	210,5	283,0	411,5	481,8	482,0
C62	Jądro	3,1	-	-	-	2,3	9,4	6,7	7,4	2,8	2,9	4,0	1,4	-	2,4	-	-	-	-	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	15,2	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	10,2	4,0	27,1	47,4	40,4	89,8	88,9	51,4	54,4	33,2
C65	Miedniczka nerkowa	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	1,6	4,8	-	3,3	4,3	-	-
C66	Moczowód	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	3,1	3,3	-	-	-
C67	Pęcherz moczowy	23,1	-	-	-	-	1,0	-	2,5	1,4	2,9	8,1	12,2	39,5	69,0	123,8	141,5	188,6	171,0	232,7
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69	Oko	0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	16,6
C70	Opony	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	6,2	-	-	-	-
C71	Mózg	8,5	5,7	-	-	1,2	4,2	2,2	3,7	2,8	1,5	6,7	10,8	11,1	21,4	24,8	32,9	47,1	62,2	99,7
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszk. i inne części central.systemu nerw.	0,2	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-
C73	Tarczycza	1,8	-	-	-	1,2	1,0	1,1	-	-	1,5	1,3	-	9,5	4,8	3,1	6,6	8,6	7,8	-
C74	Nadnercza	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-	-	3,3	4,3	-	-
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,6	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,3	-	3,2	-	6,2	-	-	-	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	12,9	7,8	-
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4,8	-	-	-	-	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe ukł.oddechowego i trawiennego	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	4,7	2,4	3,1	-	8,6	15,5	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,4	9,3	6,6	17,1	7,8	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	8,3	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	-	2,7	5,4	11,1	16,6	31,0	69,1	55,7	69,9	166,2
C81	Choroba Hodgkina	1,7	1,9	-	-	1,2	2,1	-	-	4,2	-	2,7	2,7	-	7,1	6,2	-	4,3	-	-
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	4,8	6,2	3,3	-	-	-
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	4,2	-	-	-	-	-	-	1,2	4,2	5,8	4,0	-	12,6	16,6	15,5	13,2	8,6	38,9	16,6
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,8	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	1,3	2,7	1,6	-	-	-	4,3	7,8	-
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	2,9	-	-	-	-	2,1	-	1,2	1,4	-	-	2,7	6,3	9,5	12,4	13,2	12,9	23,3	33,2
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	3,3	-	-	16,6
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	3,2	-	-	-	-	-	-	2,5	-	1,5	2,7	5,4	3,2	7,1	6,2	23,0	21,4	23,3	33,2
C91	Białaczka limfatyczna	6,1	11,3	3,5	-	3,5	2,1	-	-	-	-	4,0	5,4	12,6	14,3	15,5	42,8	17,1	7,8	99,7
C92	Białaczka szpikowa	3,3	-	1,7	-	-	1,0	2,2	-	1,4	4,4	2,7	1,4	3,2	9,5	6,2	9,9	30,0	23,3	33,2
C93	Białaczka monocytowa	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	16,6
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,6	-	-	-	1,2	1,0	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	7,8	16,6
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwór. i tkanek pokrewnych	0,3	1,9	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 31 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – **kobiety** 2008 r.

Table 31 Cancer incidence by site, age group and ICD-10 codes – **females** 2008

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	Nowotwory złośliwe OGÓŁEM	3 443	12	5	6	10	24	26	42	70	111	202	343	415	357	338	453	447	352	230
C00	Warga	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-
C03	Dziąsło	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C04	Dno jamy ustnej	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
C05	Podniebienie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07	Ślinianka przyuszna	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
C09	Migdałek	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
C10	Część ustna gardła	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C13	Część krtaniowa gardła	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
C14	Inne i bliżej nieokr.umiejsc.w obrębie wargi,jamy ustnej i gardła	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
C15	Przełyk	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	2	3	2
C16	Żołądek	131	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	7	10	6	12	15	27	32	14
C17	Jelito cienkie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C18	Okrężnica	210	-	-	-	-	1	-	3	3	5	13	28	16	16	32	37	37	19	
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	8	2	-	1
C20	Odbytynica	131	-	-	-	-	-	-	1	6	2	5	7	10	15	14	22	17	20	12
C21	Odbyt i kanał odbytu	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	2	1
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	44	1	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	5	4	4	5	8	7	3
C23	Pęcherzyk żółciowy	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	5	6	13	7	9	4
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	8	5	-
C25	Trzustka	117	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	8	3	11	10	17	22	18	18
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
C31	Zatoki przynosowe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
C32	Krtąń	11	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	1	3	-	-	1
C33	Tchawica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C34	Oskrzela i płuco	216	-	-	-	-	1	1	2	1	3	5	21	32	28	24	29	21	34	14
C37	Grasica	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
C43	Czerniak złośliwy skóry	60	-	-	-	-	1	1	1	-	1	7	7	7	3	10	5	8	6	3
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	205	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16	13	12	18	39	38	34	19
C45	Międzybłoniak	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
C46	Mięsak Kaposi'ego	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C48	Przeźreń zaotrzewnowa i otrzewna	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	27	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	4	4	5	1	2	3	1	2
C50	Sutek	680	-	-	-	-	-	1	7	15	35	58	117	107	87	67	64	62	34	26
C51	Srom	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	4	6	3	5
C52	Pochwa	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	-
C53	Szyjka macicy	128	-	-	-	-	-	-	3	8	9	16	20	29	11	10	7	6	5	4
C54	Trzon macicy	278	-	-	-	-	-	-	-	2	8	16	33	46	49	35	39	34	8	8
C55	Nieokreślone części macicy	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2

Tabela 31 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – **kobiety** 2008 r. (dok.)

Table 31 Cancer incidence by site, age group and ICD-10 codes – **females** 2008 (cont.)

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C56	Jajnik	171	-	-	-	1	2	2	2	7	8	15	18	31	18	15	24	9	9	10
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-	1
C58	Łożyisko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	81	2	1	-	-	1	2	-	-	3	1	7	7	5	15	14	11	7	5
C65	Miedniczka nerkowa	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
C67	Pęcherz moczowy	61	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	5	7	5	11	14	7	3
C69	Oko	11	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	2	-
C70	Opony	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-
C71	Mózg	103	1	2	1	1	4	-	4	2	2	4	10	6	10	7	15	14	15	5
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerw.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
C73	Tarczycza	99	-	-	-	1	5	6	7	7	4	12	6	16	7	10	7	5	3	3
C74	Nadnercza	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	5	2	2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	4	2	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	3
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	53	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	3	4	2	9	8	16
C81	Choroba Hodgkina	23	-	-	-	3	3	4	2	3	2	-	2	-	1	-	2	1	-	-
C82	Chłoniak niezziarniczny guzkowy (grudkowy)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	42	-	-	1	1	-	3	1	-	-	5	3	6	3	6	4	7	1	1
C84	Obwodowy i skórnny chłoniak z komórek T	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarnicznych	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	2	8	3	1	3
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	9	10	10	8	3
C91	Białaczka limfatyczna	67	7	2	2	-	-	-	1	1	2	2	1	-	6	5	8	9	14	7
C92	Białaczka szpikowa	31	-	-	-	2	1	-	3	2	1	1	1	1	1	3	5	4	4	2
C93	Białaczka monocytowa	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D03	Czerniak in situ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D04	Rak in situ skóry	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D05	Rak in situ sutka	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	8	5	3	-	1	-	-
D06	Rak in situ szyjki macicy	29	-	-	-	-	-	-	1	3	8	6	8	1	2	-	-	-	-	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabela 32 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – współczynniki surowe na 100 000 – **kobiety** 2008 r.

Table 32 Cancer incidence by site, age group and ICD-10 codes – crude rates per 100 000 – **females** in 2008

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	Nowotwory złośliwe OGÓŁEM	319,7	24,0	9,2	9,1	12,1	25,9	30,3	54,2	102,2	166,8	278,3	454,1	610,3	722,7	809,1	1024,9	1158,6	1320,5	1414,6
C00	Warga	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	5,2	3,8	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,5	2,0	-	2,3	-	3,8	-
C03	Dziąsło	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-
C04	Dno jamy ustnej	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,6	3,8	-
C05	Podniebienie	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07	Ślinianka przyuszna	0,2	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,3	-	2,0	-	-	-	-	-	-
C09	Migdałek	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,5	-	-	2,3	-	-	-
C10	Część ustna gardła	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-
C13	Część krtańowa gardła	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	2,4	-	-	-	-
C14	Inne i bliżej nieokr.umiejsc.w obrębie wargi,jamy ustnej i gardła	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,5	-	-	-	-	-	-	12,3
C15	Przełyk	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,5	2,0	2,4	9,0	5,2	11,3	12,3
C16	Żołądek	12,2	-	-	-	-	-	-	4,4	3,0	4,1	9,3	14,7	12,1	28,7	33,9	70,0	120,0	86,1	-
C17	Jelito cienkie	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-
C18	Okrężnica	19,5	-	-	-	-	1,2	-	4,4	4,5	6,9	17,2	41,2	32,4	38,3	72,4	95,9	138,8	116,9	-
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	12,0	18,1	5,2	-	6,2	-
C20	Odbytnica	12,2	-	-	-	-	-	1,3	8,8	3,0	6,9	9,3	14,7	30,4	33,5	49,8	44,1	75,0	73,8	-
C21	Odbyt i kanał odbytu	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	2,9	4,0	2,4	-	-	7,5	6,2	-
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	4,1	2,0	-	-	1,1	2,3	1,3	1,5	-	1,4	1,3	7,4	8,1	9,6	11,3	20,7	26,3	18,5	-
C23	Pęcherzyk żółciowy	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,0	10,3	10,1	14,4	29,4	18,1	33,8	24,6	-
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,5	4,0	2,4	9,0	20,7	18,8	-	-
C25	Trzustka	10,9	-	-	-	-	-	1,3	-	1,5	11,0	10,6	4,4	22,3	23,9	38,5	57,0	67,5	110,7	-
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	2,3	5,2	3,8	18,5
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,6	-	-
C31	Zatoki przynosowe	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	2,3	-	-	6,2
C32	Krtień	1,0	-	-	-	1,1	-	-	1,5	-	-	2,6	2,9	-	2,4	6,8	-	-	6,2	-
C33	Tchawica	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-
C34	Oskrzelka i płuco	20,1	-	-	-	1,1	1,2	2,6	1,5	4,5	6,9	27,8	47,1	56,7	57,4	65,6	54,4	127,5	86,1	-
C37	Grasica	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	0,7	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	1,5	-	2,4	4,5	7,8	-	-	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	0,3	-	-	-	1,1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	3,8	6,2
C43	Czerniak złośliwy skóry	5,6	-	-	-	1,1	1,2	1,3	-	1,5	9,6	9,3	10,3	6,1	23,9	11,3	20,7	22,5	18,5	-
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	19,0	-	-	-	-	-	-	-	10,5	12,4	21,2	19,1	24,3	43,1	88,2	98,5	127,5	116,9	-
C45	Międzybłoniak	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	6,1	-	-	-	-	-	-
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	4,8	2,3	-	-	-
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	2,5	-	-	1,5	-	1,1	-	1,3	1,5	-	1,4	5,3	5,9	10,1	2,4	4,5	7,8	3,8	12,3
C50	Sutek	63,1	-	-	-	-	1,2	9,0	21,9	52,6	79,9	154,9	157,4	176,1	160,4	144,8	160,7	127,5	159,9	-
C51	Srom	2,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	2,6	1,5	8,1	4,8	9,0	15,6	11,3	30,8	-
C52	Pochwa	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	4,0	-	2,3	2,6	7,5	-	-
C53	Szyjka macicy	11,9	-	-	-	-	-	3,9	11,7	13,5	22,0	26,5	42,6	22,3	23,9	15,8	15,6	18,8	24,6	-
C54	Trzon macicy	25,8	-	-	-	-	-	-	2,9	12,0	22,0	43,7	67,6	99,2	83,8	88,2	88,1	30,0	49,2	-
C55	Nieokreślone części macicy	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	12,3

Tabela 32 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – współczynniki surowe na 100 000 – **kobiety** 2008 r. (dok.)

Table 32 Cancer incidence by site, age group and ICD-10 codes – crude rates per 100 000 – **females** in 2008 (cont.)

Umiejscowienie wg ICD-10	Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C56	Jajnik	15,9	-	-	-	1,2	2,2	2,3	2,6	10,2	12,0	20,7	23,8	45,6	36,4	35,9	54,3	23,3	33,8	61,5
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	4,5	10,4	-	-	6,2
C58	Łożysko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,5	4,0	1,8	-	-	1,1	2,3	-	4,5	1,4	9,3	10,3	10,1	35,9	31,7	28,5	26,3	30,8	
C65	Miedniczka nerkowa	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	
C67	Pęcherz moczowy	5,7	-	-	-	-	-	2,6	-	-	2,8	6,6	7,4	14,2	12,0	24,9	36,3	26,3	18,5	
C69	Oko	1,0	2,0	-	-	-	-	1,2	-	1,5	-	1,4	-	1,5	-	2,4	4,5	2,6	7,5	-
C70	Opony	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	2,4	4,5	2,6	-	-	-
C71	Mózg	9,6	2,0	3,7	1,5	1,2	4,3	-	5,2	2,9	3,0	5,5	13,2	8,8	20,2	16,8	33,9	36,3	56,3	30,8
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszk.i inne części central.systemu nerw.	0,5	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,5	-	2,9	2,0	-	-	-	-	-	-
C73	Tarczyca	9,2	-	-	-	1,2	5,4	7,0	9,0	10,2	6,0	16,5	7,9	23,5	14,2	23,9	15,8	13,0	11,3	18,5
C74	Nadnercza	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,0	-	-	-	-	-	-
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,6	-	-	-	1,2	-	1,2	-	-	-	1,4	-	-	-	2,3	5,2	3,8	-	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	1,4	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,4	-	-	-	2,4	4,5	13,0	7,5	12,3	-
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	2,9	-	-	2,3	5,2	-	-	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe ukł.oddechowego i trawiennego	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	4,0	4,8	4,5	10,4	7,5	-	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,8	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,4	-	1,5	2,0	2,4	-	2,6	-	18,5	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	4,9	-	-	-	-	-	1,3	1,5	-	2,8	2,6	7,4	6,1	9,6	4,5	23,3	30,0	98,4	-
C81	Choroba Hodgkina	2,1	-	-	-	3,6	3,2	4,7	2,6	4,4	3,0	-	2,6	-	2,0	-	4,5	2,6	-	-
C82	Chłoniak niezziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	5,2	-	-	-
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	3,9	-	-	1,5	1,2	-	3,5	1,3	-	6,9	4,0	8,8	6,1	14,4	9,0	18,1	3,8	6,2	-
C84	Obwodowy i skórnny chłoniak z komórek T	0,3	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	3,8	-	-
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarnicznych	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	1,3	7,4	6,1	4,8	18,1	7,8	3,8	18,5	-
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	6,1	21,5	22,6	25,9	30,0	18,5	-
C91	Białaczka limfatyczna	6,2	14,0	3,7	3,0	-	-	1,3	1,5	3,0	2,8	1,3	-	12,1	12,0	18,1	23,3	52,5	43,1	-
C92	Białaczka szpikowa	2,9	-	-	-	2,4	1,1	-	3,9	2,9	1,5	1,4	1,3	1,5	2,0	7,2	11,3	10,4	15,0	12,3
C93	Białaczka monocytowa	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,3	-	-	-	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,5	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,2	-	6,2	-
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwór.i tkanek pokrewnych	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	4,5	-	-	-	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D03	Czerniak in situ	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-
D04	Rak in situ skóry	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-
D05	Rak in situ sutka	2,5	-	-	-	-	-	-	-	4,5	2,8	6,6	11,8	10,1	7,2	-	2,6	-	-	-
D06	Rak in situ szyjki macicy	2,7	-	-	-	-	-	1,3	4,4	12,0	8,3	10,6	1,5	4,0	-	-	-	-	-	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 33 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg powiatów i płci – 2008 r.

Table 33 Registered new cancer cases by poviats and sex in 2008

Wyszczególnienie Specification	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik zachorowania/zgony Incidence/Deaths rate
m. / city Krosno				
ogółem/total	186	389,2	235,3	1,54
mężczyźni/males	100	441,9	288,2	1,41
kobiety/females	86	341,8	200,7	1,72
m. / city Przemyśl				
ogółem/total	296	446,8	259,5	1,95
mężczyźni/males	145	468,3	313,7	1,59
kobiety/females	151	427,9	230,6	2,48
m. / city Rzeszów				
ogółem/total	659	398,0	240,0	1,86
mężczyźni/males	296	376,2	250,7	1,54
kobiety/females	363	417,7	240,4	2,23
m. / city Tarnobrzeg				
ogółem/total	166	331,8	219,2	1,73
mężczyźni/males	82	340,9	251,8	1,67
kobiety/females	84	323,5	198,8	1,79
powiat bieszczadzki				
ogółem/total	65	290,0	198,8	1,51
mężczyźni/males	35	315,1	224,5	1,13
kobiety/females	30	265,3	181,2	2,50
powiat brzozowski				
ogółem/total	201	305,2	187,7	1,42
mężczyźni/males	101	311,0	214,3	1,20
kobiety/females	100	299,6	180,1	1,72
powiat dębicki				
ogółem/total	496	370,7	250,7	1,77
mężczyźni/males	253	383,8	299,4	1,59
kobiety/females	243	357,9	218,3	1,99
powiat jarosławski				
ogółem/total	400	327,9	210,5	1,54
mężczyźni/males	191	322,7	232,5	1,33
kobiety/females	209	332,7	201,9	1,80
powiat jasielski				
ogółem/total	382	330,2	206,6	1,44
mężczyźni/males	207	365,8	257,3	1,22
kobiety/females	175	296,1	174,8	1,84
powiat kolbuszowski				
ogółem/total	179	289,3	202,6	1,67
mężczyźni/males	109	354,0	268,8	1,45
kobiety/females	70	225,2	148,9	2,19
powiat krośnieński				
ogółem/total	358	322,8	210,7	1,65
mężczyźni/males	185	340,9	255,1	1,59
kobiety/females	173	305,5	187,9	1,71
powiat leski				
ogółem/total	98	367,6	224,0	1,69
mężczyźni/males	55	415,3	277,8	1,67
kobiety/females	43	320,5	177,0	1,72
powiat leżajski				
ogółem/total	258	370,4	240,0	1,79
mężczyźni/males	144	419,2	313,5	1,71
kobiety/females	114	322,9	193,2	1,90

Tabela 33 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe
wg powiatów i płci – 2008 r. (dok.)


Table 33 Registered new cancer cases by poviats and sex in 2008 (cont.)

Wyszczególnienie Specification	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik zachorowania/zgony Incidence/Deaths ratio
powiat lubaczowski				
ogółem/ <i>total</i>	214	369,0	232,2	1,71
mężczyźni/ <i>males</i>	113	390,9	279,7	1,59
kobiety/ <i>females</i>	101	347,2	209,9	1,87
powiat łańcucki				
ogółem/ <i>total</i>	277	354,1	217,7	1,91
mężczyźni/ <i>males</i>	132	347,9	251,9	1,63
kobiety/ <i>females</i>	145	360,1	199,9	2,27
powiat mielecki				
ogółem/ <i>total</i>	495	368,1	240,2	1,96
mężczyźni/ <i>males</i>	264	399,2	287,0	1,74
kobiety/ <i>females</i>	231	337,9	207,0	2,31
powiat niżański				
ogółem/ <i>total</i>	236	349,8	224,7	1,83
mężczyźni/ <i>males</i>	128	383,2	282,7	1,51
kobiety/ <i>females</i>	108	317,1	187,5	2,45
powiat przemyski				
ogółem/ <i>total</i>	254	350,3	233,8	1,84
mężczyźni/ <i>males</i>	157	433,8	329,7	1,89
kobiety/ <i>females</i>	97	267,1	166,8	1,76
powiat przeworski				
ogółem/ <i>total</i>	270	339,6	229,5	1,80
mężczyźni/ <i>males</i>	141	361,7	257,3	1,52
kobiety/ <i>females</i>	129	318,3	212,1	2,26
powiat ropczycko-sędziszowski				
ogółem/ <i>total</i>	222	309,0	210,2	1,87
mężczyźni/ <i>males</i>	125	353,3	280,7	1,79
kobiety/ <i>females</i>	97	266,0	166,3	1,98
powiat rzeszowski				
ogółem/ <i>total</i>	512	311,4	202,1	1,63
mężczyźni/ <i>males</i>	264	327,2	238,4	1,40
kobiety/ <i>females</i>	248	296,2	180,1	1,97
powiat sanocki				
ogółem/ <i>total</i>	303	316,9	203,9	1,70
mężczyźni/ <i>males</i>	177	378,7	267,9	1,72
kobiety/ <i>females</i>	126	257,9	158,4	1,68
powiat stalowowolski				
ogółem/ <i>total</i>	362	331,0	202,9	1,64
mężczyźni/ <i>males</i>	181	339,2	230,4	1,43
kobiety/ <i>females</i>	181	323,1	187,3	1,93
powiat strzyżowski				
ogółem/ <i>total</i>	182	292,1	182,0	1,49
mężczyźni/ <i>males</i>	101	328,6	237,5	1,35
kobiety/ <i>females</i>	81	256,5	148,1	1,72
powiat tarnobrzeski				
ogółem/ <i>total</i>	147	271,7	175,9	1,31
mężczyźni/ <i>males</i>	89	334,1	248,5	1,17
kobiety/ <i>females</i>	58	211,1	124,3	1,61

Mapa 2 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w 2008 roku wg płci
– współczynniki standaryzowane na 100 000

Map 2 Cancer incidence by sex in 2008 – standardized rates per 100 000

MĘŻCZYŹNI / MALES		
1	powiat przemyski	329,7
2	m.Przemyśl	313,7
3	powiat leżajski	313,5
4	powiat dębicki	299,4
5	m.Krosno	288,2
6	powiat mielecki	287,0
7	powiat niżański	282,7
8	powiat ropczycko-sędziszowski	280,7
9	powiat lubaczowski	279,7
10	powiat leski	277,8
11	powiat kolbuszowski	268,8
12	powiat sanocki	267,9
13	powiat jasielski	257,3
14	powiat przeworski	257,3
15	powiat krośnieński	255,1
16	powiat łańcucki	251,9
17	m.Tarnobrzeg	251,8
18	m.Rzeszów	250,7
19	powiat tarnobrzeński	248,5
20	powiat rzeszowski	238,4
21	powiat strzyżowski	237,5
22	powiat jarosławski	232,5
23	powiat stalowowolski	230,4
24	powiat bieszczadzki	224,5
25	powiat brzozowski	214,3



KOBIECY / FEMALES		
1	m.Rzeszów	240,4
2	m.Przemyśl	230,6
3	powiat dębicki	218,3
4	powiat przeworski	212,1
5	powiat lubaczowski	209,9
6	powiat mielecki	207,0
7	powiat jarosławski	201,9
8	m.Krosno	200,7
9	powiat łańcucki	199,9
10	m.Tarnobrzeg	198,8
11	powiat leżajski	193,2
12	powiat krośnieński	187,9
13	powiat niżański	187,5
14	powiat stalowowolski	187,3
15	powiat bieszczadzki	181,2
16	powiat rzeszowski	180,1
17	powiat brzozowski	180,1
18	powiat leski	177,0
19	powiat jasielski	174,8
20	powiat przemyski	166,8
21	powiat ropczycko-sędziszowski	166,3
22	powiat sanocki	158,4
23	powiat kolbuszowski	148,9
24	powiat strzyżowski	148,1
25	powiat tarnobrzeński	124,3




Tabela 34 Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności wg płci – 2008 r.

Table 34 Rank-list of poviats by standardized rates of incidence by sex in 2008

NARZĄDY TRAWIENNE (C15-C26)
DIGESTIVE ORGANS

mężczyźni /males			kobiety /females		
1	m.Przemyśl	94,4	1	m.Przemyśl	54,3
2	m.Tarnobrzeg	91,8	2	powiat dębicki	52,9
3	powiat ropczycko-sędziszowski	84,5	3	powiat mielecki	45,3
4	powiat kolbuszowski	81,4	4	m.Rzeszów	44,9
5	powiat leski	77,9	5	powiat przeworski	41,0
6	powiat przemyski	77,5	6	powiat przemyski	39,0
7	powiat leżajski	76,4	7	powiat leżajski	38,8
8	powiat mielecki	74,7	8	powiat rzeszowski	34,8
9	powiat tarnobrzesci	73,3	9	powiat strzyżowski	34,6
10	powiat dębicki	70,0	10	m.Tarnobrzeg	34,1
11	m.Krosno	69,5	11	powiat ropczycko-sędziszowski	34,0
12	powiat sanocki	69,4	12	powiat lubaczowski	33,9
13	powiat krośnieński	68,1	13	powiat kolbuszowski	33,1
14	powiat jasielski	67,8	14	powiat stalowowolski	32,9
15	powiat stalowowolski	67,5	15	powiat krośnieński	32,6
16	powiat lubaczowski	66,7	16	powiat brzozowski	31,1
17	powiat niżański	64,2	17	powiat sanocki	30,6
18	m.Rzeszów	58,6	18	powiat łańcucki	30,3
19	powiat strzyżowski	55,4	19	m.Krosno	27,5
20	powiat jarosławski	52,9	20	powiat jasielski	27,2
21	powiat brzozowski	51,1	21	powiat leski	24,6
22	powiat łańcucki	49,3	22	powiat tarnobrzesci	24,4
23	powiat rzeszowski	46,3	23	powiat jarosławski	23,6
24	powiat bieszczadzki	42,1	24	powiat niżański	23,0
25	powiat przeworski	38,8	25	powiat bieszczadzki	21,6

NARZĄDY ODDECHOWE I KLATKA PIERSIOWA (C30-C39)
RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS

mężczyźni /males			kobiety /females		
1	powiat przemyski	103,5	1	powiat lubaczowski	27,0
2	powiat lubaczowski	101,4	2	powiat leski	25,1
3	powiat niżański	96,3	3	powiat leżajski	20,2
4	powiat kolbuszowski	93,7	4	powiat brzozowski	18,1
5	powiat leżajski	93,6	5	m.Tarnobrzeg	15,9
6	powiat dębicki	83,3	6	m.Rzeszów	15,9
7	powiat przeworski	82,6	7	powiat przemyski	15,7
8	m.Krosno	74,9	8	powiat dębicki	14,2
9	powiat bieszczadzki	72,8	9	powiat jasielski	13,8
10	m.Przemyśl	71,6	10	powiat jarosławski	13,3
11	powiat jasielski	68,6	11	m.Krosno	13,1
12	powiat rzeszowski	67,1	12	powiat krośnieński	12,4
13	powiat jarosławski	63,8	13	powiat stalowowolski	12,4
14	powiat strzyżowski	62,3	14	powiat kolbuszowski	12,4
15	powiat tarnobrzesci	62,1	15	powiat sanocki	12,3
16	powiat brzozowski	59,2	16	m.Przemyśl	11,3
17	powiat krośnieński	58,5	17	powiat mielecki	11,3
18	powiat ropczycko-sędziszowski	55,0	18	powiat łańcucki	11,2
19	powiat mielecki	54,9	19	powiat bieszczadzki	10,3
20	m.Tarnobrzeg	54,9	20	powiat rzeszowski	9,2
21	m.Rzeszów	54,5	21	powiat ropczycko-sędziszowski	8,3
22	powiat stalowowolski	52,8	22	powiat przeworski	7,3
23	powiat łańcucki	51,4	23	powiat tarnobrzesci	6,9
24	powiat sanocki	42,4	24	powiat strzyżowski	6,1
25	powiat leski	38,9	25	powiat niżański	4,4

Tabela 34 Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności wg płci – 2008 r. (dok.)

Table 34 Rank-list of poviats by standardized rates of incidence by sex in 2008 (cont.)

NARZĄDY PŁCIOWE
GENITAL ORGANS

mężczyźni /males			kobiety /females		
1	m.Krosno	65,1	1	powiat niżański	63,3
2	powiat leski	63,8	2	m.Tarnobrzeg	55,8
3	powiat sanocki	47,7	3	powiat leski	54,5
4	powiat ropczycko-sędziszowski	46,8	4	m.Przemyśl	52,8
5	powiat dębicki	46,3	5	powiat jarosławski	48,1
6	powiat łańcucki	42,7	6	m.Rzeszów	47,3
7	powiat rzeszowski	37,1	7	powiat przeworski	46,6
8	m.Przemyśl	36,6	8	powiat łańcucki	45,3
9	m.Rzeszów	36,4	9	powiat bieszczadzki	43,3
10	powiat mielecki	34,8	10	powiat krośnieński	39,2
11	powiat leżajski	34,1	11	powiat jasielski	38,4
12	powiat niżański	33,4	12	powiat rzeszowski	37,8
13	powiat stalowowolski	32,3	13	powiat mielecki	36,3
14	powiat tarnobrzegi	30,6	14	m.Krosno	35,3
15	powiat strzyżowski	30,6	15	powiat przemyski	34,8
16	powiat przemyski	29,8	16	powiat tarnobrzegi	34,4
17	powiat krośnieński	28,2	17	powiat leżajski	33,8
18	powiat jarosławski	23,1	18	powiat brzozowski	30,9
19	powiat jasielski	23,0	19	powiat dębicki	30,2
20	powiat bieszczadzki	22,7	20	powiat stalowowolski	27,3
21	m.Tarnobrzeg	22,2	21	powiat ropczycko-sędziszowski	25,7
22	powiat przeworski	21,6	22	powiat lubaczowski	22,0
23	powiat lubaczowski	17,7	23	powiat sanocki	20,6
24	powiat brzozowski	16,0	24	powiat kolbuszowski	20,4
25	powiat kolbuszowski	15,7	25	powiat strzyżowski	19,9

UKŁAD MOCZOWY (C64-C68)
URINARY TRACT


mężczyźni /males		
1	powiat przeworski	40,2
2	powiat łańcucki	38,2
3	powiat sanocki	38,2
4	powiat dębicki	37,2
5	powiat lubaczowski	35,5
6	powiat jasielski	34,8
7	m.Przemyśl	34,6
8	powiat kolbuszowski	33,5
9	powiat leżajski	32,6
10	powiat niżański	32,2
11	powiat mielecki	29,0
12	powiat ropczycko-sędziszowski	28,7
13	m.Krosno	26,9
14	powiat krośnieński	25,9
15	powiat brzozowski	25,8
16	powiat tarnobrzegi	24,1
17	powiat jarosławski	24,0
18	powiat rzeszowski	23,7
19	m.Rzeszów	23,1
20	powiat bieszczadzki	22,7
21	m.Tarnobrzeg	22,5
22	powiat strzyżowski	22,3
23	powiat przemyski	22,1
24	powiat leski	19,5
25	powiat stalowowolski	14,0

SUTEK (C50)
BREAST

kobiety /females		
1	powiat stalowowolski	66,8
2	m.Rzeszów	62,9
3	powiat jarosławski	54,5
4	m.Przemyśl	52,8
5	powiat bieszczadzki	49,2
6	powiat sanocki	45,5
7	powiat łańcucki	45,1
8	powiat mielecki	43,5
9	powiat dębicki	43,4
10	powiat krośnieński	42,8
11	powiat jasielski	42,3
12	powiat kolbuszowski	41,7
13	powiat niżański	40,5
14	powiat brzozowski	38,3
15	m.Krosno	37,1
16	powiat lubaczowski	36,5
17	powiat przemyski	35,6
18	powiat leżajski	33,8
19	m.Tarnobrzeg	32,3
20	powiat rzeszowski	25,6
21	powiat leski	25,1
22	powiat przeworski	22,6
23	powiat ropczycko-sędziszowski	21,7
24	powiat strzyżowski	20,1
25	powiat tarnobrzegi	18,9


Mapa 3 Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe w 2008 r.
– współczynniki standaryzowane na 100 000 – **mężczyźni**

Map 3 Selected cancer type incidence – standardized rates per 100 000 – **males** in 2008



Mapa 4 Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe w 2008 r.
– współczynniki standaryzowane na 100 000 – **kobiety**

Map 4 Selected cancer type incidence – standardized rates per 100 000 – **females** in 2008



9. PRZEŻYCIA

(TABELE, WYKRESY)

9. SURVIVAL RATES

(TABLES, GRAPHS)

Tabela 35 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych w latach 2000-2005 wg umiejscowienia nowotworu i płci

Table 35 5-years survival rates for patients diagnosed in 2000-2005 by sit and sex

Umiejscowienie/Site	Razem/Total		Mężczyźni/Males		Kobiety/Females	
	Liczba przypadków/Number of cases	Przeżycie względne/Relative survival	Liczba przypadków/Number of cases	Przeżycie względne/Relative survival	Liczba przypadków/Number of cases	Przeżycie względne/Relative survival
Ogółem – bez skóry/Total, but non-melanoma	35 466	43,7	19 449	36,7	16 017	51,5
Przełyk/Oesophagus (C15)	275	7,6	222	6,3	53	13,3
Żołądek/Stomach (C16)	2 033	18,3	1 308	16,9	725	18,0
Jelito grube/Large bowel (C18-C21)	3 929	44,5	2 192	45,6	1 737	43,1
Wątroba/Liver (C22)	415	11,3	223	5,5	192	18,0
Pęcherzyk żółciowy/Gallbladder (C23)	453	12,1	87	x	366	13,0
Trzustka/Pancreas (C25)	1 062	8,5	557	8,7	505	8,3
Krtanię/Larynx (C32)	786	53,2	715	52,6	71	58,8
Tchawica, oskrzela i płuca/Lung (C33,C34)	5 594	13,1	4 652	11,8	942	18,9
Kości i chrząstki stawowe/Bone and articular cartilage (C40, C41)	109	42,7	58	41,0	51	44,6
Czerniak skóry/Melanoma of skin (C43)	665	53,3	319	42,8	346	62,7
Tkanki miękkie/Soft tissues (C48, C49)	256	37,0	139	40,1	117	33,3
Sutek/Breast (C50)	x	x	x	x	3 186	73,3
Szyjka macicy/Cervix uteri (C53)	x	x	x	x	997	65,3
Trzon macicy/Corpus uteri (C54)	x	x	x	x	1 313	75,0
Jajnik/Ovary (C56)	x	x	x	x	1 023	41,8
Gruzoł krokowy/Prostate (C61)	x	x	2 391	66,9	x	x
Jądro/Testis (C62)	x	x	158	89,5	x	x
Nerki/Kidney (C64-C65)	1 531	60,0	939	58,7	592	61,8
Pęcherz moczowy/Bladder (C67)	1 954	63,4	1 615	62,4	339	67,8
Mózg/Brain (C71)	854	28,4	450	24,2	404	32,9
Tarczycza/Thyroid gland (C73)	546	85,4	108	76,8	438	87,3
Choroba Hodgkina/Hodgkin's lymphoma (C81)	318	68,9	165	65,9	153	72,1
Chłoniaki nieziarnicze/Non-Hodgkin lymphomas(C82-C85, C96)	830	46,3	443	43,8	387	49,1
Szpiczak mnogi/Multiple myeloma (C90)	407	29,4	200	32,7	207	26,5
Białaczki/Leukaemias (C91-C95)	1 054	42,1	577	43,2	477	40,7
Białaczka limfatyczna/Lymphoid leukaemia (C91)	566	53,6	334	53,7	232	53,4
Białaczka szpikowa/Myeloid leukaemia (C92)	409	27,7	208	29,7	201	25,6

Wykres 20 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych w latach 2000-2005 wg umiejscowienia nowotworu i płci

Graph 20 5-years survival rates for patients diagnosed in 2000-2005 by site and sex




Tabela 36 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem złośliwym (bez innych nowotworów skóry - C44) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 36 5-years survival rates for patients diagnosed with cancer (without skin - C44) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	miejskowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
			liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	19 449	36,7	4 359	65,5	3 535	28,6	5 309	12,3
15-39	780	66,0	248	85,3	114	65,4	191	38,2
40-64	7 696	38,8	1 831	67,8	1 521	30,1	2 105	13,2
65 +	10 973	32,0	2 280	60,2	1 900	24,2	3 013	9,2
kobiety/females								
15-99	16 017	51,5	5 126	76,6	3 032	48,0	3 698	16,7
15-39	982	78,4	429	90,6	177	73,4	129	38,8
40-64	7 122	60,6	2 765	80,0	1 455	55,9	1 311	19,5
65 +	7 913	37,1	1 932	67,0	1 400	33,9	2 258	12,9

Wykres 21 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem złośliwym (bez innych nowotworów skóry - C44) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 21 5-years survival rates for patients diagnosed with cancer (without skin - C44) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 37 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem żołądka (C16) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 37 5-years survival rates for patients diagnosed with stomach cancer (C16) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	miejskowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
			liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	1308	16,9	196	37,1	272	23,6	414	2,7
15-39	25	x	1	x	7	x	9	x
40-64	487	21,4	83	39,9	102	30,5	155	3,5
65 +	796	13,5	112	33,5	163	18,5	250	2,3
kobiety/females								
15-99	725	18,0	139	41,8	145	20,0	212	1,7
15-39	19	x	4	x	2	x	6	x
40-64	192	24,0	37	52,2	45	27,4	65	3,2
65 +	514	14,7	98	36,3	98	15,9	141	1,0

Wykres 22 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem żołądka (C16) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 22 5-years survival rates for patients diagnosed with stomach cancer (C16) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 38 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem jelita grubego (C18-C21) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 38 5-years survival rates for patients diagnosed with large bowel cancer (C18-C21) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	2 192	45,6	594	73,4	511	52,4	513	8,0
15-39	33	73,6	12	92,8	7	x	7	x
40-64	823	47,5	239	77,8	207	55,2	203	7,3
65 +	1 336	43,1	343	68,5	297	48,3	303	7,9
kobiety/females								
15-99	1 737	43,1	416	71,7	434	44,4	429	11,1
15-39	30	66,5	7	x	6	x	10	x
40-64	563	49,8	146	80,1	152	48,2	137	10,4
65 +	1 144	38,2	263	65,5	276	41,3	282	10,2

Wykres 23 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem jelita grubego (C18-C21) w latach 2000-2005 wg stadium zaawansowania i wieku

Graph 23 5-years survival rates for patients diagnosed with large bowel cancer (C18-C21) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 39 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem wątroby (C22) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 39 5-years survival rates for patients diagnosed with liver cancer (C22) w latach 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	223	5,5	26	x	29	x	90	x
15-39	7	x	1	x	x	x	5	x
40-64	98	x	11	x	13	x	40	x
65 +	117	x	14	x	16	x	45	x
kobiety/females								
15-99	192	18,0	28	48,5	29	x	71	x
15-39	7	x	4	x	1	x	-	-
40-64	61	20,2	12	x	11	x	26	x
65 +	124	12,3	12	x	17	x	45	x

Wykres 24 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem wątroby (C22) w latach 2000-2005 wg stadium zaawansowania i wieku

Graph 24 5-years survival rates for patients diagnosed with liver cancer (C22) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 40 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem trzustki (C25) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 40 5-years survival rates for patients diagnosed with pancreas cancer (C25) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	557	8,7	60	20,2	96	x	213	x
15-39	13	x	3	x	1	x	3	x
40-64	252	12,3	26	x	41	x	94	x
65 +	292	x	31	x	54	x	116	x
kobiety/females								
15-99	505	8,3	42	x	111	x	201	x
15-39	2	x	1	x	1	x	-	-
40-64	137	12,7	13	x	33	x	58	x
65 +	366	6,1	28	x	77	x	143	x

Wykres 25 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem trzustki (C25) w latach 2000-2005 wg stadium zaawansowania i wieku

Graph 25 5-years survival rates for patients diagnosed with pancreas cancer (C25) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 41 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem krtani (C32) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 41 5-years survival rates for patients diagnosed with larynx cancer (C32) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejskowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	715	52,6	327	74,6	189	34,2	56	x
15-39	15	x	9	x	2	x	-	-
40-64	431	56,9	201	79,4	125	38,4	32	x
65 +	269	43,2	117	62,9	62	24,9	24	x
kobiety/females								
15-99	71	58,8	27	75,1	30	43,3	2	x
15-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-64	48	63,9	18	85,4	21	43,8	2	x
65 +	23	x	9	x	9	x	-	-

Wykres 26 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem krtani (C32) w latach 2000-2005 wg stadium zaawansowania i wieku

Graph 26 5-years survival rates for patients diagnosed with larynx cancer (C32) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 42 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 42 5-years survival rates for patients diagnosed with trachea, bronchus and lung cancer (C33-C34) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
			liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	4 652	11,8	600	27,4	1 230	8,9	1 390	2,2
15-39	37	30,0	7	x	7	x	15	x
40-64	1 888	14,8	231	34,5	504	14,6	609	2,5
65 +	2 727	8,9	362	20,7	719	7,1	766	1,7
kobiety/females								
15-99	942	18,9	136	39,1	205	16,8	291	6,8
15-39	21	57,3	7	X	3	x	3	x
40-64	401	20,0	53	36,8	101	20,2	142	6,3
65 +	520	15,9	76	37,3	101	10,7	146	x

Wykres 27 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 27 5-years survival rates for patients diagnosed with trachea, bronchus and lung cancer (C33-C34) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 43 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z czerniakiem skóry (C43) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 43 5-years survival rates for patients diagnosed with melanoma of skin (C43) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
			liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	319	42,8	113	60,5	53	33,0	70	x
15-39	41	58,7	12	100,0	4	x	12	x
40-64	159	43,3	52	66,6	27	x	36	x
65 +	119	34,5	49	37,9	22	x	22	x
kobiety/females								
15-99	346	62,7	145	83,0	36	46,1	51	x
15-39	43	64,9	16	75,2	7	X	4	x
40-64	160	66,1	72	82,3	17	71,0	21	x
65 +	143	57,2	57	87,0	12	x	26	x

Wykres 28 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z czerniakiem skóry (C43) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 28 5-years survival rates for patients diagnosed with melanoma of skin (C43) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 44 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tkanki miękkiej (C48-C49) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 44 5-years survival rates for patients diagnosed with soft tissues cancer (C48-C49) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	139	40,1	47	71,1	20	x	24	x
15-39	27	63,5	9	x	3	x	2	x
40-64	61	34,8	22	63,6	8	x	12	x
65+	51	29,9	16	x	9	x	10	x
kobiety/females								
15-99	117	33,3	32	54,7	20	x	22	x
15-39	17	51,6	3	X	3	X	2	x
40-64	44	41,2	16	62,4	7	x	6	x
65+	56	18,9	13	x	10	x	14	x

Wykres 29 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tkanki miękkiej (C48-C49) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 29 5-years survival rates for patients diagnosed with soft tissues cancer (C48-C49) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 45 5-letnie przeżycia względne u kobiet zdiagnozowanych z nowotworem sutka (C50) i nowotworem szyjki macicy (C53) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku

Table 45 5-years survival rates for women diagnosed with breast cancer (C50) and cervix uteri cancer (C53) in 2000-2005 by site, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
			liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
sutek/breast								
15-99	3 186	73,3	1 231	92,9	989	71,1	393	18,9
15-39	196	77,2	90	93,6	55	74,6	21	x
40-64	1 889	77,8	795	93,7	612	74,0	185	24,3
65 +	1 101	63,2	346	90,5	322	64,0	187	13,1
szyjka macicy/cervix uteri								
15-99	997	65,3	543	73,9	132	44,0	87	x
15-39	104	88,7	54	87,3	10	x	2	x
40-64	655	66,8	379	73,8	75	48,9	59	x
65 +	238	48,0	110	66,7	47	28,0	26	x

Wykres 30 5-letnie przeżycia względne u kobiet zdiagnozowanych z nowotworem sutka (C50) i nowotworem szyjki macicy (C53) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku

Graph 30 5-years survival rates for women diagnosed with breast cancer (C50) and cervix uteri cancer (C53) in 2000-2005 by site, progression stage and age




Tabela 46 5-letnie przeżycia względne u kobiet zdiagnozowanych z nowotworem trzonu macicy (C54) i nowotworem jajnika (C56) w latach 2000-2005 wg umiejsc., stadium zaawansowania i wieku

Table 46 5-years survival rates for women diagnosed with corpus uteri cancer (C54) and ovary cancer (C56) in 2000-2005 by site, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
			liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
trzon macicy/corpus uteri								
15-99	1 313	75,0	764	81,9	109	55,5	95	22,6
15-39	33	91,2	16	99,7	3	x	2	x
40-64	713	82,6	444	85,7	54	66,5	33	37,4
65 +	567	62,8	304	74,6	52	40,2	60	x
jajnik/ovary								
15-99	1 023	41,8	325	60,0	209	36,2	255	10,4
15-39	85	87,3	47	96,0	13	x	6	x
40-64	505	44,6	181	52,7	114	43,8	102	14,6
65 +	433	26,6	97	55,3	82	15,4	147	x

Wykres 31 5-letnie przeżycia względne u kobiet zdiagnozowanych z nowotworem trzonu macicy (C54) i nowotworem jajnika (C56) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku

Graph 31 5-years survival rates for women diagnosed with corpus uteri cancer (C54) and ovary cancer (C56) in 2000-2005 by site, progression stage and age




Tabela 47 5-letnie przeżycia względne u mężczyzn zdiagnozowanych z nowotworem gruczołu krokowego (C61) i nowotworem jądra (C62) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku

Table 47 5-years survival rates for men diagnosed with prostate cancer (C61) and testicular cancer (C62) in 2000-2005 by site, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejskowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
gruczoł krokowy/prostate								
15-99	2 391	66,9	661	88,5	245	57,7	439	18,9
15-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-64	543	79,2	171	94,2	48	61,7	82	27,9
65 +	1 848	62,3	490	85,9	197	56,4	357	16,3
jądra/testicular								
15-99	158	89,5	76	97,9	24	98,9	15	x
15-39	119	88,9	57	97,2	19	100,0	13	x
40-64	34	92,3	17	97,4	4	x	1	x
65 +	5	x	2	x	1	x	1	x

Wykres 32 5-letnie przeżycia względne u mężczyzn zdiagnozowanych z nowotworem gruczołu krokowego (C61) i nowotworem jądra (C62) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku

Graph 32 5-years survival rates for men diagnosed with prostate cancer (C61) and testicular cancer (C62) in 2000-2005 by site, progression stage and age




Tabela 48 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem nerki (C64-C65) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 48 5-years survival rates for patients diagnosed with kidney cancer (C64-C65) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
			liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	939	58,7	282	86,8	69	48,9	247	9,6
15-39	26	85,5	14	93,9	1	x	3	x
40-64	494	60,6	163	85,6	30	52,9	132	12,2
65 +	419	53,8	105	87,4	38	46,5	112	x
kobiety/females								
15-99	592	61,8	191	81,3	47	40,4	123	13,8
15-39	24	62,9	6	x	3	x	5	x
40-64	243	70,8	89	82,9	17	59,9	43	x
65 +	325	53,8	96	78,2	27	x	75	x

Wykres 33 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem nerki (C64-C65) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 33 5-years survival rates for patients diagnosed with kidney cancer (C64-C65) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 49 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem pęcherza moczowego (C67) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 49 5-years survival rates for patients diagnosed with bladder cancer (C67) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
			liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	1 615	62,4	577	79,0	151	22,8	152	12,1
15-39	16	88,4	7	x	2	x	-	-
40-64	530	73,5	201	89,3	37	x	48	x
65 +	1 069	54,7	369	72,0	112	25,7	104	15,4
kobiety/females								
15-99	339	67,8	138	78,9	17	x	23	x
15-39	5	x	4	x	-	-	-	-
40-64	103	78,5	44	84,1	1	x	6	x
65 +	231	60,7	90	74,8	16	x	17	x

Wykres 34 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych nowotworem z pęcherza moczowego (C67) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 34 5-years survival rates for patients diagnosed with bladder cancer (C67) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 50 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem mózgu (C71) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 50 5-years survival rates for patients diagnosed with brain cancer (C71) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	450	24,2	199	30,9	39	x	36	x
15-39	76	54,8	49	67,2	3	x	-	x
40-64	221	18,2	103	18,5	20	x	21	x
65 +	153	14,9	47	x	16	x	15	x
kobiety/females								
15-99	404	32,9	186	38,4	45	x	21	x
15-39	61	65,5	35	71,2	4	x	2	x
40-64	178	36,0	92	37,3	16	x	4	x
65 +	165	14,5	59	x	25	x	15	x

Wykres 35 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem mózgu (C71) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 35 5-years survival rates for patients diagnosed with brain cancer (C71) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 51 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tarczycy (C73) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 51 5-years survival rates for patients diagnosed with thyroid gland cancer (C73) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	108	76,8	55	101,0	18	77,0	12	x
15-39	16	94,6	10	73,4	4	x	-	-
40-64	52	85,9	29	106,0	8	x	5	x
65 +	40	51,7	16	90,0	6	x	7	x
kobiety/females								
15-99	438	87,3	306	98,2	62	76,7	25	x
15-39	85	79,1	69	78,2	15	81,5	-	-
40-64	232	93,8	183	99,3	23	89,0	7	x
65 +	121	62,1	54	91,1	24	45,3	18	x

Wykres 36 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tarczycy (C73) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 36 5-years survival rates for patients diagnosed with thyroid gland cancer (C73) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 52 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z chorobą Hodgkina (C81) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 52 5-years survival rates for patients diagnosed with Hodgkin's lymphoma (C81) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	165	65,9	18	91,1	49	77,0	46	54,7
15-39	80	89,2	13	85,2	27	81,9	16	88,1
40-64	53	49,8	4	x	18	67,1	18	46,4
65 +	32	x	1	x	4	x	12	x
kobiety/females								
15-99	153	72,1	32	91,5	41	78,6	41	53,8
15-39	83	90,5	20	66,4	28	85,7	16	87,7
40-64	32	60,7	5	x	11	x	8	x
65 +	38	35,4	7	x	2	x	17	x

Wykres 37 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z chorobą Hodgkina (C81) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 37 5-years survival rates for patients diagnosed with Hodgkin's lymphoma (C81) in 2000-2005 by sex, progression stage and age




Tabela 53 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z chłoniakiem nieziarniczym (C82-C85,C96) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Table 53 5-years survival rates for patients diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85,C96) in 2000-2005 by sex, progression stage and age

Wiek/Age	Razem/Total		W tym stadia zaawansowania/Of witch progression stages					
			miejscowe/local		regionalne/regional		uogólnione/distant	
	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival
mężczyźni/males								
15-99	443	43,8	42	67,2	98	55,7	157	28,8
15-39	61	57,9	6	x	12	x	19	x
40-64	182	50,0	23	64,9	48	67,3	65	37,4
65 +	200	31,1	13	x	38	36,2	73	18,4
kobiety/females								
15-99	387	49,1	36	59,8	102	60,2	111	36,7
15-39	36	78,0	3	x	11	x	4	x
40-64	158	61,0	21	78,4	46	67,0	44	51,4
65 +	193	31,0	12	x	45	43,5	63	20,8

Wykres 38 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z chłoniakiem nieziarniczym (C82-C85,C96) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku

Graph 38 5-years survival rates for patients diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85,C96) in 2000-2005 by sex, progression stage and age





Tabela 54 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych ze szpiczakiem mnogim (C90), białaczką (C91-C95) w latach 2000-2005 wg płci, umiejscowienia i wieku

Table 54 5-years survival rates for patients diagnosed with multiple myeloma (C90), leukemia (C91-C95) in 2000-2005 by sex, site and age

Wiek/Age	Szpiczak Mnogi/Multiple myeloma (C90)		Białaczka/Leukemia (C91-C95)					
			Razem/Total		w tym /of witch			
					limfatyczna/lymphoid (C91)		szpiczaka/myleoid (C92)	
liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	liczba przypadków/ number of cases	przeżycie względne/ relative survival	
mężczyźni/males								
15-99	200	32,7	577	43,2	334	53,7	208	29,7
15-39	6	x	62	52,4	28	43,1	31	61,8
40-64	88	39,5	201	52,5	118	64,6	70	33,9
65 +	106	25,6	314	32,7	188	46,5	107	13,0
kobiety/females								
15-99	207	26,5	477	40,7	232	53,4	201	25,6
15-39	3	x	34	47,2	11	x	20	60,1
40-64	80	34,7	145	46,7	70	57,4	65	33,1
65 +	124	18,7	298	35,9	151	52,6	116	12,5

Wykres 39 5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych ze szpiczakiem mnogim (C90), białaczką (C91-C95) w latach 2000-2005 wg płci, umiejscowienia i wieku

Graph 39 5-years survival rates for patients diagnosed with multiple myeloma (C90), leukemia (C91-C95) in 2000-2005 by sex, site and age



10. ZGONY I UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE

(TABELE, WYKRESY, MAPY)

10. NUMBER OF CANCER DEATHS AND MORTALITY RATES IN THE VOIVODSHIP

(TABLES, GRAPHS, MAPS)

Tabela 55 Zgony w Polsce i w woj. podkarpackim w latach 2006-2008

Table 55 Cancer deaths in Poland and in Podkarpackie voivodship in 2006-2008

Przyczyny zgonów Causes of deaths		Liczba zgonów Numbers of cancer			Współczynniki surowe na 100 tys. ludności Crude rates per 100 000 population			Wskaźnik struktury Percentage %		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
<i>Polska / Poland</i>										
Ogółem / Total (A00-Y89)		369 686	377 226	379 399	969,5	989,7	994,9	100,0%	100,0%	100,0%
w tym: of which	choroby układu krążenia (I00-I99) diseases of the circulatory system	168 532	171 372	172 943	442,0	449,6	453,5	45,6%	45,4%	45,6%
	nowotwory złośliwe (C00-D09) malignant neoplasms	91 632	92 936	93 060	240,3	243,8	244,0	24,8%	24,6%	24,5%
	zewnętrzne przyczyny zgonu (V01-Y89) external causes of mortality	25 188	24 751	25 353	66,1	64,9	66,5	6,8%	6,6%	6,7%
	choroby układu oddechowego (J00-J98) diseases of the respiratory system	18 467	19 422	19 297	48,4	51,0	50,6	5,0%	5,1%	5,1%
	choroby układu trawiennego (K00-K92) diseases of the digestive system	16 291	16 755	17 079	42,7	44,0	44,8	4,4%	4,4%	4,5%
<i>województwo podkarpackie / Podkarpackie voivodship</i>										
Ogółem / Total (A00-Y89)		17 563	17 910	18 225	833,7	850,3	865,2	100,0%	100,0%	100,0%
tym: of which	choroby układu krążenia (I00-I99) diseases of the circulatory system	8 656	8 942	8 905	410,9	424,5	422,8	49,3%	49,9%	48,9%
	nowotwory złośliwe (C00-D09) malignant neoplasms	4 180	4 229	4 247	198,4	200,8	201,6	23,8%	23,6%	23,3%
	zewnętrzne przyczyny zgonu (V01-Y89) external causes of mortality	1 110	1 059	1 155	52,7	50,3	54,8	6,3%	5,9%	6,3%
	choroby układu oddechowego (J00-J98) diseases of the respiratory system	658	662	734	31,2	31,4	34,8	3,7%	3,7%	4,0%
	choroby układu trawiennego (K00-K92) diseases of the digestive system	609	639	624	28,9	30,3	29,6	3,5%	3,6%	3,4%

Wykres 40 Struktura zgonów w Polsce i w woj. podkarpackim w latach 2006-2008 wg przyczyn

Graph 40 The structure of deaths in Poland and Podkarpackie voivodship in 2006-2008 by cause




Tabela 56 Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg płci i miejsca zamieszkania

Table 56 Cancer deaths and mortality in 2006-2008 by sex and place of residence

Wyszczególnienie Specification		Liczby bezwzględne Absolute numbers			Współczynniki surowe Crude rates per 100 000			Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Ogółem Total	Razem Total	4 180	4 229	4 247	198,4	200,8	201,6	122,7	121,2	119,4
	Miasta City	1 648	1 665	1 794	194,2	196,0	209,2	123,0	120,8	123,9
	Wieś Country	2 532	2 564	2 453	201,3	204,0	196,4	123,1	121,7	117,1
Mężczyźni Males	Razem Total	2 438	2 501	2 504	236,7	242,9	243,3	173,6	173,8	169,2
	Miasta City	907	954	1 000	223,3	234,6	243,8	168,1	169,9	169,5
	Wieś Country	1 531	1 547	1 504	245,4	248,3	242,9	177,9	176,9	170,4
Kobiety Females	Razem Total	1 742	1 728	1 743	161,8	160,5	161,8	87,2	83,4	84,6
	Miasta City	741	711	794	167,6	160,5	177,5	92,7	87,1	94,4
	Wieś Country	1 001	1 017	949	157,9	160,5	150,7	84,0	80,9	77,5

Wykres 41 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg płci i miejsca zamieszkania – współczynniki standaryzowane na 100 000

Graph 41 Cancer mortality in 2006-2008 by sex and place of residence – standardized rates per 100 000




Tabela 57 Zgony na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania

Table 57 Cancer deaths in 2006-2008 by age, sex and place of residence

Wiek Age	Lata Years	Ogółem / Total			Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
		razem total	miasto city	wieś country	razem total	miasto city	wieś country	razem total	miasto city	wieś country
Ogółem Total	2006	4 180	1 648	2 532	2 438	907	1 531	1 742	741	1 001
	2007	4 229	1 665	2 564	2 501	954	1 547	1 728	711	1 017
	2008	4 247	1 794	2 453	2 504	1 000	1 504	1 743	794	949
0 – 4	2006	5	2	3	3	1	2	2	1	1
	2007	2	1	1	2	1	1	-	-	-
	2008	3	1	2	3	1	2	-	-	-
5 – 9	2006	5	1	4	2	1	1	3	-	3
	2007	2	2	-	1	1	-	1	1	-
	2008	3	2	1	2	2	-	1	-	1
10 – 14	2006	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	2007	3	2	1	3	2	1	-	-	-
	2008	3	3	-	2	2	-	1	1	-
15 – 19	2006	6	3	3	5	3	2	1	-	1
	2007	6	2	4	4	2	2	2	-	2
	2008	6	2	4	4	1	3	2	1	1
20 – 24	2006	8	5	3	4	3	1	4	2	2
	2007	11	2	9	6	1	5	5	1	4
	2008	11	6	5	8	5	3	3	1	2
25 – 29	2006	7	3	4	6	3	3	1	-	1
	2007	6	2	4	3	2	1	3	-	3
	2008	12	3	9	6	2	4	6	1	5
30 – 34	2006	19	6	13	9	2	7	10	4	6
	2007	13	7	6	6	3	3	7	4	3
	2008	15	10	5	4	3	1	11	7	4
35 – 39	2006	37	14	23	16	6	10	21	8	13
	2007	29	10	19	11	3	8	18	7	11
	2008	30	14	16	20	7	13	10	7	3
40 – 44	2006	60	20	40	27	11	16	33	9	24
	2007	58	22	36	34	9	25	24	13	11
	2008	61	24	37	24	5	19	37	19	18
45 – 49	2006	170	80	90	92	41	51	78	39	39
	2007	156	65	91	94	36	58	62	29	33
	2008	152	61	91	88	31	57	64	30	34
50 – 54	2006	266	113	153	144	55	89	122	58	64
	2007	273	127	146	163	69	94	110	58	52
	2008	281	128	153	155	60	95	126	68	58
55 – 59	2006	367	161	206	219	89	130	148	72	76
	2007	427	198	229	257	115	142	170	83	87
	2008	422	193	229	262	105	157	160	88	72
60 – 64	2006	377	172	205	246	105	141	131	67	64
	2007	417	180	237	277	114	163	140	66	74
	2008	441	196	245	261	109	152	180	87	93
65 – 69	2006	603	236	367	409	151	258	194	85	109
	2007	531	219	312	344	140	204	187	79	108
	2008	488	219	269	341	141	200	147	78	69
70 – 74	2006	736	268	468	456	151	305	280	117	163
	2007	714	270	444	476	166	310	238	104	134
	2008	694	273	421	435	168	267	259	105	154
75 – 79	2006	738	272	466	439	151	288	299	121	178
	2007	739	269	470	427	157	270	312	112	200
	2008	749	327	422	452	190	262	297	137	160
80 – 84	2006	522	201	321	243	96	147	279	105	174
	2007	533	174	359	264	89	175	269	85	184
	2008	536	197	339	290	108	182	246	89	157
85 +	2006	252	91	161	116	38	78	136	53	83
	2007	309	113	196	129	44	85	180	69	111
	2008	340	135	205	147	60	87	193	75	118


Tabela 58 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000

Table 58 Cancer mortality in 2006-2008 by age, sex and place of residence – crude rates per 100 000

Wiek Age	Lata Years	Ogółem / Total			Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
		razem total	miasto city	wieś country	razem total	miasto city	wieś country	razem total	miasto city	wieś country
Ogółem Total	2006	198,4	194,2	201,3	236,7	223,3	245,4	161,8	167,6	157,9
	2007	200,8	196,0	204,0	242,9	234,6	248,3	160,5	160,5	160,5
	2008	201,6	209,2	196,4	243,3	243,8	242,9	161,8	177,5	150,7
0 – 4	2006	4,8	5,4	4,6	5,7	5,2	5,9	4,0	5,5	3,1
	2007	2,0	2,7	1,5	3,8	5,1	3,0	-	-	-
	2008	2,9	2,6	3,1	5,7	5,0	6,1	-	-	-
5 – 9	2006	4,1	2,4	5,0	3,2	4,7	2,4	5,1	-	7,7
	2007	1,7	5,0	-	1,7	4,9	-	1,8	5,1	-
	2008	2,7	5,1	1,4	3,5	9,9	-	1,8	-	2,8
10 – 14	2006	1,3	-	2,1	2,6	-	4,0	-	-	-
	2007	2,1	4,1	1,1	4,2	8,1	2,1	-	-	-
	2008	2,2	6,5	-	2,9	8,5	-	1,5	4,4	-
15 – 19	2006	3,4	4,4	2,8	5,5	8,6	3,6	1,2	-	1,9
	2007	3,5	3,1	3,7	4,5	6,0	3,6	2,4	-	3,8
	2008	3,6	3,2	3,8	4,6	3,2	5,5	2,4	3,3	1,9
20 – 24	2006	4,2	6,1	2,7	4,1	7,3	1,8	4,2	5,0	3,7
	2007	5,7	2,5	8,1	6,2	2,4	8,8	5,3	2,5	7,3
	2008	5,8	7,6	4,6	8,4	12,5	5,4	3,2	2,6	3,7
25 – 29	2006	4,1	4,2	4,1	6,9	8,2	6,0	1,2	-	2,1
	2007	3,5	2,7	4,1	3,4	5,4	2,0	3,6	-	6,3
	2008	6,8	4,0	9,0	6,7	5,2	7,7	7,0	2,7	10,3
30 – 34	2006	12,5	9,9	14,2	11,6	6,5	14,9	13,4	13,3	13,5
	2007	8,4	11,1	6,5	7,6	9,5	6,3	9,2	12,8	6,7
	2008	9,5	15,2	5,4	5,0	9,1	2,1	14,2	21,6	8,9
35 – 39	2006	27,4	27,4	27,3	23,3	23,9	23,0	31,5	30,8	32,0
	2007	21,2	19,2	22,4	15,8	11,6	18,3	26,7	26,6	26,8
	2008	21,5	25,8	18,7	28,2	25,8	29,6	14,6	25,9	7,2
40 – 44	2006	43,1	35,7	48,0	38,1	41,5	36,1	48,3	30,6	61,7
	2007	42,3	40,8	43,4	48,8	35,0	56,9	35,7	46,0	28,1
	2008	45,2	45,5	45,0	35,1	19,8	44,0	55,6	69,3	46,0
45 – 49	2006	111,5	116,5	107,3	119,8	128,1	113,8	103,0	106,4	99,8
	2007	104,1	98,6	108,4	124,4	116,9	129,5	83,5	82,7	84,3
	2008	103,6	96,0	109,3	118,6	104,2	128,3	88,2	88,8	87,6
50 – 54	2006	182,2	159,8	203,3	200,4	167,4	228,3	164,6	153,2	176,4
	2007	184,6	178,3	190,3	223,5	209,7	234,8	146,7	151,4	141,8
	2008	188,2	179,1	196,6	210,1	182,1	232,8	166,8	176,5	156,8
55 – 59	2006	303,9	286,7	318,9	378,6	340,2	410,3	235,3	240,0	231,0
	2007	336,8	332,1	341,0	421,8	413,9	428,3	258,2	260,7	255,9
	2008	321,5	306,9	335,0	414,3	359,6	461,2	235,3	261,3	209,8
60 – 64	2006	487,1	515,2	465,7	696,2	697,1	695,6	311,4	365,7	269,5
	2007	501,8	490,7	510,6	727,3	685,8	759,4	311,0	329,0	296,5
	2008	482,2	473,7	489,3	620,6	581,6	652,0	364,4	384,4	347,5
65 – 69	2006	743,1	733,4	749,4	1 154,8	1 107,9	1 184,1	424,2	458,2	401,0
	2007	682,1	700,6	669,8	1 011,9	1 053,6	985,2	426,5	439,5	417,4
	2008	658,7	717,9	617,3	1 055,4	1 082,4	1 037,2	351,9	446,2	284,0
70 – 74	2006	980,2	938,9	1 005,5	1 495,6	1 318,4	1 602,1	627,8	684,5	592,6
	2007	953,9	936,8	964,6	1 563,0	1 441,1	1 637,2	536,1	601,1	494,6
	2008	930,5	928,2	932,0	1 431,7	1 431,1	1 432,0	586,0	594,1	580,6
75 – 79	2006	1 238,5	1 304,9	1 202,8	1 971,7	1 879,3	2 023,9	801,1	944,6	726,1
	2007	1 207,9	1 215,5	1 203,6	1 857,5	1 838,0	1 869,0	816,9	824,3	812,9
	2008	1 209,8	1 406,2	1 091,6	1 937,3	2 131,0	1 817,6	769,8	955,5	660,0
80 – 84	2006	1 406,1	1 672,4	1 278,6	2 067,7	2 481,3	1 864,8	1 099,6	1 288,3	1 010,3
	2007	1 385,7	1 382,4	1 387,3	2 138,5	2 124,1	2 145,9	1 029,9	1 012,3	1 038,2
	2008	1 356,1	1 473,7	1 296,0	2 253,7	2 382,0	2 183,8	922,8	1 007,5	880,9
85+	2006	1 371,3	1 447,4	1 331,7	2 362,0	2 462,7	2 315,9	1 010,0	1 117,2	951,6
	2007	1 523,8	1 616,8	1 474,9	2 367,0	2 515,7	2 296,7	1 213,9	1 316,8	1 157,7
	2008	1 526,4	1 714,9	1 423,3	2 443,5	2 971,8	2 176,6	1 187,0	1 281,4	1 134,0


Wykres 42 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg grup wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2008r.

Graph 42 The structure of cancer deaths by age group, sex and place of residence in 2008




Wykres 43 Umieralność na nowotwory złośliwe wg wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2008 r. – współczynniki surowe na 100 000

Graph 43 Cancer mortality by age, sex and place of residence in 2008 – crude rates per 100 000




Wykres 44 Zgony na nowotwory złośliwe wg wieku i płci w latach 2000 i 2008

Graph 44 Cancer deaths by age and sex in 2000 and 2008



Wykres 45 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci w latach 2000-2008

Graph 45 Cancer deaths by sex in 2000-2008




Wykres 46 Umieralność na nowotwory złośliwe wg płci w latach 2000-2008

– współczynniki standaryzowane na 100 000

Graph 46 Cancer mortality by sex in 2000-2008

– standardized rates per 100 000



Wykres 47 Umieralność na nowotwory złośliwe wg wieku w latach 2000-2008
 – współczynniki surowe na 100 000

Graph 47 Cancer mortality by age in 2000-2008
 – crude rates per 100 000




Tabela 59 Zgony i umieralność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – mężczyźni

Table 59 Cancer deaths and mortality, the most frequent cancers in 2006-2008 – males

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers			Współczynniki surowe Crude rates per 100 000			Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000			Wskaźnik struktury Percentage %		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) Trachea, bronchus and lung	710	761	741	68,9	73,9	72,0	50,9	53,5	50,0	29,1	30,4	29,6
Gruzoł krokowy (C61) / Prostate	207	211	209	20,1	20,5	20,3	13,4	13,1	12,4	8,5	8,4	8,3
Żołądek (C16) / Stomach	188	180	192	18,2	17,5	18,7	13,4	12,4	12,8	7,7	7,2	7,7
Okreźnica (C18) / Colon	139	148	156	13,5	14,4	15,2	9,8	10,2	10,2	5,7	5,9	6,2
Nerka i miedniczka nerkowa (C64-65) Kidney, renal pelvis	85	110	73	8,3	10,7	7,1	6,5	8,1	5,4	3,5	4,4	2,9
Pęcherz moczowy (C67) / Bladder	114	120	114	11,1	11,7	11,1	7,5	7,7	7,2	4,7	4,8	4,6
Trzustka (C25) / Pancreas	93	106	127	9,0	10,3	12,3	6,5	7,5	8,9	3,8	4,2	5,1
Zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbyt i kanał odbytu (C19-21) Rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	103	104	111	10,0	10,1	10,8	7,1	7,4	7,3	4,2	4,2	4,4

Wykres 48 Umieralność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000 – mężczyźni

Graph 48 Cancer mortality, the most frequent cancers in years 2006-2008 – standardized rates per 100 000 – males




Tabela 60 Zgony i umieralność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – **kobiety**

Table 60 Cancer deaths and mortality, the most frequent cancers in 2006-2008 – **females**

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers			Współczynniki surowe Crude rates per 100 000			Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000			Wskaźnik struktury Percentage %		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Sutek (C50) / Breast	220	246	256	20,4	22,9	23,8	12,0	13,0	14,2	12,6	14,2	14,7
Tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) Trachea, bronchus and lung	149	162	185	13,8	15,0	17,2	7,5	8,7	9,3	8,6	9,4	10,6
Jajnik (C56) / Ovary	101	113	110	9,4	10,5	10,2	5,7	6,3	6,1	5,8	6,5	6,3
Trzustka (C25) / Pancreas	109	121	112	10,1	11,2	10,4	5,2	5,3	5,1	6,3	7,0	6,4
Mózg (C71) / Meninges	80	80	71	7,4	7,4	6,6	4,9	4,5	3,7	4,6	4,6	4,1
Okrężnica (C18) / Colon	126	99	113	11,7	9,2	10,5	5,4	4,2	4,7	7,2	5,7	6,5
Żołądek (C16) / Stomach	117	90	101	10,9	8,4	9,4	5,5	4,0	4,0	6,7	5,2	5,8
Szyjka macicy (C53) / Cervix uteri	71	62	94	6,6	5,8	8,7	4,5	3,6	5,5	4,1	3,6	5,4

Wykres 49 Umieralność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000 – **kobiety**

Graph 49 Cancer mortality, the most frequent cancers in 2006-2008 – standardized rates per 100 000 – **females**




Tabela 61 Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia
– ogółem mężczyźni 2008r.

Table 61 Cancer deaths and mortality by site – total males in 2008

Umiejscowienie Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %	
Ogółem (C00-D09) / Total		2 504	243,3	169,2	100,0	
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		82	8,0	6,0	3,3	
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		699	67,9	47,6	27,9	
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	43	4,2	3,3	1,7	
	żołądek (C16)/stomach	192	18,7	12,8	7,7	
	okreźnica (C18)/colon	156	15,2	10,2	6,2	
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	111	10,8	7,3	4,4	
	trzustka (C25)/pancreas	127	12,3	8,9	5,1	
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		834	81,0	56,3	33,3	
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	77	7,5	5,2	3,1	
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	741	72,0	50,0	29,6	
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		11	1,1	0,8	0,4	
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		56	5,4	3,9	2,2	
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	44	4,3	3,1	1,8	
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		18	1,7	1,5	0,7	
sutek (C50)/breast		1	0,1	0,1	0,0	
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs		217	21,1	12,9	8,7	
z tego: specific	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	209	20,3	12,4	8,3
	układ moczowy (C64-68) urinary tract		192	18,7	13,0	7,7
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	73	7,1	5,4	2,9	
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	114	11,1	7,2	4,6	
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		77	7,5	5,6	3,1	
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	75	7,3	5,5	3,0	
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		10	1,0	0,7	0,4	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		148	14,4	9,8	5,9	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		159	15,4	11,0	6,3	
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	7	0,7	0,6	0,3	
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	34	3,3	2,5	1,4	
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	86	8,4	6,0	3,4	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-	
in situ (D00-D09)		-	-	-	-	
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	

Tabela 62 Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – miasto mężczyźni 2008r.

Table 62 Cancer deaths and mortality by site – city males in 2008

Umiejscowienie Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowan e Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		1 000	243,8	169,5	39,9
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		35	8,5	6,3	1,4
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		290	70,7	48,3	11,6
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	13	3,2	2,5	0,5
	żołądek (C16)/stomach	75	18,3	11,8	3,0
	określona (C18)/colon	75	18,3	12,1	3,0
	zgięcie eszczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	46	11,2	8,1	1,8
	trzustka (C25)/pancreas	48	11,7	8,0	1,9
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		319	77,8	53,9	12,7
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	27	6,6	4,4	1,1
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	283	69,0	48,0	11,3
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		7	1,7	1,3	0,3
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		24	5,9	4,0	1,0
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	20	4,9	3,3	0,8
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		4	1,0	0,7	0,2
sutek (C50)/breast		1	0,2	0,2	0,0
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs		82	20,0	13,1	3,3
w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	79	19,3	12,6	3,2
układ moczowy (C64-68) urinary tract		67	16,3	11,4	2,7
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	22	5,4	3,9	0,9
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	42	10,2	6,9	1,7
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		33	8,0	6,2	1,3
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	33	8,0	6,2	1,3
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		3	0,7	0,4	0,1
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		68	16,6	11,9	2,7
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		67	16,3	11,8	2,7
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	4	1,0	0,8	0,2
	chłoniaki (C82-85)/ lymphomas	11	2,7	1,7	0,4
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	37	9,0	7,0	1,5
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-
in situ (D00-D09)		-	-	-	-
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-

Tabela 63 Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – wieś mężczyźni 2008r.

Table 63 Cancer deaths and mortality by site – country males in 2008

Umiejscowienie Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		1 504	242,9	170,4	60,1
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		47	7,6	5,9	1,9
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		409	66,1	47,7	16,3
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	30	4,8	4,0	1,2
	żołądek (C16)/stomach	117	18,9	13,6	4,7
	okrężnica (C18)/colon	81	13,1	9,1	3,2
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	65	10,5	7,0	2,6
	trzustka (C25)/pancreas	79	12,8	9,5	3,2
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		515	83,2	58,2	20,6
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	50	8,1	5,8	2,0
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	458	74,0	51,6	18,3
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		4	0,6	0,4	0,2
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		32	5,2	3,9	1,3
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	24	3,9	3,1	1,0
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		14	2,3	2,1	0,6
sutek (C50)/breast		-	-	-	-
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs		135	21,8	13,0	5,4
w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	130	21,0	12,4	5,2
układ moczowy (C64-68) urinary tract		125	20,2	14,1	5,0
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	51	8,2	6,5	2,0
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	72	11,6	7,5	2,9
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		44	7,1	5,4	1,8
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	42	6,8	5,1	1,7
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		7	1,1	0,8	0,3
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		80	12,9	8,5	3,2
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		92	14,9	10,6	3,7
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	3	0,5	0,4	0,1
	chłoniaki (C82-85)/ lymphomas	23	3,7	3,0	0,9
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	49	7,9	5,5	2,0
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-
in situ (D00-D09)		-	-	-	-
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-


Tabela 64 Lista kolejności umiejscowienia nowotworów złośliwych wg wielkości standaryzowanych współczynników umieralności – **mężczyźni** 2008r.

Table 64 Rank-list of cancer sites by standardized mortality rate – **males** in 2008

Umiejscowienie site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	834	81,0	56,3	33,3
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	699	67,9	47,6	27,9
układ moczowy (C64-68) urinary tract	192	18,7	13,0	7,7
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	217	21,1	12,9	8,7
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	159	15,4	11,0	6,3
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	148	14,4	9,8	5,9
wargę, jamę ustną i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	82	8,0	6,0	3,3
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	77	7,5	5,6	3,1
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	56	5,4	3,9	2,2
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	18	1,7	1,5	0,7
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	11	1,1	0,8	0,4
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	10	1,0	0,7	0,4
sutek (C50)/breast	1	0,1	0,1	0,0
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	–	–	–	–

Wykres 50 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – **mężczyźni** 2008r.

Graph 50 The structure of cancer deaths by site and place of residence – **males** in 2008



Wykres 51 Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – współczynniki standaryzowane na 100 000 – **mężczyźni** 2008r.

Graph 51 Mortality to selected cancer by site and place of residence – standardized rates per 100 000 – **males** in 2008




Tabela 65 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem mężczyźni 2008

Table 65 Cancer deaths by site and age group – total males in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		2 504	24	88	155	262	261	341	435	452	290	147
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	82	-	5	13	15	16	9	7	8	3	5
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	699	11	28	37	69	81	101	116	134	70	39
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	43	1	4	4	7	8	8	3	2	2	4
	żołądek (C16)/stomach	192	3	11	11	15	22	22	33	43	20	9
	określona (C18)/colon	156	4	4	6	12	10	23	33	33	19	8
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbytu i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	111	1	1	8	15	5	21	14	18	18	10
	trzustka (C25)/pancreas	127	1	6	7	11	20	18	23	24	9	4
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	834	4	23	60	98	86	138	163	145	87	29
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	77	1	2	10	17	7	9	13	12	4	2
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	741	3	20	49	78	78	126	149	130	82	26
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	11	-	1	2	2	-	2	1	2	-	-
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	56	-	3	6	1	9	6	8	12	5	5
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	44	-	3	6	1	8	6	6	10	2	1
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	18	-	1	1	4	-	1	-	3	3	-
	sutek (C50)/breast	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	217	-	-	3	8	10	14	36	61	47	36
	w tym: of which											
	gruczoł krokowy (C61)/prostate	209	-	-	3	5	10	13	36	60	47	35
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	192	1	4	9	26	24	26	39	34	19	9
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	73	1	1	5	17	15	12	13	7	1	-
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	114	-	3	4	9	8	13	25	26	17	9
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	77	3	12	8	5	4	5	13	6	8	4
	w tym: of which											
mózg (C71)/meninges	75	3	12	8	5	4	4	13	5	8	4	
tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	10	-	1	-	1	-	2	1	3	1	-	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	148	-	4	11	15	18	18	25	21	25	10	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	159	5	5	5	18	13	19	26	23	22	10	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	7	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	34	1	2	2	4	3	6	9	3	2	1	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	86	2	3	3	9	9	9	9	12	15	7	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela 66 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – miasto mężczyźni 2008

Table 66 Cancer deaths by site and age group – city males in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		1 000	5	31	60	105	109	141	168	190	108	60
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	35	-	4	3	5	8	4	5	3	1	1
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	290	4	9	18	21	34	39	50	71	26	14
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	13	-	3	2	-	2	3	-	1	1	1
	żołądek (C16)/stomach	75	-	2	5	6	6	10	11	22	10	3
	określona (C18)/colon	75	2	-	4	5	5	9	17	21	7	4
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbytu i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	46	1	1	3	3	3	9	8	7	6	5
	trzustka (C25)/pancreas	48	-	2	4	5	6	6	11	10	2	-
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	319	1	6	21	44	36	56	63	48	32	12
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	27	-	-	2	9	2	2	6	4	-	2
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	283	1	6	18	32	33	52	57	42	32	10
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	7	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	24	-	2	2	1	1	3	3	8	1	3
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	20	-	2	2	1	1	3	3	6	1	1
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	sutek (C50)/breast	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	82	-	-	2	3	3	6	10	24	17	16
	w tym: of which											
	gruczoł krokowy (C61)/prostate	79	-	-	2	2	3	6	10	24	17	15
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	67	-	2	2	6	12	12	8	16	6	3
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	22	-	-	1	5	7	5	-	4	-	-
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	42	-	2	1	1	4	6	8	12	5	3
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	33	-	2	6	3	2	1	5	1	6	3
	w tym: of which											
mózg (C71)/meninges	33	-	2	6	3	2	1	5	1	6	3	
tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	68	-	3	4	9	9	9	14	7	7	6	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	67	-	-	1	11	4	9	10	10	10	2	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	11	-	-	-	2	-	1	3	3	1	1	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	37	-	-	1	4	4	5	4	4	7	1	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela 67 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – wieś mężczyźni 2008r.

Table 67 Cancer deaths by site and age group – country males in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		1 504	19	57	95	157	152	200	267	262	182	87
z tego: specific	wargę, jamę ustną i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	47	-	1	10	10	8	5	2	5	2	4
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	409	7	19	19	48	47	62	66	63	44	25
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	30	1	1	2	7	6	5	3	1	1	3
	żołądek (C16)/stomach	117	3	9	6	9	16	12	22	21	10	6
	określona (C18)/colon	81	2	4	2	7	5	14	16	12	12	4
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbytu i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	65	-	-	5	12	2	12	6	11	12	5
	trzustka (C25)/pancreas	79	1	4	3	6	14	12	12	14	7	4
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	515	3	17	39	54	50	82	100	97	55	17
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	50	1	2	8	8	5	7	7	8	4	-
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	458	2	14	31	46	45	74	92	88	50	16
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	4	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	32	-	1	4	-	8	3	5	4	4	2
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	24	-	1	4	-	7	3	3	4	1	-
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	14	-	-	1	4	-	1	-	2	2	-
	sutek (C50)/breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	135	-	-	1	5	7	8	26	37	30	20
	w tym: of which											
	gruczoł krokowy (C61)/prostate	130	-	-	1	3	7	7	26	36	30	20
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	125	1	2	7	20	12	14	31	18	13	6
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	51	1	1	4	12	8	7	13	3	1	-
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	72	-	1	3	8	4	7	17	14	12	6
	oko, mózg i inne części centr. systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	44	3	10	2	2	2	4	8	5	2	1
	w tym: of which											
mózg (C71)/meninges	42	3	10	2	2	2	3	8	4	2	1	
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	7	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	80	-	1	7	6	9	9	11	14	18	4	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	92	5	5	4	7	9	10	16	13	12	8	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	23	1	2	2	2	3	5	6	-	1	-	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	49	2	3	2	5	5	4	5	8	8	6	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wykres 52 Struktura zgonów na wybrane nowotwory złośliwe wg grup wieku i miejsca zamieszkania – mężczyźni 2008r.

Graph 52 The structure of cancer deaths for selected sites by age group and place of residence – males in 2008




Tabela 68 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **ogółem mężczyźni** 2008r.

Table 68 Cancer mortality by site and age group
– crude rates per 100 000 – **total males** in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		243,3	35,1	118,6	210,1	414,3	620,6	1055,4	1431,7	1937,3	2253,7	2443,5
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		8,0	-	6,7	17,6	23,7	38,0	27,9	23,0	34,3	23,3	83,1
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		67,9	16,1	37,7	50,2	109,1	192,6	312,6	381,8	574,3	544,0	648,3
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	4,2	1,5	5,4	5,4	11,1	19,0	24,8	9,9	8,6	15,5	66,5
	żołądek (C16)/stomach	18,7	4,4	14,8	14,9	23,7	52,3	68,1	108,6	184,3	155,4	149,6
	okrężnica (C18)/colon	15,2	5,8	5,4	8,1	19,0	23,8	71,2	108,6	141,4	147,7	133,0
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	10,8	1,5	1,3	10,8	23,7	11,9	65,0	46,1	77,2	139,9	166,2
	trzustka (C25)/pancreas	12,3	1,5	8,1	9,5	17,4	47,6	55,7	75,7	102,9	69,9	66,5
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		81,0	5,8	31,0	81,3	155,0	204,5	427,1	536,5	621,5	676,1	482,0
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	7,5	1,5	2,7	13,6	26,9	16,6	27,9	42,8	51,4	31,1	33,2
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	72,0	4,4	27,0	66,4	123,3	185,5	390,0	490,4	557,2	637,2	432,2
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		1,1	-	1,3	2,7	3,2	-	6,2	3,3	8,6	-	-
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		5,4	-	4,0	8,1	1,6	21,4	18,6	26,3	51,4	38,9	83,1
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	4,3	-	4,0	8,1	1,6	19,0	18,6	19,7	42,9	15,5	16,6
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	1,7	-	1,3	1,4	6,3	-	3,1	-	12,9	23,3	-
sutek (C50)/breast		0,1	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
męskie narządy płciowe (C60-C63)/male genital organs		21,1	-	-	4,1	12,6	23,8	43,3	118,5	261,5	365,2	598,4
w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	20,3	-	-	4,1	7,9	23,8	40,2	118,5	257,2	365,2	581,8
	układ moczowy (C64-68)/urinary tract	18,7	1,5	5,4	12,2	41,1	57,1	80,5	128,4	145,7	147,7	149,6
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	7,1	1,5	1,3	6,8	26,9	35,7	37,1	42,8	30,0	7,8	-
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	11,1	-	4,0	5,4	14,2	19,0	40,2	82,3	111,4	132,1	149,6
oko, mózg i inne części centr. systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		7,5	4,4	16,2	10,8	7,9	9,5	15,5	42,8	25,7	62,2	66,5
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	7,3	4,4	16,2	10,8	7,9	9,5	12,4	42,8	21,4	62,2	66,5
	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	1,0	-	1,3	-	1,6	-	6,2	3,3	12,9	7,8	-
nieodkładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		14,4	-	5,4	14,9	23,7	42,8	55,7	82,3	90,0	194,3	166,2
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		15,4	7,3	6,7	6,8	28,5	30,9	58,8	85,6	98,6	171,0	166,2
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	0,7	1,5	-	-	-	-	6,2	-	-	7,8	-
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	3,3	1,5	2,7	2,7	6,3	7,1	18,6	29,6	12,9	15,5	16,6
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	8,4	2,9	4,0	4,1	14,2	21,4	27,9	29,6	51,4	116,6	116,4
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in situ (D00-D09)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 69 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **miasto mężczyźni** 2008r.

Table 69 Cancer mortality by site and age group
– crude rates per 100 000 – **city males** in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups										
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Ogółem (C00-D09) / Total		243,8	19,8	104,2	182,1	359,6	581,6	1082,4	1431,1	2131,0	2382,0	2971,8	
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	8,5	-	13,4	9,1	17,1	42,7	30,7	42,6	33,6	22,1	49,5	
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	70,7	15,8	30,2	54,6	71,9	181,4	299,4	425,9	796,3	573,4	693,4	
	w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	3,2	-	10,1	6,1	-	10,7	23,0	-	11,2	22,1	49,5
		żołądek (C16)/stomach	18,3	-	6,7	15,2	20,5	32,0	76,8	93,7	246,7	220,6	148,6
		okreźnica (C18)/colon	18,3	7,9	-	12,1	17,1	26,7	69,1	144,8	235,5	154,4	198,1
		zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbyt i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	11,2	4,0	3,4	9,1	10,3	16,0	69,1	68,1	78,5	132,3	247,6
		trzustka (C25)/pancreas	11,7	-	6,7	12,1	17,1	32,0	46,1	93,7	112,2	44,1	-
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	77,8	4,0	20,2	63,7	150,7	192,1	429,9	536,7	538,4	705,8	594,4	
	w tym: of which	krtań (C32)/larynx	6,6	-	-	6,1	30,8	10,7	15,4	51,1	44,9	-	99,1
		tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	69,0	4,0	20,2	54,6	109,6	176,1	399,2	485,6	471,1	705,8	495,3
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	1,7	-	3,4	3,0	6,8	-	15,4	-	-	-	-	
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	5,9	-	6,7	6,1	3,4	5,3	23,0	25,6	89,7	22,1	148,6	
	w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	4,9	-	6,7	6,1	3,4	5,3	23,0	25,6	67,3	22,1	49,5
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	1,0	-	3,4	-	-	-	-	-	11,2	22,1	-	
	sutek (C50)/breast	0,2	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	20,0	-	-	6,1	10,3	16,0	46,1	85,2	269,2	374,9	792,5	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61)/prostate	19,3	-	-	6,1	6,8	16,0	46,1	85,2	269,2	374,9	742,9
	układ moczowy (C64-68)/urinary tract	16,3	-	6,7	6,1	20,5	64,0	92,1	68,1	179,5	132,3	148,6	
	w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	5,4	-	-	3,0	17,1	37,3	38,4	-	44,9	-	-
		pęcherz moczowy (C67)/bladder	10,2	-	6,7	3,0	3,4	21,3	46,1	68,1	134,6	110,3	148,6
	oko, mózg i inne części centr. systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	8,0	-	6,7	18,2	10,3	10,7	7,7	42,6	11,2	132,3	148,6	
	w tym: of which	mózg (C71)/meninges	8,0	-	6,7	18,2	10,3	10,7	7,7	42,6	11,2	132,3	148,6
	tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	0,7	-	-	-	-	-	-	-	11,2	22,1	-	
	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	16,6	-	10,1	12,1	30,8	48,0	69,1	119,3	78,5	154,4	297,2	
	tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	16,3	-	-	3,0	37,7	21,3	69,1	85,2	112,2	220,6	99,1	
	w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	1,0	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-
		chłoniaki (C82-85)/lymphomas	2,7	-	-	-	6,8	-	7,7	25,6	33,6	22,1	49,5
		białaczka (C91-C95)/leukaemias	9,0	-	-	3,0	13,7	21,3	38,4	34,1	44,9	154,4	49,5
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela 70 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – wieś mężczyźni 2008r.

Table 70 Cancer mortality by site and age group
– crude rates per 100 000 – country males in 2008

Umiejscowienie Site	Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total	242,9	44,0	128,3	232,8	461,2	652,0	1037,2	1432,0	1817,6	2183,8	2176,6
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	7,6	-	2,3	24,5	29,4	34,3	25,9	10,7	34,7	24,0	100,1
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	66,1	16,2	42,8	46,6	141,0	201,6	321,5	354,0	437,0	528,0	625,5
w tym: of which											
przełyk (C15)/oesophagus	4,8	2,3	2,3	4,9	20,6	25,7	25,9	16,1	6,9	12,0	75,1
żołądek (C16)/stomach	18,9	6,9	20,3	14,7	26,4	68,6	62,2	118,0	145,7	120,0	150,1
określona (C18)/colon	13,1	4,6	9,0	4,9	20,6	21,4	72,6	85,8	83,2	144,0	100,1
zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	10,5	-	-	12,3	35,3	8,6	62,2	32,2	76,3	144,0	125,1
trzustka (C25)/pancreas	12,8	2,3	9,0	7,4	17,6	60,1	62,2	64,4	97,1	84,0	100,1
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	83,2	6,9	38,3	95,6	158,6	214,5	425,2	536,3	672,9	659,9	425,3
w tym: of which											
krtań (C32)/larynx	8,1	2,3	4,5	19,6	23,5	21,4	36,3	37,5	55,5	48,0	-
tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	74,0	4,6	31,5	76,0	135,1	193,0	383,8	493,4	610,5	600,0	400,3
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	0,6	-	-	2,5	-	-	-	5,4	13,9	-	-
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	5,2	-	2,3	9,8	-	34,3	15,6	26,8	27,7	48,0	50,0
w tym: of which											
czerniak (C43)/melanoma	3,9	-	2,3	9,8	-	30,0	15,6	16,1	27,7	12,0	-
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	2,3	-	-	2,5	11,8	-	5,2	-	13,9	24,0	-
sutek (C50)/breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	21,8	-	-	2,5	14,7	30,0	41,5	139,4	256,7	360,0	500,4
w tym: of which											
gruczoł krokowy (C61)/prostate	21,0	-	-	2,5	8,8	30,0	36,3	139,4	249,7	360,0	500,4
układ moczowy (C64-68)/urinary tract	20,2	2,3	4,5	17,2	58,8	51,5	72,6	166,3	124,9	156,0	150,1
w tym: of which											
nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	8,2	2,3	2,3	9,8	35,3	34,3	36,3	69,7	20,8	12,0	-
pęcherz moczowy (C67)/bladder	11,6	-	2,3	7,4	23,5	17,2	36,3	91,2	97,1	144,0	150,1
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	7,1	6,9	22,5	4,9	5,9	8,6	20,7	42,9	34,7	24,0	25,0
w tym: of which											
mózg (C71)/meninges	6,8	6,9	22,5	4,9	5,9	8,6	15,6	42,9	27,7	24,0	25,0
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	1,1	-	2,3	-	2,9	-	10,4	5,4	13,9	-	-
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	12,9	-	2,3	17,2	17,6	38,6	46,7	59,0	97,1	216,0	100,1
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	14,9	11,6	11,3	9,8	20,6	38,6	51,9	85,8	90,2	144,0	200,2
w tym: of which											
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	0,5	2,3	-	-	-	-	5,2	-	-	12,0	-
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	3,7	2,3	4,5	4,9	5,9	12,9	25,9	32,2	-	12,0	-
białaczka (C91-C95)/leukaemias	7,9	4,6	6,8	4,9	14,7	21,4	20,7	26,8	55,5	96,0	150,1
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: of which											
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wykres 53 Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000 – **mężczyźni** 2008 r.

Graph 53 Cancer mortality for selected cancer by site, age group and place of residence – crude rates per 100 000 – **males** in 2008




Tabela 71 Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – ogółem kobiety 2008r.

Table 71 Cancer deaths and mortality by site – total females in 2008

Umiejscowienie /Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		1 743	161,8	84,6	100,0
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	20	1,9	1,1	1,1
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	506	47,0	21,7	29,0
	w tym: of which				
	przełyk (C15)/oesophagus	7	0,6	0,3	0,4
	żołądek (C16)/stomach	101	9,4	4,0	5,8
	określona (C18)/colon	113	10,5	4,7	6,5
	zgięcie esiczoodbudnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	64	5,9	3,0	3,7
	trzustka (C25)/pancreas	112	10,4	5,1	6,4
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	201	18,7	10,0	11,5
	w tym: of which				
	krtań (C32)/larynx	5	0,5	0,3	0,3
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	185	17,2	9,3	10,6
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	5	0,5	0,3	0,3
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	50	4,6	2,3	2,9
	w tym: of which				
	czerniak (C43)/melanoma	33	3,1	1,8	1,9
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	11	1,0	0,7	0,6
	sutek (C50)/breast	256	23,8	14,2	14,7
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	299	27,8	15,9	17,2
	w tym: of which				
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	94	8,7	5,5	5,4
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	47	4,4	2,3	2,7
	jajnik (C56)/ovary	110	10,2	6,1	6,3
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	61	5,7	2,5	3,5
	w tym: of which				
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	39	3,6	1,8	2,2
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	21	1,9	0,7	1,2
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	77	7,1	4,0	4,4
	w tym: of which				
	mózg (C71)/meninges	71	6,6	3,7	4,1
	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	22	2,0	0,9	1,3
	niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	108	10,0	4,7	6,2
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	127	11,8	6,3	7,3	
w tym: of which					
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	4	0,4	0,3	0,2	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	38	3,5	1,8	2,2	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	56	5,2	2,7	3,2	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	
w tym: of which					
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	-	-	-	-	

Tabela 72 Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – miasto kobiety 2008r.

Table 72 Cancer deaths and mortality by site – city females in 2008

Umiejscowienie /Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		794	177,5	94,4	100,0
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		9	2,0	1,1	1,1
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		225	50,3	24,4	28,3
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	3	0,7	0,3	0,4
	żołądek (C16)/stomach	42	9,4	4,6	5,3
	okrężnica (C18)/colon	48	10,7	4,8	6,0
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	32	7,2	3,6	4,0
	trzustka (C25)/pancreas	51	11,4	5,9	6,4
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		91	20,3	11,0	11,5
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	3	0,7	0,4	0,4
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	84	18,8	10,3	10,6
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		2	0,4	0,3	0,3
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		21	4,7	2,4	2,6
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	13	2,9	1,7	1,6
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		2	0,4	0,2	0,3
sutek (C50)/breast		117	26,2	15,7	14,7
żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs		140	31,3	17,8	17,6
w tym: of which	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	48	10,7	6,6	6,0
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	17	3,8	1,9	2,1
	jajnik (C56)/ovary	52	11,6	7,0	6,5
układ moczowy (C64-68) urinary tract		30	6,7	3,0	3,8
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	17	3,8	1,8	2,1
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	13	2,9	1,1	1,6
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		34	7,6	3,9	4,3
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	32	7,2	3,7	4,0
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		11	2,5	1,3	1,4
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		48	10,7	5,5	6,0
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		64	14,3	7,9	8,1
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	2	0,4	0,3	0,3
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	16	3,6	1,9	2,0
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	29	6,5	3,7	3,7
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-
in situ (D00-D09)		-	-	-	-
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-
	szyjki macicy (D06)/cervix uteri	-	-	-	-

Tabela 73 Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – wieś kobiety 2008r.

Table 73 Cancer deaths and mortality by site – country females in 2008

Umiejscowienie /Site		Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
Ogółem (C00-D09) / Total		949	150,7	77,5	100,0
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	11	1,7	1,0	1,2
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	281	44,6	19,8	29,6
	w tym: of which				
	przełyk (C15)/oesophagus	4	0,6	0,3	0,4
	żołądek (C16)/stomach	59	9,4	3,4	6,2
	określona (C18)/colon	65	10,3	4,7	6,8
	zgięcie esiczoobdbytnicze, odbytnica, odbyt i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	32	5,1	2,5	3,4
	trzustka (C25)/pancreas	61	9,7	4,6	6,4
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	110	17,5	9,2	11,6
	w tym: of which				
	krtań (C32)/larynx	2	0,3	0,2	0,2
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	101	16,0	8,5	10,6
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	3	0,5	0,3	0,3
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	29	4,6	2,4	3,1
	w tym: of which				
	czerniak (C43)/melanoma	20	3,2	1,8	2,1
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	9	1,4	1,0	0,9
	sutek (C50)/breast	139	22,1	13,0	14,6
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	159	25,2	14,6	16,8
	w tym: of which				
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	46	7,3	4,8	4,8
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	30	4,8	2,7	3,2
	jajnik (C56)/ovary	58	9,2	5,3	6,1
	układ moczowy (C64-68)/urinary tract	31	4,9	2,3	3,3
	w tym: of which				
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	22	3,5	1,8	2,3
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	8	1,3	0,4	0,8
	oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	43	6,8	4,1	4,5
	w tym: of which				
	mózg (C71)/meninges	39	6,2	3,7	4,1
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	11	1,7	0,6	1,2	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	60	9,5	3,9	6,3	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	63	10,0	5,4	6,6	
w tym: of which					
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	2	0,3	0,3	0,2	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	22	3,5	1,9	2,3	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	27	4,3	2,2	2,8	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	
w tym: of which					
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	-	-	-	-	


Tabela 74 Lista kolejności umiejscowienia nowotworów złośliwych wg standaryzowanych współczynników – **kobiety** 2008 r.

Table 74 Rank-list of cancer sites by standardized rates – **females** in 2008

Umiejscowienie site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury Percentage %
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	506	47,0	21,7	29,0
żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	299	27,8	15,9	17,2
sutek (C50) breast	256	23,8	14,2	14,7
narządów oddechowych I klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	201	18,7	10,0	11,5
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	127	11,8	6,3	7,3
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	108	10,0	4,7	6,2
oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	77	7,1	4,0	4,4
układ moczowy (C64-68) urinary tract	61	5,7	2,5	3,5
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	50	4,6	2,3	2,9
tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	22	2,0	0,9	1,3
wargi, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	20	1,9	1,1	1,1
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	11	1,0	0,7	0,6
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	5	0,5	0,3	0,3
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	506	47,0	21,7	29,0
in situ (D00-D09)	299	27,8	15,9	17,2

Wykres 54 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – **kobiety** 2008 r.

Graph 54 The structure of cancer deaths by site and place of residence – **females** in 2008



Wykres 55 Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – współczynniki standaryzowane na 100 000 – **kobiety** 2008 r.

Graph 55 Cancer mortality for selected cancer by site and place of residence – standardized rates per 100 000 – **females** in 2008




Tabela 75 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem kobiety 2008r.

Table 75 Cancer deaths by site and age group – total females in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		1 743	37	64	126	160	180	147	259	297	246	193
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	20	1	-	4	2	3	1	4	3	1	1
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	506	4	14	25	46	32	44	78	101	96	64
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	7	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-
	żołądek (C16)/stomach	101	1	3	5	7	3	9	10	24	24	15
	okrężnica (C18)/colon	113	-	2	8	11	7	7	14	25	20	19
	zgięcie esiczoodbudnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	64	-	1	-	9	5	9	16	11	9	4
	trzustka (C25)/pancreas	112	2	6	5	9	9	10	20	17	19	15
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	201	3	2	19	21	31	13	40	30	26	15
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	5	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	185	3	2	18	21	29	13	35	25	26	12
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	50	1	1	7	3	5	2	5	4	11	9
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	33	-	1	7	3	5	2	2	3	7	1
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	11	-	-	2	-	1	-	1	3	1	1
	sutek (C50)/breast	256	15	14	28	28	33	26	22	33	26	25
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	299	8	19	27	30	35	33	38	49	26	28
	w tym: of which											
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	94	6	7	15	11	14	8	6	14	6	5
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	47	-	1	2	4	5	9	6	12	3	5
	jajnik (C56)/ovary	110	2	11	8	13	13	10	17	15	8	9
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	61	1	3	1	1	3	5	14	12	11	10
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	39	1	2	1	1	3	5	9	5	8	4
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	21	-	1	-	-	-	-	4	7	3	6
	oko, mózg i inne części centr. systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	77	4	2	5	10	7	4	8	14	12	4
	w tym: of which											
	mózg (C71)/meninges	71	4	2	5	8	7	4	6	13	11	4
tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	22	-	-	-	2	2	2	2	4	5	4	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	108	-	4	2	9	10	7	20	21	18	16	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	127	-	5	6	8	18	9	26	23	12	15	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	4	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	38	-	2	3	1	4	2	11	11	1	2	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	56	-	1	3	3	7	3	7	10	7	11	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela 76 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – miasto kobiety 2008r.

Table 76 Cancer deaths by site and age group – city females in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		794	19	30	68	88	87	78	105	137	89	75
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	9	1	-	3	2	-	1	-	1	1	-
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	225	3	9	14	22	15	24	31	41	39	26
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	żołądek (C16)/stomach	42	1	2	3	3	3	5	4	7	7	7
	okreźnica (C18)/colon	48	-	2	3	4	3	3	6	9	11	7
	zgięcie esiczoodbitynicze, odbytnica, odbytu i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	32	-	1	-	6	2	5	6	6	5	1
	trzustka (C25)/pancreas	51	1	3	3	5	4	6	9	8	7	5
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	91	2	-	13	10	15	8	16	16	7	4
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	84	2	-	13	10	14	8	14	13	7	3
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	21	-	-	3	2	3	-	2	3	2	5
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	13	-	-	3	2	3	-	1	2	1	-
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	sutek (C50)/breast	117	7	7	13	16	15	15	10	16	5	9
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	140	4	7	14	18	17	16	18	23	6	13
	w tym: of which											
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	48	4	4	7	8	7	3	3	5	2	4
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	17	-	-	1	1	1	4	1	8	-	1
	jajnik (C56)/ovary	52	-	3	4	9	9	6	8	5	1	4
	układ moczowy (C64-68)/urinary tract	30	-	2	1	1	-	3	5	8	5	5
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	17	-	1	1	1	-	3	4	2	4	1
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	13	-	1	-	-	-	-	1	6	1	4
oko, mózg i inne części centr. systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	34	2	1	2	6	3	-	4	8	6	-	
w tym: of which												
mózg (C71)/meninges	32	2	1	2	6	3	-	3	7	6	-	
tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	11	-	-	-	1	2	1	2	1	3	-	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	48	-	3	2	4	10	2	5	10	7	5	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	64	-	1	2	6	7	7	12	9	8	7	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	16	-	-	1	1	1	2	5	5	-	-	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	29	-	-	1	2	2	3	4	2	6	5	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela 77 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – wieś kobiety 2008r.

Table 77 Cancer deaths by site and age group – country females in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		949	18	34	58	72	93	69	154	160	157	118
z tego: specific	wargę, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	11	-	-	1	-	3	-	4	2	-	1
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	281	1	5	11	24	17	20	47	60	57	38
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	4	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
	żołądek (C16)/stomach	59	-	1	2	4	-	4	6	17	17	8
	okreźnica (C18)/colon	65	-	-	5	7	4	4	8	16	9	12
	zgięcie esiczoodbityczne, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	32	-	-	-	3	3	4	10	5	4	3
	trzustka (C25)/pancreas	61	1	3	2	4	5	4	11	9	12	10
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	110	1	2	6	11	16	5	24	14	19	11
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	101	1	2	5	11	15	5	21	12	19	9
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	29	1	1	4	1	2	2	3	1	9	4
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	20	-	1	4	1	2	2	1	1	6	1
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	9	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1
	sutek (C50)/breast	139	8	7	15	12	18	11	12	17	21	16
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	159	4	12	13	12	18	17	20	26	20	15
	w tym: of which											
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	46	2	3	8	3	7	5	3	9	4	1
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	30	-	1	1	3	4	5	5	4	3	4
	jajnik (C56)/ovary	58	2	8	4	4	4	4	9	10	7	5
	układ moczowy (C64-68)/urinary tract	31	1	1	-	-	3	2	9	4	6	5
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	22	1	1	-	-	3	2	5	3	4	3
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	8	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2
	oko, mózg i inne części centr. systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	43	2	1	3	4	4	4	4	6	6	4
	w tym: of which											
	mózg (C71)/meninges	39	2	1	3	2	4	4	3	6	5	4
tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	11	-	-	-	1	-	1	-	3	2	4	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	60	-	1	-	5	-	5	15	11	11	11	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	63	-	4	4	2	11	2	14	14	4	8	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	22	-	2	2	-	3	-	6	6	1	2	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	27	-	1	2	1	5	-	3	8	1	6	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wykres 56 Struktura zgonów na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowień, grup wieku i miejsca zamieszkania – **kobiety** 2008r.

Graph 56 The structure of cancer deaths for selected sites by sites, age group and place of residence – **females** in 2008




Tabela 78 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **ogółem kobiety** 2008r.

Table 78 Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – **total females** in 2008

	Umiejscowienie Site	Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
	Ogółem (C00-D09) / Total	161,8	55,6	88,2	166,8	235,3	364,4	351,9	586,0	769,8	922,8	1187,0
z tego: specific	warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	1,9	1,5	-	5,3	2,9	6,1	2,4	9,0	7,8	3,8	6,2
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	47,0	6,0	19,3	33,1	67,6	64,8	105,3	176,5	261,8	360,1	393,6
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	0,6	-	-	1,3	1,5	-	2,4	2,3	2,6	7,5	-
	żołądek (C16)/stomach	9,4	1,5	4,1	6,6	10,3	6,1	21,5	22,6	62,2	90,0	92,3
	określona (C18)/colon	10,5	-	2,8	10,6	16,2	14,2	16,8	31,7	64,8	75,0	116,9
	zgięcie esiczoodbudynicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	5,9	-	1,4	-	13,2	10,1	21,5	36,2	28,5	33,8	24,6
	trzustka (C25)/pancreas	10,4	3,0	8,3	6,6	13,2	18,2	23,9	45,2	44,1	71,3	92,3
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	18,7	4,5	2,8	25,2	30,9	62,8	31,1	90,5	77,8	97,5	92,3
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	0,5	-	-	-	-	4,0	-	2,3	2,6	-	6,2
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	17,2	4,5	2,8	23,8	30,9	58,7	31,1	79,2	64,8	97,5	73,8
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	0,5	-	-	-	-	-	2,4	2,3	-	3,8	6,2
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	4,6	1,5	1,4	9,3	4,4	10,1	4,8	11,3	10,4	41,3	55,4
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	3,1	-	1,4	9,3	4,4	10,1	4,8	4,5	7,8	26,3	6,2
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	1,0	-	-	2,6	-	2,0	-	2,3	7,8	3,8	6,2
	sutek (C50)/breast	23,8	22,5	19,3	37,1	41,2	66,8	62,2	49,8	85,5	97,5	153,8
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	27,8	12,0	26,2	35,7	44,1	70,9	79,0	86,0	127,0	97,5	172,2
	w tym: of which											
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	8,7	9,0	9,6	19,9	16,2	28,3	19,1	13,6	36,3	22,5	30,8
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	4,4	-	1,4	2,6	5,9	10,1	21,5	13,6	31,1	11,3	30,8
	jajnik (C56)/ovary	10,2	3,0	15,2	10,6	19,1	26,3	23,9	38,5	38,9	30,0	55,4
	układ moczowy (C64-68) urinary tract	5,7	1,5	4,1	1,3	1,5	6,1	12,0	31,7	31,1	41,3	61,5
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	3,6	1,5	2,8	1,3	1,5	6,1	12,0	20,4	13,0	30,0	24,6
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	1,9	-	1,4	-	-	-	-	9,0	18,1	11,3	36,9
	oko, mózg i inne części centr. systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	7,1	6,0	2,8	6,6	14,7	14,2	9,6	18,1	36,3	45,0	24,6
	w tym: of which											
	mózg (C71)/meninges	6,6	6,0	2,8	6,6	11,8	14,2	9,6	13,6	33,7	41,3	24,6
tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	2,0	-	-	-	2,9	4,0	4,8	4,5	10,4	18,8	24,6	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	10,0	-	5,5	2,6	13,2	20,2	16,8	45,2	54,4	67,5	98,4	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	11,8	-	6,9	7,9	11,8	36,4	21,5	58,8	59,6	45,0	92,3	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	0,4	-	2,8	-	-	2,0	-	2,3	-	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	3,5	-	2,8	4,0	1,5	8,1	4,8	24,9	28,5	3,8	12,3	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	5,2	-	1,4	4,0	4,4	14,2	7,2	15,8	25,9	26,3	67,7	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela 79 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – miasto kobiety 2008r.

Table 79 Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – city females in 2008

Umiejscowienie Site		Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem (C00-D09) / Total		177,5	69,3	88,8	176,5	261,3	384,4	446,2	594,1	955,5	1007,5	1281,4
warga, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx		2,0	3,6	-	7,8	5,9	-	5,7	-	7,0	11,3	-
narządy trawienne (C15-C26) digestive organs		50,3	10,9	26,6	36,3	65,3	66,3	137,3	175,4	286,0	441,5	444,2
w tym: of which	przełyk (C15)/oesophagus	0,7	-	-	2,6	-	-	-	-	7,0	11,3	-
	żołądek (C16)/stomach	9,4	3,6	5,9	7,8	8,9	13,3	28,6	22,6	48,8	79,2	119,6
	określona (C18)/colon	10,7	-	5,9	7,8	11,9	13,3	17,2	33,9	62,8	124,5	119,6
	zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	7,2	-	3,0	-	17,8	8,8	28,6	33,9	41,8	56,6	17,1
	trzustka (C25)/pancreas	11,4	3,6	8,9	7,8	14,8	17,7	34,3	50,9	55,8	79,2	85,4
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs		20,3	7,3	-	33,7	29,7	66,3	45,8	90,5	111,6	79,2	68,3
w tym: of which	krtań (C32)/larynx	0,7	-	-	-	-	4,4	-	5,7	7,0	-	-
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	18,8	7,3	-	33,7	29,7	61,9	45,8	79,2	90,7	79,2	51,3
kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage		0,4	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	17,1
czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin		4,7	-	-	7,8	5,9	13,3	-	11,3	20,9	22,6	85,4
w tym: of which	czerniak (C43)/melanoma	2,9	-	-	7,8	5,9	13,3	-	5,7	13,9	11,3	-
międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue		0,4	-	-	2,6	-	-	-	-	7,0	-	-
sutek (C50)/breast		26,2	25,5	20,7	33,7	47,5	66,3	85,8	56,6	111,6	56,6	153,8
żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs		31,3	14,6	20,7	36,3	53,4	75,1	91,5	101,8	160,4	67,9	222,1
w tym: of which	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	10,7	14,6	11,8	18,2	23,8	30,9	17,2	17,0	34,9	22,6	68,3
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	3,8	-	-	2,6	3,0	4,4	22,9	5,7	55,8	-	17,1
	jajnik (C56)/ovary	11,6	-	8,9	10,4	26,7	39,8	34,3	45,3	34,9	11,3	68,3
układ moczowy (C64-68)/urinary tract		6,7	-	5,9	2,6	3,0	-	17,2	28,3	55,8	56,6	85,4
w tym: of which	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	3,8	-	3,0	2,6	3,0	-	17,2	22,6	13,9	45,3	17,1
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	2,9	-	3,0	-	-	-	-	5,7	41,8	11,3	68,3
oko, mózg i inne części centr. systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system		7,6	7,3	3,0	5,2	17,8	13,3	-	22,6	55,8	67,9	-
w tym: of which	mózg (C71)/meninges	7,2	7,3	3,0	5,2	17,8	13,3	-	17,0	48,8	67,9	-
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands		2,5	-	-	-	3,0	8,8	5,7	11,3	7,0	34,0	-
nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites		10,7	-	8,9	5,2	11,9	44,2	11,4	28,3	69,7	79,2	85,4
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue		14,3	-	3,0	5,2	17,8	30,9	40,0	67,9	62,8	90,6	119,6
w tym: of which	choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	0,4	-	3,0	-	-	-	-	5,7	-	-	-
	chłoniaki (C82-85)/lymphomas	3,6	-	-	2,6	3,0	4,4	11,4	28,3	34,9	-	-
	białaczka (C91-C95)/leukaemias	6,5	-	-	2,6	5,9	8,8	17,2	22,6	13,9	67,9	85,4
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) independent (primary) multiple sites		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in situ (D00-D09)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: of which	sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	szyjki macicy (D06)/cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 80 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **wieś kobiety** 2008r.

Table 80 Cancer mortality by by site and age group – crude rates per 100 000 – **country females** in 2008

	Umiejscowienie Site	Ogółem Total	w tym w grupach wieku of which in age groups									
			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
	Ogółem (C00-D09) / Total	150,7	46,0	87,6	156,8	209,8	347,5	284,0	580,6	660,0	880,9	1134,0
z tego: specific	wargę, jama ustna i gardło (C00-C14) oral cavity and pharynx	1,7	-	-	2,7	-	11,2	-	15,1	8,2	-	9,6
	narządy trawienne (C15-C26) digestive organs	44,6	2,6	12,9	29,7	69,9	63,5	82,3	177,2	247,5	319,8	365,2
	w tym: of which											
	przełyk (C15)/oesophagus	0,6	-	-	-	2,9	-	4,1	3,8	-	5,6	-
	żołądek (C16)/stomach	9,4	-	2,6	5,4	11,7	-	16,5	22,6	70,1	95,4	76,9
	okrężnica (C18)/colon	10,3	-	-	13,5	20,4	14,9	16,5	30,2	66,0	50,5	115,3
	zgięcie eszczoodbytnicze, odbytnica, odbył i kanał odbytu (C19-C21) rectosigmoid junction, of rectum, anus and anal canal	5,1	-	-	-	8,7	11,2	16,5	37,7	20,6	22,4	28,8
	trzustka (C25)/pancreas	9,7	2,6	7,7	5,4	11,7	18,7	16,5	41,5	37,1	67,3	96,1
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-39) respiratory and intrathoracic organs	17,5	2,6	5,2	16,2	32,0	59,8	20,6	90,5	57,7	106,6	105,7
	w tym: of which											
	krtań (C32)/larynx	0,3	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	9,6
	tchawica, oskrzela i płuco (C33-34) trachea, bronchus and lung	16,0	2,6	5,2	13,5	32,0	56,0	20,6	79,2	49,5	106,6	86,5
	kości i chrząstka stawowa (C40-41) bone and articular cartilage	0,5	-	-	-	-	-	-	3,8	-	5,6	-
	czerniak i inne skóry (C43-44) melanoma and other malignant neoplasms of skin	4,6	2,6	2,6	10,8	2,9	7,5	8,2	11,3	4,1	50,5	38,4
	w tym: of which											
	czerniak (C43)/melanoma	3,2	-	2,6	10,8	2,9	7,5	8,2	3,8	4,1	33,7	9,6
	międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49) mesothelial and soft tissue	1,4	-	-	2,7	-	3,7	-	3,8	8,2	5,6	9,6
	sutek (C50)/breast	22,1	20,4	18,0	40,5	35,0	67,3	45,3	45,2	70,1	117,8	153,8
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	25,2	10,2	30,9	35,1	35,0	67,3	70,0	75,4	107,2	112,2	144,1
	w tym: of which											
	szyjka macicy (C53)/cervix uteri	7,3	5,1	7,7	21,6	8,7	26,2	20,6	11,3	37,1	22,4	9,6
	trzon macicy (C54)/corpus uteri	4,8	-	2,6	2,7	8,7	14,9	20,6	18,9	16,5	16,8	38,4
	jajnik (C56)/ovary	9,2	5,1	20,6	10,8	11,7	14,9	16,5	33,9	41,2	39,3	48,0
	układ moczowy (C64-68)/urinary tract	4,9	2,6	2,6	-	-	11,2	8,2	33,9	16,5	33,7	48,0
	w tym: of which											
	nerki i miedniczki nerkowe (C64-C65) kidney, renal pelvis	3,5	2,6	2,6	-	-	11,2	8,2	18,9	12,4	22,4	28,8
	pęcherz moczowy (C67)/bladder	1,3	-	-	-	-	-	-	11,3	4,1	11,2	19,2
	oko, mózg i inne części centr. systemu nerwowego (C69-C72) eye, brain and other parts of central nervous system	6,8	5,1	2,6	8,1	11,7	14,9	16,5	15,1	24,7	33,7	38,4
	w tym: of which											
	mózg (C71)/meninges	6,2	5,1	2,6	8,1	5,8	14,9	16,5	11,3	24,7	28,1	38,4
tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75) thyroid and other endocrine glands	1,7	-	-	-	2,9	-	4,1	-	12,4	11,2	38,4	
niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) ill-defined, secondary and unspecified sites	9,5	-	2,6	-	14,6	-	20,6	56,6	45,4	61,7	105,7	
tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96) lymphoid, haematopoietic and related tissue	10,0	-	10,3	10,8	5,8	41,1	8,2	52,8	57,7	22,4	76,9	
w tym: of which												
choroba Hodgkina (C81)/Hodgkin's disease	0,3	-	2,6	-	-	3,7	-	-	-	-	-	
chłoniaki (C82-85)/lymphomas	3,5	-	5,2	5,4	-	11,2	-	22,6	24,7	5,6	19,2	
białaczka (C91-C95)/leukaemias	4,3	-	2,6	5,4	2,9	18,7	-	11,3	33,0	5,6	57,7	
niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia (C97) in situ (D00-D09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym: of which												
sutka (D05)/ breast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szyjki macicy (D06)/cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wykres 57 Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000 – **kobiety** 2008r.

Graph 57 Cancer mortality for selected cancer by site, age group and place of residence – crude rates per 100 000 – **females** in 2008




Tabela 81 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – mężczyźni 2008r.

Table 81 Cancer deaths by site and age group – males in 2008

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	Nowotwory złośliwe	2504	3	2	2	4	8	6	4	20	24	88	155	262	261	341	435	452	290	147
C00	Warga	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C01	Nasada języka	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	2	1	3	-	-
C03	Dziąsło	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C04	Dno jamy ustnej	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	2	-	-	-
C05	Podniebienie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
C07	Ślinianka przyuszna	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
C09	Migdałek	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	1	-
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	-	1	-	-
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	1	-	-	-
C14	Inne i bliżej nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	-	3	3	1	1
C15	Przełyk	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	8	8	3	2	2	4
C16	Żołądek	192	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	11	15	22	22	33	43	20	9
C17	Jelito cienkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	Okrężnica	156	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	6	12	10	23	33	33	19	8
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
C20	Odbytnica	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	12	5	16	9	13	15	8
C21	Odbyt i kanał odbytu	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	5	2	3	2
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	44	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	8	7	7	7	6	1	3
C23	Pęcherzyk żółciowy	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	3	-	-	-
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	5	1	1
C25	Trzustka	127	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	7	11	20	18	23	24	9	4
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
C31	Zatoki przynosowe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
C32	Krtań	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	17	7	9	13	12	4	2
C33	Tchawica	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
C34	Oskrzel i płuco	739	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	49	78	77	126	148	130	82	26
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	1	1
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreśl. umiejsc.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	-	-
C43	Czerniak złośliwy skóry	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	1	8	6	6	10	2	1
C44	Inne skóry	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4
C45	Międzybłoniak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-

Tabela 81 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – mężczyźni 2008r. (dok.)

Table 81 Cancer deaths by site and age group – males in 2008 (cont.)

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	10	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	-
C50	Sutek	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C60	Prącie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-
C61	Gruzoł krokowy	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	13	36	60	47	35
C62	Jądro	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	73	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	17	15	12	13	7	1	-
C66	Moczowód	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
C67	Pęcherz moczowy	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	8	13	25	26	17	9
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
C69	Oko	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C70	Opony	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C71	Mózg	75	1	-	1	-	3	-	-	4	3	12	8	5	4	4	13	5	8	4
C73	Tarczycza	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	-
C74	Nadnercza	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokł. okreśł.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	14	17	16	24	19	23	10
C81	Choroba Hodgkina	7	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
C82	Chłoniak niezłośliwy guzkowy (grudkowy)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1
C83	Chłoniaki niezłośliwe rozlane	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	1	-
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C85	Inne i nieokreśl. postacie chłoniaków niezłośliwych	19	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	2	3	5	2	1	-
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	7	8	3	1
C91	Białaczka limfatyczna	46	-	1	1	-	2	-	-	1	1	1	1	5	4	6	7	5	5	6
C92	Białaczka szpikowa	33	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	4	3	1	4	8	1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
C96	Inny i nieokreśl. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-

Tabela 82 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **mężczyźni** 2008r.

Table 82 Cancer deaths by site and age group – crude rates per 100 000 – **males in 2008**

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	Nowotwory złośliwe	243,3	5,7	3,5	2,9	4,6	8,4	6,7	5,0	28,2	35,1	118,6	210,1	414,3	620,6	1055,4	1431,7	1937,3	2253,7	2443,5
C00	Warga	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	16,6
C01	Nasada języka	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	4,1	-	4,8	6,2	3,3	12,9	-	-
C03	Dziąsło	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-
C04	Dno jamy ustnej	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,7	4,8	6,2	6,6	-	-	-
C05	Podniebienie	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-
C07	Ślinianka przyuszna	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	2,4	-	-	-	-	16,6
C09	Migdałek	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	3,2	9,5	-	-	-	7,8	-
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	2,4	3,1	-	-	-	16,6
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	0,8	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	2,7	-	4,8	6,2	-	4,3	-	-
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	3,2	4,8	6,2	3,3	-	-	-
C14	Inne i bliżej nieokreśl. umiejsc. w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,7	4,8	-	9,9	12,9	7,8	16,6
C15	Przełyk	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	5,4	5,4	11,1	19,0	24,8	9,9	8,6	15,5	66,5
C16	Żołądek	18,7	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,4	14,8	14,9	23,7	52,3	68,1	108,6	184,3	155,4	149,6
C18	Okreźnica	15,2	-	-	-	-	-	-	1,2	4,2	5,8	5,4	8,1	19,0	23,8	71,2	108,6	141,4	147,7	133,0
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	12,9	-	-
C20	Odbytnica	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,3	9,5	19,0	11,9	49,5	29,6	55,7	116,6	133,0
C21	Odbyt i kanał odbytu	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,2	-	15,5	16,5	8,6	23,3	33,2
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	4,3	-	-	-	1,2	-	-	-	1,4	1,5	1,3	1,4	12,6	16,6	21,7	23,0	25,7	7,8	49,9
C23	Pęcherzyk żółciowy	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	6,6	12,9	-	-
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	7,1	6,2	-	21,4	7,8	16,6
C25	Trzustka	12,3	-	-	-	-	-	-	-	5,6	1,5	8,1	9,5	17,4	47,6	55,7	75,7	102,9	69,9	66,5
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	4,8	-	3,3	-	-	-
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	-	-	-	-	-	-
C31	Zatoki przynosowe	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	3,1	-	-	-	-
C32	Krtień	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,7	13,6	26,9	16,6	27,9	42,8	51,4	31,1	33,2
C33	Tchawica	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	3,3	-	-	-
C34	Oskrzela i płuco	71,8	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	27,0	66,4	123,3	183,1	390,0	487,1	557,2	637,2	432,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	1,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	3,2	2,4	6,2	3,3	12,9	7,8	16,6
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,3	-	1,6	-	-	-	4,3	-	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreśl. umiejsc.	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	1,6	-	6,2	3,3	4,3	-	-
C43	Czerniak złośliwy skóry	4,3	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	4,0	8,1	1,6	19,0	18,6	19,7	42,9	15,5	16,6
C44	Inne skóry	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	6,6	8,6	23,3	66,5
C45	Międzybłoniak	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0,3	1,9	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,2	-	-	-	4,3	-	-

Tabela 82 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **mężczyźni** 2008r. (dok.)

Table 82 Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – **males in 2008** (cont.)

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	1,0	1,9	-	-	1,2	-	1,1	-	-	-	1,3	-	3,2	-	-	-	4,3	23,3	-
C50	Sutek	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
C60	Prącie	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	3,1	-	4,3	-	-
C61	Gruzoł krokowy	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	7,9	23,8	40,2	118,5	257,2	365,2	581,8
C62	Jądro	0,3	-	-	-	-	1,0	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,1	-	-	-	-	-	1,1	-	-	1,5	1,3	6,8	26,9	35,7	37,1	42,8	30,0	7,8	-
C66	Moczowód	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	3,1	-	-	7,8	-
C67	Pęcherz moczowy	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	5,4	14,2	19,0	40,2	82,3	111,4	132,1	149,6
C68	Inne i nieokreśl. narządy moczowe	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,3	-	-
C69	Oko	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-
C70	Opony	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-
C71	Mózg	7,3	1,9	-	1,4	-	3,1	-	-	5,6	4,4	16,2	10,8	7,9	9,5	12,4	42,8	21,4	62,2	66,5
C73	Tarczycza	0,8	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	1,6	-	6,2	-	12,9	7,8	-
C74	Nadnercza	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	3,3	-	-	-
C76	Umiejscowienia inne i nieokreśl. określi.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	6,2	3,3	4,3	7,8	-
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	4,3	-	-
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	14,9	22,1	40,4	49,5	79,0	81,4	178,7	166,2
C81	Choroba Hodgkina	0,7	-	-	-	-	2,1	1,1	-	-	1,5	-	-	-	-	6,2	-	-	7,8	-
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,4	3,1	3,3	4,3	-	16,6
C83	Chłoniaki nieziarniczne rozlane	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	-	6,2	9,9	-	7,8	-
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-
C85	Inne i nieokreśl. postacie chłoniaków nieziarnicznych	1,8	-	-	-	-	-	1,1	-	-	1,5	2,7	-	3,2	4,8	9,3	16,5	8,6	7,8	-
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	6,3	2,4	6,2	23,0	34,3	23,3	16,6
C91	Białaczka limfatyczna	4,5	-	1,7	1,4	-	2,1	-	-	1,4	1,5	1,3	1,4	7,9	9,5	18,6	23,0	21,4	38,9	99,7
C92	Białaczka szpikowa	3,2	-	1,7	-	-	-	-	1,2	1,4	1,5	2,7	2,7	6,3	9,5	9,3	3,3	17,1	62,2	16,6
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	12,9	15,5	-
C96	Inny i nieokreśl. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,4	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	1,6	-	-	3,3	-	7,8	-

Tabela 83 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – kobiety 2008r.

Table 83 Cancer deaths by site and age group – females in 2008

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	Nowotwory złośliwe	1743	-	1	1	2	3	6	11	10	37	64	126	160	180	147	259	297	246	193
C00	Wargę	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C03	Dziąsło	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C04	Dno jamy ustnej	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
C05	Podniebienie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C07	Ślinianka przyuszna	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
C09	Migdałek	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
C13	Część krtańowa gardła (hypopharynx)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C15	Przetyk	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-
C16	Żołądek	101	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	3	3	9	10	24	24	15
C17	Jelito cienkie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C18	Okreźnica	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	11	7	7	14	25	20	19
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-
C20	Odbytnica	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	7	11	8	7	4
C21	Odbyt i kanał odbytu	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2	3	2	-
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	36	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	2	4	6	5	9	4
C23	Pęcherzyk żółciowy	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	4	1	6	7	6	5
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	6	4	-
C25	Trzustka	112	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	9	9	9	10	20	17	19	15
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3	2
C30	Jamy nosowej i ucha środkowego	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C31	Zatoki przynosowe	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
C32	Krtań	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1
C34	Oskrzela i płuca	185	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	18	21	29	13	35	25	26	12
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
C39	Inne i niedokł. okreś. części układu oddech. i narządów klatki piersiowej	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreśl. umiejsc.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
C43	Czerniak złośliwy skóry	33	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	3	5	2	2	3	7	1	-
C44	Inne skóry	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4	8
C45	Międzybłonniak	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C46	Mięsak Kaposiego	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-
C50	Sutek	256	-	-	-	-	-	1	2	3	15	14	28	28	33	26	22	33	26	25
C51	Srom	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	4
C52	Pochwa	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
C53	Szyjka macicy	94	-	-	-	-	-	-	2	6	7	15	11	14	8	6	14	6	5	-
C54	Trzon macicy	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	9	6	12	3	5
C55	Nieokreślona część macicy	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	3	2	4
C56	Jajnik	110	-	-	-	-	-	1	1	2	2	11	8	13	13	10	17	15	8	9
C57	Inne i nieokreśl. żeńskie narządy płciowe	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	2	1
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	5	9	5	8	4
C66	Moczowód	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C67	Pęcherz moczowy	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	7	3	6

Tabela 83 Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – **kobiety** 2008r. (dok.)Table 83 Cancer deaths by site and age group – **females in 2008** (cont.)

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C69	Oko	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C70	Opony	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
C71	Mózg	71	-	-	-	1	1	1	4	-	4	2	5	8	7	4	6	13	11	4
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centr. systemu nerwowego	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C73	Tarczycza	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	4	4
C74	Nadnercza	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
C75	Inne gruczoły wydzielania wewn. i struktur pokrewnych	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokł. określ.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	4
C78	Układ oddechowy i trawienny	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C79	Inne umiejscowienia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	93	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	9	10	6	15	18	16	12
C81	Choroba Hodgkina	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
C85	Inne i nieokreśl. postacie chłoniaków nieziarniczych	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	10	8	1	1
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	6	2	3	1
C91	Białaczka limfatyczna	25	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	2	5	4	7
C92	Białaczka szpikowa	23	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	4	2	4	2	3	3
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C96	Inny i nieokreśl. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1

Tabela 84 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **kobiety** 2008r.

Table 84 Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – **females in 2008**

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	Nowotwory złośliwe	161,8	-	1,8	1,5	2,4	3,2	7,0	14,2	14,6	55,6	88,2	166,8	235,3	364,4	351,9	586,0	769,8	922,8	1187,0
C00	Warga	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	2,6	-	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-
C03	Dziąsło	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2
C04	Dno jamy ustnej	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	2,0	-	-	-	-	3,8
C05	Podniebienie	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-
C07	Ślinianka przyuszna	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	2,3	-	-	-
C09	Migdałek	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	2,3	-	-	-
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	2,0	2,4	2,3	-	-	-
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-
C15	Przełyk	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,5	-	2,4	2,3	2,6	7,5	-
C16	Żołądek	9,4	-	-	-	-	-	-	-	1,5	4,1	6,6	10,3	6,1	21,5	22,6	62,2	90,0	92,3	-
C17	Jelito cienkie	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-
C18	Okrzężnica	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	10,6	16,2	14,2	16,8	31,7	64,8	75,0	116,9	-
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,4	6,8	-	-	-
C20	Odbytnica	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	7,4	6,1	16,8	24,9	20,7	26,3	24,6	-
C21	Odbyt i kanał odbytu	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	2,0	2,4	4,5	7,8	7,5	-	-
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	3,3	-	-	-	1,1	-	1,3	-	-	1,4	-	4,4	4,0	9,6	13,6	13,0	33,8	24,6	-
C23	Pęcherzyk żółciowy	3,8	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,4	6,6	7,4	8,1	2,4	13,6	18,1	22,5	30,8	-
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	2,0	7,2	6,8	15,6	15,0	-	-
C25	Trzustka	10,4	-	-	-	-	-	-	-	3,0	8,3	6,6	13,2	18,2	23,9	45,2	44,1	71,3	92,3	-
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,0	-	4,5	10,4	11,3	12,3	-
C30	Jamy nosowej i ucha środkowego	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-
C31	Zatoki przynosowe	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	2,6	-	12,3
C32	Krtień	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	2,3	2,6	-	6,2	-
C34	Oskrzela i płuco	17,2	-	-	-	-	-	1,2	-	4,5	2,8	23,8	30,9	58,7	31,1	79,2	64,8	97,5	73,8	-
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	5,2	-	-
C39	Inne i niedokł. określ. części układu oddech. i narządów klatki piersiowej	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	6,2
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreśl. umiejsc.	0,3	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	3,8	-
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,1	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	1,4	9,3	4,4	10,1	4,8	4,5	7,8	26,3	6,2
C44	Inne skóry	1,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	6,8	2,6	15,0	49,2
C45	Międzybłoniak	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	0,4	-	1,8	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	6,2
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	7,8	3,8	-
C50	Sutek	23,8	-	-	-	-	-	1,2	2,6	4,4	22,5	19,3	37,1	41,2	66,8	62,2	49,8	85,5	97,5	153,8
C51	Srom	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,4	2,3	5,2	15,0	24,6
C52	Pochwa	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	4,8	-	2,6	3,8	-
C53	Szyjka macicy	8,7	-	-	-	-	-	-	-	2,9	9,0	9,6	19,9	16,2	28,3	19,1	13,6	36,3	22,5	30,8
C54	Trzon macicy	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,6	5,9	10,1	21,5	13,6	31,1	11,3	30,8
C55	Nieokreślona część macicy	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,5	2,0	4,8	6,8	7,8	7,5	24,6
C56	Jajnik	10,2	-	-	-	-	-	1,2	1,3	2,9	3,0	15,2	10,6	19,1	26,3	23,9	38,5	38,9	30,0	55,4
C57	Inne i nieokreśl. żeńskie narządy płciowe	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	2,4	11,3	5,2	7,5	6,2	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,8	1,3	1,5	6,1	12,0	20,4	13,0	30,0	24,6
C66	Moczowód	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-
C67	Pęcherz moczowy	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	9,0	18,1	11,3	36,9

Tabela 84 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku
– współczynniki surowe na 100 000 – **kobiety** 2008r. (dok.)

Table 84 Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – **females in 2008**

Umiejscowienie wg ICD-10		Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C69	Oko	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	3,8	-
C70	Opony	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	2,3	2,6	-	-
C71	Mózg	6,6	-	-	-	1,2	1,1	1,2	5,2	-	6,0	2,8	6,6	11,8	14,2	9,6	13,6	33,7	41,3	24,6
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centr. systemu nerwowego	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-
C73	Tarczyca	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	4,0	4,8	4,5	7,8	15,0	24,6
C74	Nadnercza	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	2,6	3,8	-
C75	Inne gruczoły wydzielania wewn. i struktur pokrewnych	0,1	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokł. okreśł.	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	9,0	5,2	7,5	24,6
C78	Układ oddechowy i trawienny	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-
C79	Inne umiejscowienia	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	8,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	5,5	2,6	13,2	20,2	14,4	33,9	46,7	60,0	73,8
C81	Choroba Hodgkina	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	2,0	-	2,3	-	-	-
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	2,0	2,4	2,3	5,2	-	-
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	0,4	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	2,6	-	6,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,3	-	2,0	-	-	-	-	-
C85	Inne i nieokreśl. postacie chłoniaków nieziarniczych	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	4,0	2,4	22,6	20,7	3,8	6,2
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	12,1	9,6	13,6	5,2	11,3	6,2
C91	Białaczka limfatyczna	2,3	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	2,6	1,5	6,1	-	4,5	13,0	15,0	43,1
C92	Białaczka szpikowa	2,1	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	1,3	2,9	8,1	4,8	9,0	5,2	11,3	18,5
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-
C96	Inny i nieokreśl. tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,6	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	2,3	5,2	-	6,2

Tabela 85 Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg płci i powiatów – 2008 r.

Table 85 Cancer deaths and mortality by sex and poviats in 2008

Wyszczególnienie Specification	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000
m./city Krosno			
ogółem/total	121	253,2	147,8
mężczyźni/males	71	313,7	214,6
kobiety/females	50	198,7	98,9
m. /city Przemyśl			
ogółem/total	152	229,4	121,0
mężczyźni/males	91	293,9	178,9
kobiety/females	61	172,9	86,3
m. /city Rzeszów			
ogółem/total	355	214,4	120,8
mężczyźni/males	192	244,0	158,6
kobiety/females	163	187,6	96,3
m. /city Tarnobrzeg			
ogółem/total	96	191,9	119,4
mężczyźni/males	49	203,7	137,0
kobiety/females	47	181,0	107,5
powiat bieszczadzki			
ogółem/total	43	191,8	121,3
mężczyźni/males	31	279,1	201,0
kobiety/females	12	106,1	57,4
powiat brzozowski			
ogółem/total	142	215,6	126,5
mężczyźni/males	84	258,6	182,4
kobiety/females	58	173,8	85,8
powiat dębicki			
ogółem/total	281	210,0	131,0
mężczyźni/males	159	241,2	182,1
kobiety/females	122	179,7	91,7
powiat jarosławski			
ogółem/total	260	213,1	125,6
mężczyźni/males	144	243,3	168,1
kobiety/females	116	184,7	98,1
powiat jasielski			
ogółem/total	265	229,0	139,1
mężczyźni/males	170	300,4	213,2
kobiety/females	95	160,7	88,2
powiat kolbuszowski			
ogółem/total	107	172,9	109,0
mężczyźni/males	75	243,6	173,2
kobiety/females	32	103,0	61,4
powiat krośnieński			
ogółem/total	217	195,7	116,0
mężczyźni/males	116	213,8	151,8
kobiety/females	101	178,3	90,5
powiat leski			
ogółem/total	58	217,6	123,1
mężczyźni/males	33	249,2	165,1
kobiety/females	25	186,4	84,9
powiat leżajski			
ogółem/total	144	206,7	127,1
mężczyźni/males	84	244,5	182,0
kobiety/females	60	169,9	91,8

Tabela 85 Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg płci i powiatów – 2008 r. (dok.)


Table 85 Cancer deaths and mortality by sex and poviats in 2008 (cont.)

Wyszczególnienie Specification	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100 000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000
powiat lubaczowski			
ogółem/ <i>total</i>	125	215,5	131,9
mężczyźni/ <i>males</i>	71	245,6	177,4
kobiety/ <i>females</i>	54	185,6	96,4
powiat łańcucki			
ogółem/ <i>total</i>	145	185,4	101,5
mężczyźni/ <i>males</i>	81	213,5	144,0
kobiety/ <i>females</i>	64	158,9	71,2
powiat mielecki			
ogółem/ <i>total</i>	252	187,4	115,1
mężczyźni/ <i>males</i>	152	229,9	159,4
kobiety/ <i>females</i>	100	146,3	82,4
powiat niżański			
ogółem/ <i>total</i>	129	191,2	115,4
mężczyźni/ <i>males</i>	85	254,5	181,2
kobiety/ <i>females</i>	44	129,2	65,1
powiat przemyski			
ogółem/ <i>total</i>	138	190,3	118,4
mężczyźni/ <i>males</i>	83	229,3	168,2
kobiety/ <i>females</i>	55	151,4	86,7
powiat przeworski			
ogółem/ <i>total</i>	150	188,7	105,2
mężczyźni/ <i>males</i>	93	238,6	151,8
kobiety/ <i>females</i>	57	140,7	73,5
powiat ropczycko-sędziszowski			
ogółem/ <i>total</i>	119	165,6	104,8
mężczyźni/ <i>males</i>	70	197,8	148,7
kobiety/ <i>females</i>	49	134,4	80,3
powiat rzeszowski			
ogółem/ <i>total</i>	315	191,6	115,2
mężczyźni/ <i>males</i>	189	234,2	167,3
kobiety/ <i>females</i>	126	150,5	78,2
powiat sanocki			
ogółem/ <i>total</i>	178	186,2	112,3
mężczyźni/ <i>males</i>	103	220,4	163,7
kobiety/ <i>females</i>	75	153,5	73,6
powiat stalowowolski			
ogółem/ <i>total</i>	221	202,0	114,2
mężczyźni/ <i>males</i>	127	238,0	154,0
kobiety/ <i>females</i>	94	167,8	86,5
powiat strzyżowski			
ogółem/ <i>total</i>	122	195,8	105,8
mężczyźni/ <i>males</i>	75	244,0	159,4
kobiety/ <i>females</i>	47	148,8	69,2
powiat tarnobrzeski			
ogółem/ <i>total</i>	112	207,0	124,9
mężczyźni/ <i>males</i>	76	285,3	199,6
kobiety/ <i>females</i>	36	131,1	74,2

Mapa 5 Umieralność na nowotwory złośliwe w 2008 roku wg płci
– współczynniki standaryzowane na 100 000

Map 5 Cancer mortality by sex in 2008 – standardized rates per 100 000

MĘŻCZYŹNI / MALES		
1	m.Krosno	214,6
2	powiat jasielski	213,2
3	powiat bieszczadzki	201,0
4	powiat tarnobrzeski	199,6
5	powiat brzozowski	182,4
6	powiat dębicki	182,1
7	powiat leżajski	182,0
8	powiat niżański	181,2
9	m.Przemyśl	178,9
10	powiat lubaczowski	177,4
11	powiat kolbuszowski	173,2
12	powiat przemyski	168,2
13	powiat jarosławski	168,1
14	powiat rzeszowski	167,3
15	powiat leski	165,1
16	powiat sanocki	163,7
17	powiat mielecki	159,4
18	powiat strzyżowski	159,4
19	m.Rzeszów	158,6
20	powiat stalowowolski	154,0
21	powiat krośnieński	151,8
22	powiat przeworski	151,8
23	powiat ropczycko-średziszowski	148,7
24	powiat łańcucki	144,0
25	m.Tarnobrzeg	137,0



KOBIECY / FEMALES		
1	m.Tarnobrzeg	107,5
2	m.Krosno	98,9
3	powiat jarosławski	98,1
4	powiat lubaczowski	96,4
5	m.Rzeszów	96,3
6	powiat leżajski	91,8
7	powiat dębicki	91,7
8	powiat krośnieński	90,5
9	powiat jasielski	88,2
10	powiat przemyski	86,7
11	powiat stalowowolski	86,5
12	m.Przemyśl	86,3
13	powiat brzozowski	85,8
14	powiat leski	84,9
15	powiat mielecki	82,4
16	powiat ropczycko-średziszowski	80,3
17	powiat rzeszowski	78,2
18	powiat tarnobrzeski	74,2
19	powiat sanocki	73,6
20	powiat przeworski	73,5
21	powiat łańcucki	71,2
22	powiat strzyżowski	69,2
23	powiat niżański	65,1
24	powiat kolbuszowski	61,4
25	powiat bieszczadzki	57,4




Tabela 86 Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników umieralności – 2008 r.

Table 86 Rank-list of poviats by standardized rates of mortality in 2008

NARZĄDY TRAWIENNE (C15-C26)
DIGESTIVE ORGANS

mężczyźni /males			kobiety / females		
1	powiat bieszczadzki	70,4	1	powiat jasielski	30,9
2	powiat tarnobrzescki	66,5	2	powiat leżajski	30,3
3	powiat leżajski	60,6	3	powiat dębicki	29,6
4	powiat ropczycko-sędziszowski	55,9	4	powiat lubaczowski	29,5
5	powiat krośnieński	55,7	5	m.Tarnobrzeg	28,0
6	powiat jasielski	55,4	6	powiat stalowowolski	25,7
7	m.Krosno	52,7	7	m.Rzeszów	23,9
8	powiat dębicki	52,7	8	powiat przeworski	23,7
9	powiat mielecki	52,5	9	powiat mielecki	23,5
10	powiat sanocki	51,5	10	powiat brzozowski	22,8
11	powiat stalowowolski	49,2	11	powiat łańcucki	22,7
12	powiat łańcucki	48,7	12	m.Krosno	22,7
13	m.Przemyśl	48,7	13	powiat rzeszowski	21,1
14	powiat strzyżowski	48,3	14	powiat strzyżowski	20,8
15	powiat kolbuszowski	48,2	15	powiat bieszczadzki	20,3
16	m.Rzeszów	47,5	16	powiat leski	20,0
17	powiat rzeszowski	46,7	17	m.Przemyśl	18,1
18	powiat brzozowski	46,3	18	powiat ropczycko-sędziszowski	17,9
19	powiat jarosławski	43,6	19	powiat jarosławski	17,6
20	powiat lubaczowski	37,3	20	powiat kolbuszowski	16,7
21	powiat leski	34,4	21	powiat sanocki	14,6
22	m.Tarnobrzeg	33,3	22	powiat krośnieński	14,5
23	powiat przemyski	31,7	23	powiat przemyski	12,6
24	powiat przeworski	25,6	24	powiat nizański	12,4
25	powiat nizański	22,4	25	powiat tarnobrzescki	12,2

NARZĄDY ODDECHOWE I KLATKA PIERSIOWA (C30-C39)
RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS

mężczyźni /males			kobiety / females		
1	powiat nizański	79,9	1	powiat leski	21,2
2	powiat kolbuszowski	75,0	2	powiat jarosławski	17,9
3	powiat bieszczadzki	74,0	3	powiat przemyski	14,2
4	m.Krosno	69,3	4	powiat sanocki	13,2
5	powiat lubaczowski	68,3	5	powiat stalowowolski	13,2
6	powiat strzyżowski	65,7	6	m.Tarnobrzeg	12,9
7	powiat brzozowski	65,0	7	powiat strzyżowski	12,5
8	powiat dębicki	64,9	8	powiat krośnieński	12,1
9	powiat jasielski	62,3	9	powiat jasielski	11,7
10	powiat przeworski	61,5	10	powiat brzozowski	11,6
11	powiat przemyski	60,0	11	m.Krosno	11,1
12	powiat leżajski	58,4	12	powiat leżajski	11,0
13	m.Rzeszów	57,0	13	powiat dębicki	10,3
14	m.Tarnobrzeg	57,0	14	powiat mielecki	9,8
15	powiat ropczycko-sędziszowski	56,7	15	powiat bieszczadzki	9,0
16	m.Przemyśl	55,5	16	powiat łańcucki	8,8
17	powiat tarnobrzescki	54,4	17	powiat nizański	8,8
18	powiat rzeszowski	49,7	18	powiat lubaczowski	8,6
19	powiat mielecki	48,6	19	m.Przemyśl	7,4
20	powiat krośnieński	48,1	20	m.Rzeszów	7,3
21	powiat jarosławski	47,7	21	powiat ropczycko-sędziszowski	7,0
22	powiat sanocki	44,6	22	powiat tarnobrzescki	5,5
23	powiat stalowowolski	43,8	23	powiat rzeszowski	5,5
24	powiat leski	42,6	24	powiat kolbuszowski	3,4
25	powiat łańcucki	41,1	25	powiat przeworski	2,9

Tabela 86 Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników umieralności – 2008 r. (dok.)

Table 86 Rank-list of poviats by standardized rates of mortality in 2008 (cont.)

NARZĄDY PŁCIOWE
GENITAL ORGANS

mężczyźni /males (C60-C63)		
1	powiat tarnobrzесki	22,6
2	powiat leżajski	22,4
3	powiat przeworski	17,3
4	powiat łańcucki	16,0
5	powiat dębicki	15,6
6	powiat mielecki	14,6
7	powiat rzeszowski	14,5
8	powiat jasielski	14,0
9	powiat przemyski	14,0
10	m.Rzeszów	13,7
11	powiat strzyżowski	12,4
12	powiat stalowowolski	12,4
13	powiat jarosławski	12,3
14	m.Krosno	11,3
15	powiat lubaczowski	10,8
16	powiat niżański	10,6
17	powiat brzozowski	10,5
18	powiat leski	10,5
19	powiat krośnieński	9,6
20	powiat sanocki	9,3
21	powiat ropczycko-sędziszowski	8,5
22	powiat kolbuszowski	8,2
23	m.Przemyśl	7,3
24	m.Tarnobrzeg	4,8
25	powiat bieszczadzki	0,0

kobiety / females (C51-C58)		
1	powiat ropczycko-sędziszowski	28,3
2	powiat brzozowski	25,5
3	m.Krosno	23,9
4	m.Tarnobrzeg	20,7
5	powiat niżański	20,6
6	powiat przeworski	20,1
7	powiat jarosławski	19,9
8	m.Rzeszów	19,1
9	powiat lubaczowski	18,5
10	powiat mielecki	17,8
11	powiat krośnieński	17,3
12	powiat tarnobrzесki	16,3
13	powiat przemyski	16,3
14	powiat dębicki	16,1
15	m.Przemyśl	15,5
16	powiat sanocki	15,2
17	powiat jasielski	11,9
18	powiat bieszczadzki	11,6
19	powiat leżajski	11,3
20	powiat łańcucki	10,4
21	powiat rzeszowski	9,8
22	powiat leski	9,7
23	powiat stalowowolski	7,4
24	powiat strzyżowski	7,3
25	powiat kolbuszowski	6,1

UKŁAD MOCZOWY (C64-C68)
URINARY TRACT


mężczyźni /males		
1	powiat tarnobrzесki	22,1
2	powiat niżański	20,7
3	powiat lubaczowski	20,6
4	powiat leski	20,3
5	powiat przeworski	19,4
6	powiat jasielski	19,0
7	m.Krosno	17,9
8	powiat brzozowski	17,8
9	powiat sanocki	16,1
10	powiat strzyżowski	16,0
11	powiat jarosławski	12,9
12	powiat kolbuszowski	12,8
13	powiat rzeszowski	12,0
14	powiat ropczycko-sędziszowski	12,0
15	powiat dębicki	12,0
16	powiat stalowowolski	11,5
17	powiat leżajski	10,6
18	powiat łańcucki	10,5
19	powiat przemyski	10,1
20	powiat mielecki	10,1
21	powiat krośnieński	8,4
22	m.Przemyśl	8,2
23	m.Tarnobrzeg	8,1
24	m.Rzeszów	7,2
25	powiat bieszczadzki	7,0

SUTEK (C50)
BREAST

kobiety / females		
1	m.Tarnobrzeg	27,4
2	powiat leski	23,3
3	powiat przemyski	23,1
4	powiat stalowowolski	21,9
5	m.Rzeszów	20,6
6	powiat kolbuszowski	18,5
7	powiat krośnieński	18,2
8	powiat jarosławski	15,7
9	powiat dębicki	15,1
10	powiat leżajski	15,0
11	powiat jasielski	14,2
12	m.Przemyśl	14,1
13	powiat lubaczowski	13,2
14	powiat ropczycko-sędziszowski	12,1
15	powiat łańcucki	11,9
16	powiat mielecki	11,6
17	powiat tarnobrzесki	11,3
18	m.Krosno	10,7
19	powiat rzeszowski	9,5
20	powiat bieszczadzki	9,4
21	powiat sanocki	9,0
22	powiat strzyżowski	7,9
23	powiat brzozowski	6,7
24	powiat przeworski	6,3
25	powiat niżański	4,3


Mapa 6 Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe
– współczynniki standaryzowane na 100 000 – **mężczyźni** 2008 r.

Map 6 Cancer mortality for selected cancers – standardized rates per 100 000 – **males** in 2008



Mapa 7 Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe
– współczynniki standaryzowane na 100 000 – **kobiety** 2008 r.

Map 7 Cancer mortality for selected cancers – standardized rates per 100 000 – **females** in 2008



11. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POWIATACH

(TABELE, WYKRESY)

11. CANCER IN POWIATS

(TABLES, GRAPHS)

Lp.	Wyszczególnienie powiatów	Str.
1.	m.Krosno	152
2.	m.Przemyśl	154
3.	m.Rzeszów	156
4.	m.Tarnobrzeg	158
5.	powiat bieszczadzki	160
6.	powiat brzozowski	162
7.	powiat dębicki	164
8.	powiat jarosławski	166
9.	powiat jasielski	168
10.	powiat kolbuszowski	170
11.	powiat krośnieński	172
12.	powiat leski	174
13.	powiat leżajski	176
14.	powiat lubaczowski	178
15.	powiat łańcucki	180
16.	powiat mielecki	182
17.	powiat niżański	184
18.	powiat przemyski	186
19.	powiat przeworski	188
20.	powiat ropczycko-sędziszowski	190
21.	powiat rzeszowski	192
22.	powiat sanocki	194
23.	powiat stalowowolski	196
24.	powiat strzyżowski	198
25.	powiat tarnobrzeski	200

POWIAT M. KROSNO / CITY POWIAT


Tabela 87 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 87 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	186	389,2	235,3	100,0	85	506,7	91	1 477,3		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	100	441,9	288,2	100,0	42	549,6	53	2 246,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	24	106,0	69,5	24,0	14	183,2	10	423,9	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	27	119,3	74,9	27,0	13	170,1	14	593,5	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	22	97,2	65,1	22,0	7	91,6	13	551,1	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	19	84,0	52,7	19,0	6	78,5	13	551,1
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	11	48,6	26,9	11,0	3	39,3	8	339,1	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	86	341,8	200,7	100,0	43	470,8	38	999,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	14	55,6	27,5	16,3	4	43,8	10	263,1	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	6	23,8	13,1	7,0	4	43,8	#	52,6	
	sutek (C50) / breast	16	63,6	37,1	18,6	12	131,4	4	105,2	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	14	55,6	35,3	16,3	8	87,6	5	131,5	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	11,9	7,7	3,5	#	10,9	#	52,6

Wykres 58 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 58 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 59 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 59 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 88 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 88 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	121	253,2	147,8	100,0	46	274,2	71	1 152,6		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	71	313,7	214,6	100,0	25	327,1	43	1 822,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	17	75,1	52,7	23,9	6	78,5	10	423,9	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	23	101,6	69,3	32,4	10	130,9	13	551,1	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	5	22,1	11,3	7,0	#	13,1	4	169,6	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	5	22,1	11,3	7,0	#	13,1	4	169,6
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	7	30,9	17,9	9,9	#	13,1	6	254,3	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	50	198,7	98,9	100,0	21	229,9	28	736,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	11	43,7	22,7	22,0	4	43,8	7	184,2	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	6	23,8	11,1	12,0	3	32,8	3	78,9	
	sutek (C50) / breast	5	19,9	10,7	10,0	#	10,9	3	78,9	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	10	39,7	23,9	20,0	7	76,6	3	78,9	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	11,9	7,5	6,0	#	21,9	#	26,3

Wykres 60 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 60 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 61 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 61 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT M. PRZEMYŚL / CITY POVIAT


Tabela 89 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 89 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	296	446,8	259,5	100,0	124	549,1	160	1 747,5		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	145	468,3	313,7	100,0	60	587,9	80	2 388,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	47	151,8	94,4	32,4	19	186,2	28	836,1	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	33	106,6	71,6	22,8	17	166,6	15	447,9	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	18	58,1	36,6	12,4	6	58,8	11	328,5	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	16	51,7	31,1	11,0	5	49,0	11	328,5
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	15	48,4	34,6	10,3	8	78,4	7	209,0	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	151	427,9	230,6	100,0	64	517,0	80	1 377,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	41	116,2	54,3	27,2	13	105,0	28	482,2	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	7	19,8	11,3	4,6	4	32,3	3	51,7	
	sutek (C50) / breast	30	85,0	52,8	19,9	16	129,3	12	206,6	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	33	93,5	52,8	21,9	14	113,1	15	258,3	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	13	36,8	26,2	8,6	7	56,6	#	34,4

Wykres 62 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 62 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 63 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 63 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 90 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 90 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	152	229,4	121,0	100,0	49	217,0	99	1 081,3		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	91	293,9	178,9	100,0	30	293,9	60	1 791,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	26	84,0	48,7	28,6	3	29,4	22	656,9	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	27	87,2	55,5	29,7	12	117,6	15	447,9	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	5	16,1	7,3	5,5	#	9,8	4	119,4	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	4	12,9	5,3	4,4	-	-	4	119,4
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	5	16,1	8,2	5,5	#	9,8	4	119,4	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	61	172,9	86,3	100,0	19	153,5	39	671,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	16	45,3	18,1	26,2	3	24,2	13	223,9	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	5	14,2	7,4	8,2	3	24,2	#	34,4	
	sutek (C50) / breast	10	28,3	14,1	16,4	4	32,3	6	103,3	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	12	34,0	15,5	19,7	3	24,2	8	137,8	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	5	14,2	8,5	8,2	3	24,2	#	17,2


Wykres 64 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 64 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 65 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 65 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT M. RZESZÓW / CITY POVIAT


Tabela 91 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 91 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	659	398,0	240,0	100,0	292	524,7	339	1 550,4		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	296	376,2	250,7	100,0	114	446,2	173	2 043,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	72	91,5	58,6	24,3	31	121,3	41	484,3	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	67	85,2	54,5	22,6	22	86,1	44	519,8	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	40	50,8	36,4	13,5	16	62,6	22	259,9	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	38	48,3	34,3	12,8	16	62,6	22	259,9
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	29	36,9	23,1	9,8	9	35,2	20	236,3	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	363	417,7	240,4	100,0	178	591,4	166	1 238,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	72	82,8	44,9	19,8	26	86,4	43	320,9	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	24	27,6	15,9	6,6	11	36,5	13	97,0	
	sutek (C50) / breast	95	109,3	62,9	26,2	58	192,7	34	253,7	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	65	74,8	47,3	17,9	40	132,9	21	156,7	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	18	20,7	14,7	5,0	13	43,2	3	22,4

Wykres 66 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 66 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 67 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 67 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 92 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 92 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	355	214,4	120,8	100,0	109	195,9	239	1 093,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	192	244,0	158,6	100,0	58	227,0	130	1 535,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	58	73,7	47,5	30,2	18	70,5	39	460,7	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	69	87,7	57,0	35,9	22	86,1	47	555,2	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	17	21,6	13,7	8,9	3	11,7	14	165,4	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	16	20,3	12,6	8,3	3	11,7	13	153,6
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	9	11,4	7,2	4,7	#	3,9	8	94,5	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	163	187,6	96,3	100,0	51	169,5	109	813,4		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	44	50,6	23,9	27,0	15	49,8	29	216,4	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	14	16,1	7,3	8,6	3	10,0	11	82,1	
	sutek (C50) / breast	29	33,4	20,6	17,8	10	33,2	17	126,9	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	30	34,5	19,1	18,4	12	39,9	18	134,3	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	12	13,8	8,7	7,4	8	26,6	4	29,8


Wykres 68 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 68 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 69 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 69 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT M. TARNOBRZEG / CITY POWIAT


Tabela 93 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 93 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynnik surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynnik surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	166	331,8	219,2	100,0	77	435,2	78	1 358,6		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	82	340,9	251,8	100,0	33	403,5	44	1 909,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	30	124,7	91,8	36,6	13	159,0	17	737,8	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	20	83,1	54,9	24,4	10	122,3	10	434,0	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	8	33,3	22,2	9,8	3	36,7	4	173,6	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	7	29,1	19,2	8,5	3	36,7	4	173,6
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	7	29,1	22,5	8,5	#	24,5	4	173,6	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	84	323,5	198,8	100,0	44	462,4	34	989,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	17	65,5	34,1	20,2	7	73,6	10	291,0	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	8	30,8	15,9	9,5	3	31,5	4	116,4	
	sutek (C50) / breast	13	50,1	32,3	15,5	10	105,1	3	87,3	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	22	84,7	55,8	26,2	14	147,1	6	174,6	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	5	19,3	11,6	6,0	4	42,0	#	29,1

Wykres 70 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 70 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 71 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 71 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 94 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 94 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	96	191,9	119,4	100,0	33	186,5	63	1 097,4		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	49	203,7	137,0	100,0	11	134,5	38	1 649,3		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	12	49,9	33,3	24,5	3	36,7	9	390,6	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	21	87,3	57,0	42,9	5	61,1	16	694,4	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	2	8,3	4,8	4,1	-	-	2	86,8	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	2	8,3	4,8	4,1	-	-	2	86,8
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	3	12,5	8,1	6,1	#	12,2	2	86,8	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	47	181,0	107,5	100,0	22	231,2	25	727,4		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	13	50,1	28,0	27,7	3	31,5	10	291,0	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	6	23,1	12,9	12,8	#	21,0	4	116,4	
	sutek (C50) / breast	10	38,5	27,4	21,3	7	73,6	3	87,3	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	9	34,7	20,7	19,1	7	73,6	#	58,2	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	7	27,0	16,1	14,9	6	63,1	#	29,1

Wykres 72 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 72 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 73 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 73 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT BIESZCZADZKI / POWIAT


Tabela 95 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 95 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	65	290,0	198,8	100,0	28	390,0	33	1 299,7		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	35	315,1	224,5	100,0	14	393,5	20	1 988,1		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	6	54,0	42,1	17,1	#	56,2	4	397,6	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	13	117,0	72,8	37,1	7	196,7	6	596,4	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	3	27,0	22,7	8,6	-	-	3	298,2	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	3	27,0	22,7	8,6	-	-	3	298,2
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	3	27,0	22,7	8,6	-	-	3	298,2	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	30	265,3	181,2	100,0	14	386,6	13	848,0		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	3	26,5	21,6	10,0	#	55,2	#	65,2	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	#	17,7	10,3	6,7	#	27,6	#	65,2	
	sutek (C50) / breast	8	70,7	49,2	26,7	4	110,5	3	195,7	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	8	70,7	43,3	26,7	4	110,5	4	260,9	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	8,8	2,7	3,3	-	-	#	65,2

Wykres 74 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 74 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 75 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 75 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 96 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 96 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury procentowy %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups				
					40 – 64 lat		65 lat i więcej		
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	
Ogółem (C00-D09) / Total	43	191,8	121,3	100,0	14	195,0	28	1 102,8	
MĘŻCZYŹNI / MALES									
Razem (C00-D09) / Total	31	279,1	201,0	100,0	11	309,2	19	1 888,7	
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	10	90,0	70,4	32,3	3	84,3	7	695,8
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	12	108,0	74,0	38,7	3	84,3	9	894,6
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	-	-	-	-	-	-	-
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	#	9,0	7,0	3,2	#	28,1	-	-
KOBIETY / FEMALES									
Razem (C00-D09) / Total	12	106,1	57,4	100,0	3	82,9	9	587,1	
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	4	35,4	20,3	33,3	-	-	4	260,9
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	2	17,7	9,0	16,7	-	-	2	130,5
	sutek (C50) / breast	2	17,7	9,4	16,7	#	27,6	#	65,2
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	2	17,7	11,6	16,7	2	55,2	-	-
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	8,8	5,8	8,3	#	27,6	-

Wykres 76 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 76 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 77 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 77 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT BRZOSZOWSKI / POVIAT


Tabela 97 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 97 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups			
					40 – 64 lat		65 lat i więcej	
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000
Ogółem (C00-D09) / Total	201	305,2	187,7	100,0	63	329,1	130	1 481,5
MĘŻCZYŹNI / MALES								
Razem (C00-D09) / Total	101	311,0	214,3	100,0	28	287,3	71	2 092,5
w tym: of which								
narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	23	70,8	51,1	22,8	8	82,1	15	442,1
narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	30	92,4	59,2	29,7	7	71,8	23	677,9
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	10	30,8	16,0	9,9	-	-	10	294,7
w tym: of which								
gruczoł krokowy (C61) / prostate	10	30,8	16,0	9,9	-	-	10	294,7
układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	11	33,9	25,8	10,9	3	30,8	8	235,8
KOBIETY / FEMALES								
Razem (C00-D09) / Total	100	299,6	180,1	100,0	35	372,5	59	1 096,2
w tym: of which								
narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	21	62,9	31,1	21,0	6	63,9	15	278,7
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	8	24,0	18,1	8,0	4	42,6	3	55,7
sutek (C50) / breast	17	50,9	38,3	17,0	13	138,3	4	74,3
żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	18	53,9	30,9	18,0	4	42,6	12	223,0
w tym: of which								
szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	6,0	5,1	#	#	21,3	-	-

Wykres 78 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 78 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 79 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 79 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 98 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 98 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	142	215,6	126,5	100,0	44	229,9	97	1 105,4		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	84	258,6	182,4	100,0	26	266,8	57	1 679,9		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	21	64,7	46,3	25,0	9	92,4	12	353,7	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	30	92,4	65,0	35,7	8	82,1	22	648,4	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	6	18,5	10,5	7,1	-	-	6	176,8	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	6	18,5	10,5	7,1	-	-	6	176,8
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	7	21,6	17,8	8,3	2	20,5	5	147,4	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	58	173,8	85,8	100,0	18	191,6	40	743,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	19	56,9	22,8	32,8	4	42,6	15	278,7	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	6	18,0	11,6	10,3	4	42,6	#	37,2	
	sutek (C50) / breast	3	9,0	6,7	5,2	#	21,3	#	18,6	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	15	44,9	25,5	25,9	5	53,2	10	185,8	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	4	12,0	11,1	6,9	4	42,6	-	-

Wykres 80 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 80 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 81 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 81 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT DĘBICKI / POVIAT

Tabela 99 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 99 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	496	370,7	250,7	100,0	193	475,9	281	1 732,6		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	253	383,8	299,4	100,0	96	479,6	148	2 344,4		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	60	91,0	70,0	23,7	23	114,9	36	570,3	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	70	106,2	83,3	27,7	31	154,9	38	601,9	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	39	59,2	46,3	15,4	9	45,0	26	411,8	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	34	51,6	39,6	13,4	8	40,0	26	411,8
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	30	45,5	37,2	11,9	12	59,9	18	285,1	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	243	357,9	218,3	100,0	97	472,4	133	1 342,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	66	97,2	52,9	27,2	19	92,5	45	454,3	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	20	29,5	14,2	8,2	6	29,2	14	141,3	
	sutek (C50) / breast	44	64,8	43,4	18,1	25	121,7	17	171,6	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	30	44,2	30,2	12,3	17	82,8	13	131,2	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	7	10,3	8,3	2,9	6	29,2	#	10,1

Wykres 82 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 82 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 83 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 83 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 100 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 100 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury procentowy %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	281	210,0	131,0	100,0	87	214,5	190	1 171,5		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	159	241,2	182,1	100,0	53	264,8	104	1 647,4		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	47	71,3	52,7	29,6	16	79,9	30	475,2	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	58	88,0	64,9	36,5	17	84,9	41	649,5	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	15	22,8	15,6	9,4	#	5,0	14	221,8	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	15	22,8	15,6	9,4	#	5,0	14	221,8
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	10	15,2	12,0	6,3	4	20,0	6	95,0	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	122	179,7	91,7	100,0	34	165,6	86	868,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	41	60,4	29,6	33,6	8	39,0	33	333,2	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	14	20,6	10,3	11,5	5	24,3	9	90,9	
	sutek (C50) / breast	20	29,5	15,1	16,4	7	34,1	13	131,2	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	21	30,9	16,1	17,2	7	34,1	14	141,3	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	9	13,3	7,5	7,4	4	19,5	5	50,5


Wykres 84 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 84 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 85 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 85 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT JAROSŁAWSKI/ POVIAT


Tabela 101 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 101 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	400	327,9	210,5	100,0	169	450,4	211	1 353,1		
MĘCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	191	322,7	232,5	100,0	78	425,6	107	1 825,3		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	44	74,3	52,9	23,0	18	98,2	26	443,5	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	52	87,9	63,8	27,2	21	114,6	31	528,8	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	19	32,1	23,1	9,9	6	32,7	11	187,6	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	16	27,0	18,7	8,4	5	27,3	11	187,6
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	20	33,8	24,0	10,5	3	16,4	17	290,0	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	209	332,7	201,9	100,0	91	474,0	104	1 068,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	30	47,8	23,6	14,4	9	46,9	21	215,8	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	15	23,9	13,3	7,2	7	36,5	8	82,2	
	sutek (C50) / breast	50	79,6	54,5	23,9	28	145,8	19	195,2	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	51	81,2	48,1	24,4	27	140,6	23	236,3	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	9	14,3	8,6	4,3	7	36,5	#	20,6

Wykres 86 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 86 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 87 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 87 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 102 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 102 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynnik surowe Crude rates per 100000	Współ- czynnik standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- nik surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- nik surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	260	213,1	125,6	100,0	86	229,2	169	1 083,8		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	144	243,3	168,1	100,0	44	240,1	98	1 671,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	39	65,9	43,6	27,1	12	65,5	26	443,5	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	40	67,6	47,7	27,8	12	65,5	28	477,7	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	10	16,9	12,3	6,9	-	-	9	153,5	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	9	15,2	10,9	6,3	-	-	9	153,5
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	11	18,6	12,9	7,6	4	21,8	7	119,4	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	116	184,7	98,1	100,0	42	218,8	71	729,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	26	41,4	17,6	22,4	5	26,0	21	215,8	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	19	30,2	17,9	16,4	9	46,9	10	102,8	
	sutek (C50) / breast	17	27,1	15,7	14,7	9	46,9	8	82,2	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	21	33,4	19,9	18,1	7	36,5	13	133,6	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	9	14,3	8,8	7,8	4	20,8	5	51,4


Wykres 88 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 88 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 89 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 89 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT JASIELSKI / POVIAT


Tabela 103 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 103 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	382	330,2	206,6	100,0	138	383,9	225	1 449,5		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	207	365,8	257,3	100,0	71	397,6	125	2 138,9		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	53	93,7	67,8	25,6	18	100,8	34	581,8	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	55	97,2	68,6	26,6	23	128,8	32	547,6	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	18	31,8	23,0	8,7	4	22,4	10	171,1	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	13	23,0	15,9	6,3	3	16,8	10	171,1
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	29	51,2	34,8	14,0	12	67,2	16	273,8	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	175	296,1	174,8	100,0	67	370,3	100	1 033,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	33	55,8	27,2	18,9	7	38,7	25	258,3	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	12	20,3	13,8	6,9	6	33,2	5	51,7	
	sutek (C50) / breast	39	66,0	42,3	22,3	21	116,1	17	175,6	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	34	57,5	38,4	19,4	16	88,4	15	155,0	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	6	10,2	8,7	3,4	4	22,1	-	-

Wykres 90 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 90 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 91 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 91 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 104 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 104 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	265	229,0	139,1	100,0	88	244,8	171	1 101,6		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	170	300,4	213,2	100,0	52	291,2	113	1 933,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	45	79,5	55,4	26,5	10	56,0	34	581,8	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	51	90,1	62,3	30,0	19	106,4	32	547,6	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	15	26,5	14,0	8,8	-	-	15	256,7	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	14	24,7	13,3	8,2	-	-	14	239,6
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	15	26,5	19,0	8,8	4	22,4	11	188,2	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	95	160,7	88,2	100,0	36	199,0	58	599,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	35	59,2	30,9	36,8	12	66,3	23	237,6	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	12	20,3	11,7	12,6	6	33,2	6	62,0	
	sutek (C50) / breast	15	25,4	14,2	15,8	5	27,6	10	103,3	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	11	18,6	11,9	11,6	6	33,2	5	51,7	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-


Wykres 92 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 92 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 93 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 93 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT KOLBUSZOWSKI / POVIAT


Tabela 105 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 105 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	179	289,3	202,6	100,0	86	484,6	90	1 139,4		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	109	354,0	268,8	100,0	51	559,3	56	1 778,9		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	31	100,7	81,4	28,4	16	175,5	13	413,0	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	39	126,7	93,7	35,8	17	186,4	22	698,9	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	8	26,0	15,7	7,3	#	21,9	6	190,6	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	8	26,0	15,7	7,3	#	21,9	6	190,6
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	13	42,2	33,5	11,9	7	76,8	6	190,6	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	70	225,2	148,9	100,0	35	405,7	34	715,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	18	57,9	33,1	25,7	7	81,1	11	231,5	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	6	19,3	12,4	8,6	#	23,2	4	84,2	
	sutek (C50) / breast	15	48,3	41,7	21,4	14	162,3	#	21,0	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	10	32,2	20,4	14,3	5	58,0	5	105,2	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	6,4	3,1	2,9	#	11,6	#	21,0

Wykres 94 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 94 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 95 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 95 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 106 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 106 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury procentowy %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	107	172,9	109,0	100,0	38	214,1	65	822,9		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	75	243,6	173,2	100,0	26	285,2	47	1 493,0		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	20	65,0	48,2	26,7	8	87,7	11	349,4	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	34	110,4	75,0	45,3	9	98,7	25	794,2	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	4	13,0	8,2	5,3	#	11,0	3	95,3	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	4	13,0	8,2	5,3	#	11,0	3	95,3
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	6	19,5	12,8	8,0	2	21,9	4	127,1	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	32	103,0	61,4	100,0	12	139,1	18	378,9		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	9	29,0	16,7	28,1	5	58,0	4	84,2	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	2	6,4	3,4	6,3	-	-	2	42,1	
	sutek (C50) / breast	7	22,5	18,5	21,9	6	69,5	#	21,0	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	4	12,9	6,1	12,5	-	-	4	84,2	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	3,2	1,1	3,1	-	-	#	21,0


Wykres 96 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 96 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 97 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 97 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT KROŚNIĘSKI / POVIAT


Tabela 107 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 107 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	358	322,8	210,7	100,0	148	437,1	194	1 299,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	185	340,9	255,1	100,0	66	392,4	110	1 977,0		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	50	92,1	68,1	27,0	17	101,1	31	557,2	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	45	82,9	58,5	24,3	16	95,1	29	521,2	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	23	42,4	28,2	12,4	5	29,7	17	305,5	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	22	40,5	26,8	11,9	5	29,7	17	305,5
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	18	33,2	25,9	9,7	7	41,6	11	197,7	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	173	305,5	187,9	100,0	82	481,2	84	896,5		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	36	63,6	32,6	20,8	10	58,7	23	245,5	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	10	17,7	12,4	5,8	5	29,3	5	53,4	
	sutek (C50) / breast	36	63,6	42,8	20,8	22	129,1	14	149,4	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	30	53,0	39,2	17,3	19	111,5	8	85,4	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	5	8,8	7,0	2,9	4	23,5	-	-

Wykres 98 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 98 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 99 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 99 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 108 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 108 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	217	195,7	116,0	100,0	64	189,0	148	991,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	116	213,8	151,8	100,0	33	196,2	80	1 437,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	41	75,6	55,7	35,3	14	83,2	26	467,3	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	35	64,5	48,1	30,2	10	59,5	25	449,3	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	8	14,7	9,6	6,9	-	-	7	125,8	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	7	12,9	8,1	6,0	-	-	7	125,8
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	8	14,7	8,4	6,9	2	11,9	6	107,8	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	101	178,3	90,5	100,0	31	181,9	68	725,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	20	35,3	14,5	19,8	4	23,5	16	170,8	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	12	21,2	12,1	11,9	5	29,3	7	74,7	
	sutek (C50) / breast	19	33,5	18,2	18,8	7	41,1	11	117,4	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	16	28,3	17,3	15,8	7	41,1	9	96,1	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	5,3	2,8	3,0	#	11,7	#	10,7

Wykres 100 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 100 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 101 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 101 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT LESKI / POVIAT


Tabela 109 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 109 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups			
					40 – 64 lat		65 lat i więcej	
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000
Ogółem (C00-D09) / Total	98	367,6	224,0	100,0	35	416,5	61	1 797,3
MĘŻCZYŹNI / MALES								
Razem (C00-D09) / Total	55	415,3	277,8	100,0	22	515,5	32	2 242,5
w tym: of which								
narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	14	105,7	77,9	25,5	7	164,0	7	490,5
narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	8	60,4	38,9	14,5	#	46,9	6	420,5
męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	14	105,7	63,8	25,5	3	70,3	11	770,8
w tym: of which								
gruczoł krokowy (C61) / prostate	14	105,7	63,8	25,5	3	70,3	11	770,8
układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	4	30,2	19,5	7,3	#	23,4	3	210,2
KOBIETY / FEMALES								
Razem (C00-D09) / Total	43	320,5	177,0	100,0	13	314,4	29	1 474,3
w tym: of which								
narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	10	74,5	24,6	23,3	-	-	10	508,4
narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	7	52,2	25,1	16,3	3	72,6	4	203,4
sutek (C50) / breast	5	37,3	25,1	11,6	3	72,6	#	101,7
żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	10	74,5	54,5	23,3	6	145,1	4	203,4
w tym: of which								
szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	14,9	8,3	4,7	#	24,2	#	50,8

Wykres 102 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 102 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 103 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 103 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 110 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
 Table 110 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	58	217,6	123,1	100,0	16	190,4	41	1 208,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	33	249,2	165,1	100,0	11	257,7	21	1 471,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	7	52,9	34,4	21,2	2	46,9	5	350,4	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	9	68,0	42,6	27,3	2	46,9	7	490,5	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	2	15,1	10,5	6,1	#	23,4	#	70,1	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	2	15,1	10,5	6,1	#	23,4	#	70,1
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	4	30,2	20,3	12,1	2	46,9	2	140,2	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	25	186,4	84,9	100,0	5	120,9	20	1 016,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	8	59,6	20,0	32,0	-	-	8	406,7	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	6	44,7	21,2	24,0	#	24,2	5	254,2	
	sutek (C50) / breast	4	29,8	23,3	16,0	3	72,6	#	50,8	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	3	22,4	9,7	12,0	#	24,2	#	101,7	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-


Wykres 104 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 104 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 105 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 105 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT LEŻAJSKI / POVIAT

Tabela 111 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 111 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	258	370,4	240,0	100,0	88	417,9	156	1 795,8		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	144	419,2	313,5	100,0	44	415,9	93	2 771,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	34	99,0	76,4	23,6	11	104,0	22	655,5	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	46	133,9	93,6	31,9	20	189,1	26	774,7	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	16	46,6	34,1	11,1	3	28,4	13	387,4	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	13	37,8	26,5	9,0	#	18,9	11	327,8
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	16	46,6	32,6	11,1	#	9,5	15	447,0	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	114	322,9	193,2	100,0	44	419,9	63	1 181,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	27	76,5	38,8	23,7	8	76,4	18	337,6	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	11	31,2	20,2	9,6	5	47,7	6	112,5	
	sutek (C50) / breast	17	48,2	33,8	14,9	10	95,4	7	131,3	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	17	48,2	33,8	14,9	9	85,9	8	150,1	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	5,7	2,7	1,8	#	9,5	#	18,8

Wykres 106 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 106 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 107 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 107 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 112 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 112 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	144	206,7	127,1	100,0	41	194,7	99	1 139,6		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	84	244,5	182,0	100,0	23	217,4	58	1 728,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	26	75,7	60,6	31,0	10	94,5	15	447,0	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	28	81,5	58,4	33,3	5	47,3	23	685,3	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	10	29,1	22,4	11,9	2	18,9	8	238,4	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	9	26,2	19,5	10,7	2	18,9	7	208,6
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	5	14,6	10,6	6,0	#	9,5	4	119,2	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	60	169,9	91,8	100,0	18	171,8	41	769,1		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	20	56,6	30,3	33,3	6	57,3	13	243,9	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	6	17,0	11,0	10,0	#	19,1	4	75,0	
	sutek (C50) / breast	8	22,7	15,0	13,3	4	38,2	4	75,0	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	7	19,8	11,3	11,7	#	19,1	5	93,8	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	8,5	5,3	5,0	#	19,1	#	18,8


Wykres 108 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 108 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 109 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 109 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT LUBACZOWSKI / POVIAT

Tabela 113 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 113 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	214	369,0	232,2	100,0	70	400,6	131	1 660,3		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	113	390,9	279,7	100,0	35	391,1	75	2 458,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	28	96,9	66,7	24,8	7	78,2	21	688,3	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	41	141,8	101,4	36,3	14	156,4	27	885,0	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	6	20,8	17,7	5,3	#	22,3	3	98,3	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	5	17,3	14,9	4,4	#	22,3	3	98,3
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	13	45,0	35,5	11,5	6	67,0	7	229,4	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	101	347,2	209,9	100,0	35	410,5	56	1 157,3		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	20	68,7	33,9	19,8	#	23,5	16	330,6	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	13	44,7	27,0	12,9	3	35,2	8	165,3	
	sutek (C50) / breast	17	58,4	36,5	16,8	11	129,0	6	124,0	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	13	44,7	22,0	12,9	4	46,9	9	186,0	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	6,9	3,7	2,0	-	-	#	41,3

Wykres 110 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 110 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 111 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 111 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 114 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 114 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	125	215,5	131,9	100,0	39	223,2	84	1 064,6		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	81	213,5	144,0	100,0	25	218,6	55	1 347,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	24	63,2	48,7	29,6	8	69,9	16	392,1	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	24	63,2	41,1	29,6	7	61,2	17	416,6	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	12	31,6	16,0	14,8	-	-	12	294,0	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	12	31,6	16,0	14,8	-	-	12	294,0
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	5	13,2	10,5	6,2	4	35,0	#	24,5	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	54	185,6	96,4	108,0	19	222,8	35	723,3		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	18	61,9	29,5	33,3	4	46,9	14	289,3	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	5	17,2	8,6	9,3	2	23,5	3	62,0	
	sutek (C50) / breast	7	24,1	13,2	13,0	4	46,9	3	62,0	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	11	37,8	18,5	20,4	4	46,9	7	144,7	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	2	6,9	3,5	3,7	#	11,7	#	20,7

Wykres 112 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 112 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 113 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 113 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT ŁAŃCUCKI / POWIAT

Tabela 115 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 115 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	277	354,1	217,7	100,0	103	443,3	165	1 526,9		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	132	347,9	251,9	100,0	48	419,7	82	2 009,3		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	25	65,9	49,3	18,9	11	96,2	14	343,1	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	27	71,2	51,4	20,5	11	96,2	16	392,1	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	27	71,2	42,7	20,5	#	8,7	26	637,1	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	26	68,5	40,3	19,7	#	8,7	25	612,6
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	17	44,8	38,2	12,9	12	104,9	5	122,5	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	145	360,1	199,9	100,0	55	466,3	83	1 234,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	33	81,9	30,3	22,8	3	25,4	29	431,2	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	8	19,9	11,2	5,5	4	33,9	4	59,5	
	sutek (C50) / breast	29	72,0	45,1	20,0	18	152,6	11	163,6	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	27	67,0	45,3	18,6	18	152,6	9	133,8	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	7	17,4	13,2	4,8	6	50,9	#	14,9

Wykres 114 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 114 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 115 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 115 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 116 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 116 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	145	185,4	101,5	100,0	40	172,2	104	962,4		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	81	213,5	144,0	100,0	25	218,6	55	1 347,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	24	63,2	48,7	29,6	8	69,9	16	392,1	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	24	63,2	41,1	29,6	7	61,2	17	416,6	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	12	31,6	16,0	14,8	-	-	12	294,0	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	12	31,6	16,0	14,8	-	-	12	294,0
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	5	13,2	10,5	6,2	4	35,0	#	24,5	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	64	158,9	71,2	100,0	15	127,2	49	728,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	24	59,6	22,7	37,5	3	25,4	21	312,3	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	6	14,9	8,8	9,4	3	25,4	3	44,6	
	sutek (C50) / breast	9	22,3	11,9	14,1	4	33,9	5	74,3	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	10	24,8	10,4	15,6	#	17,0	8	119,0	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	7,4	1,7	4,7	-	-	3	44,6

Wykres 116 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 116 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 117 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 117 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT MIELECKI / POVIAT

Tabela 117 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 117 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	495	368,1	240,2	100,0	191	461,9	286	1 661,2		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	264	399,2	287,0	100,0	97	473,0	158	2 284,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	66	99,8	74,7	25,0	30	146,3	34	491,5	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	54	81,7	54,9	20,5	23	112,2	31	448,2	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	29	43,9	34,8	11,0	7	34,1	21	303,6	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	27	40,8	32,3	10,2	7	34,1	20	289,1
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	27	40,8	29,0	10,2	8	39,0	19	274,7	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	231	337,9	207,0	100,0	94	450,9	128	1 242,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	61	89,2	45,3	26,4	14	67,2	47	456,4	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	12	17,6	11,3	5,2	5	24,0	6	58,3	
	sutek (C50) / breast	44	64,4	43,5	19,0	24	115,1	18	174,8	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	39	57,0	36,3	16,9	21	100,7	17	165,1	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	5	7,3	4,8	2,2	3	14,4	#	19,4

Wykres 118 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 118 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 119 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 119 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 118 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
 Table 118 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynnik surowe Crude rates per 100000	Współ- czynnik standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- nik surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- nik surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	252	187,4	115,1	100,0	85	205,6	163	946,8		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	152	229,9	159,4	100,0	51	248,7	98	1 416,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	48	72,6	52,5	31,6	18	87,8	29	419,3	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	46	69,6	48,6	30,3	19	92,7	27	390,3	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	16	24,2	14,6	10,5	-	-	16	231,3	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	16	24,2	14,6	10,5	-	-	16	231,3
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	10	15,1	10,1	6,6	2	9,8	8	115,7	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	100	146,3	82,4	100,0	34	163,1	65	631,1		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	34	49,7	23,5	34,0	6	28,8	28	271,9	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	11	16,1	9,8	11,0	5	24,0	6	58,3	
	sutek (C50) / breast	12	17,6	11,6	12,0	8	38,4	4	38,8	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	19	27,8	17,8	19,0	7	33,6	11	106,8	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	4,4	3,3	3,0	3	14,4	-	-

Wykres 120 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
 Graph 120 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 121 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
 Graph 121 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT NIŻAŃSKI / POVIAT

Tabela 119 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 119 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynnik surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynnik surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	236	349,8	224,7	100,0	99	480,0	127	1 466,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	128	383,2	282,7	100,0	55	520,3	71	2 173,9		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	27	80,8	64,2	21,1	14	132,4	12	367,4	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	43	128,7	96,3	33,6	17	160,8	26	796,1	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	15	44,9	33,4	11,7	7	66,2	8	244,9	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	15	44,9	33,4	11,7	7	66,2	8	244,9
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	17	50,9	32,2	13,3	5	47,3	12	367,4	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	108	317,1	187,5	100,0	44	437,7	56	1 037,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	20	58,7	23,0	18,5	3	29,8	17	315,0	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	3	8,8	4,4	2,8	#	9,9	#	37,1	
	sutek (C50) / breast	19	55,8	40,5	17,6	14	139,3	5	92,6	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	29	85,1	63,3	26,9	21	208,9	6	111,2	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	5	14,7	11,8	4,6	4	39,8	#	18,5

Wykres 122 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 122 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 123 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 123 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 120 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 120 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury procentowy %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	129	191,2	115,4	100,0	36	174,6	89	1 027,4		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	85	254,5	181,2	100,0	25	236,5	57	1 745,3		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	10	29,9	22,4	11,8	4	37,8	5	153,1	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	40	119,8	79,9	47,1	10	94,6	30	918,6	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	5	15,0	10,6	5,9	#	9,5	4	122,5	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	5	15,0	10,6	5,9	#	9,5	4	122,5
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	10	29,9	20,7	11,8	5	47,3	5	153,1	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	44	129,2	65,1	100,0	11	109,4	32	592,9		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	11	32,3	12,4	25,0	#	19,9	9	166,8	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	5	14,7	8,8	11,4	#	19,9	3	55,6	
	sutek (C50) / breast	3	8,8	4,3	6,8	#	9,9	#	37,1	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	12	35,2	20,6	27,3	5	49,7	7	129,7	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	8,8	6,2	6,8	#	9,9	#	37,1

Wykres 124 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 124 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 125 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 125 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT PRZEMYSKI / POVIAT

Tabela 121 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 121 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	254	350,3	233,8	100,0	89	422,3	148	1 582,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	157	433,8	329,7	100,0	56	514,2	94	2 638,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	38	105,0	77,5	24,2	15	137,7	23	645,5	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	53	146,4	103,5	33,8	18	165,3	35	982,3	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	15	41,4	29,8	9,6	#	18,4	12	336,8	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	14	38,7	27,5	8,9	#	18,4	12	336,8
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	10	27,6	22,1	6,4	5	45,9	5	140,3	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	97	267,1	166,8	100,0	33	324,0	54	932,3		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	24	66,1	39,0	24,7	6	58,9	15	259,0	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	13	35,8	15,7	13,4	4	39,3	9	155,4	
	sutek (C50) / breast	17	46,8	35,6	17,5	11	108,0	4	69,1	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	18	49,6	34,8	18,6	6	58,9	10	172,7	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	8,3	5,3	3,1	-	-	#	34,5

Wykres 126 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 126 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 127 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 127 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 122 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
 Table 122 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	138	190,3	118,4	100,0	52	246,7	85	908,6		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	83	229,3	168,2	100,0	29	266,3	53	1 487,5		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	16	44,2	31,7	19,3	7	64,3	9	252,6	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	31	85,7	60,0	37,3	10	91,8	21	589,4	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	8	22,1	14,0	9,6	-	-	8	224,5	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	8	22,1	14,0	9,6	-	-	8	224,5
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	4	11,1	10,1	4,8	3	27,5	#	28,1	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	55	151,4	86,7	100,0	23	225,8	32	552,5		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	9	24,8	12,6	16,4	3	29,5	6	103,6	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	10	27,5	14,2	18,2	4	39,3	6	103,6	
	sutek (C50) / breast	11	30,3	23,1	20,0	7	68,7	4	69,1	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	9	24,8	16,3	16,4	4	39,3	5	86,3	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	4	11,0	8,5	7,3	3	29,5	#	17,3


Wykres 128 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 128 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 129 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 129 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT PRZEWORSKI / POVIAT

Tabela 123 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 123 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	270	339,6	229,5	100,0	114	484,0	138	1 253,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	141	361,7	257,3	100,0	61	515,6	72	1 708,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	22	56,4	38,8	15,6	8	67,6	12	284,8	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	47	120,6	82,6	33,3	19	160,6	27	640,7	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	15	38,5	21,6	10,6	4	33,8	11	261,0	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	15	38,5	21,6	10,6	4	33,8	11	261,0
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	22	56,4	40,2	15,6	11	93,0	9	213,6	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	129	318,3	212,1	100,0	53	452,0	66	970,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	31	76,5	41,0	24,0	13	110,9	18	264,7	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	6	14,8	7,3	4,7	3	25,6	3	44,1	
	sutek (C50) / breast	13	32,1	22,6	10,1	8	68,2	4	58,8	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	28	69,1	46,6	21,7	12	102,3	16	235,3	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	7,4	5,1	2,3	#	8,5	#	29,4

Wykres 130 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 130 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 131 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 131 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 124 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 124 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury procentowy %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	150	188,7	105,2	100,0	42	178,3	103	935,2		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	93	238,6	151,8	100,0	26	219,8	65	1 542,5		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	15	38,5	25,6	16,1	6	50,7	9	213,6	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	38	97,5	61,5	40,9	12	101,4	26	617,0	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	14	35,9	17,3	15,1	-	-	14	332,2	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	14	35,9	17,3	15,1	-	-	14	332,2
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	10	25,7	19,4	10,8	4	33,8	5	118,7	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	57	140,7	73,5	100,0	16	136,4	38	558,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	19	46,9	23,7	33,3	5	42,6	14	205,9	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	2	4,9	2,9	3,5	#	8,5	#	14,7	
	sutek (C50) / breast	6	14,8	6,3	10,5	2	17,1	4	58,8	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	12	29,6	20,1	21,1	4	34,1	6	88,2	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	5	12,3	10,2	8,8	2	17,1	2	29,4


Wykres 132 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 132 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 133 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 133 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI / POVIAT

Tabela 125 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 125 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	222	309,0	210,2	100,0	74	356,6	134	1 527,8		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	125	353,3	280,7	100,0	41	392,2	77	2 265,4		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	39	110,2	84,5	31,2	15	143,5	23	676,7	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) / respiratory and intrathoracic organs	24	67,8	55,0	19,2	7	67,0	17	500,1	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) / male genital organs	20	56,5	46,8	16,0	4	38,3	14	411,9	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	18	50,9	41,8	14,4	4	38,3	14	411,9
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	14	39,6	28,7	11,2	4	38,3	9	264,8	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	97	266,0	166,3	100,0	33	320,5	57	1 061,1		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	23	63,1	34,0	23,7	4	38,8	16	297,8	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) / respiratory and intrathoracic organs	6	16,5	8,3	6,2	#	9,7	5	93,1	
	sutek (C50) / breast	12	32,9	21,7	12,4	5	48,6	7	130,3	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) / female genital organs	17	46,6	25,7	17,5	6	58,3	11	204,8	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	5	13,7	8,4	5,2	#	19,4	3	55,8

Wykres 134 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 134 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 135 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 135 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 126 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 126 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	119	165,6	104,8	100,0	43	207,2	75	855,1		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	70	197,8	148,7	100,0	23	220,0	47	1 382,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	26	73,5	55,9	37,1	7	67,0	19	559,0	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	26	73,5	56,7	37,1	11	105,2	15	441,3	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	4	11,3	8,5	5,7	-	-	4	117,7	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	4	11,3	8,5	5,7	-	-	4	117,7
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	6	17,0	12,0	8,6	3	28,7	3	88,3	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	49	134,4	80,3	100,0	20	194,2	28	521,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	14	38,4	17,9	28,6	4	38,8	10	186,2	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	3	8,2	7,0	6,1	3	29,1	-	-	
	sutek (C50) / breast	7	19,2	12,1	14,3	3	29,1	3	55,8	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	15	41,1	28,3	30,6	7	68,0	8	148,9	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	5	13,7	10,6	10,2	#	19,4	3	55,8

Wykres 136 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 136 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 137 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 137 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT RZESZOWSKI / POVIAT


Tabela 127 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 127 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	512	311,4	202,1	100,0	175	360,7	315	1 453,7		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	264	327,2	238,4	100,0	91	372,0	168	2 015,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	53	65,7	46,3	20,1	16	65,4	37	443,9	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	70	86,7	67,1	26,5	31	126,7	39	467,9	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	44	54,5	37,1	16,7	9	36,8	33	395,9	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	41	50,8	33,8	15,5	8	32,7	33	395,9
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	26	32,2	23,7	9,8	12	49,1	13	156,0	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	248	296,2	180,1	100,0	84	349,2	147	1 102,4		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	62	74,0	34,8	25,0	14	58,2	47	352,5	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	16	19,1	9,2	6,5	3	12,5	13	97,5	
	sutek (C50) / breast	34	40,6	25,6	13,7	14	58,2	18	135,0	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	43	51,4	37,8	17,3	29	120,6	12	90,0	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	8	9,6	7,2	3,2	6	24,9	#	7,5

Wykres 138 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 138 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 139 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 139 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 128 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 128 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzględne Absolute numbers	Współczynniki surowe Crude rates per 100000	Współczynniki standaryzowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	315	191,6	115,2	100,0	93	191,7	213	983,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	189	234,2	167,3	100,0	56	228,9	130	1 559,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	53	65,7	46,7	28,0	11	45,0	42	503,9	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	54	66,9	49,7	28,6	20	81,8	34	407,9	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	19	23,5	14,5	10,1	4	16,4	15	180,0	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	18	22,3	13,6	9,5	3	12,3	15	180,0
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	13	16,1	12,0	6,9	4	16,4	9	108,0	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	126	150,5	78,2	100,0	37	153,8	83	622,5		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	39	46,6	21,1	31,0	8	33,3	30	225,0	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	12	14,3	5,5	9,5	#	8,3	10	75,0	
	sutek (C50) / breast	12	14,3	9,5	9,5	7	29,1	5	37,5	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	13	15,5	9,8	10,3	6	24,9	6	45,0	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	3,6	2,2	2,4	#	8,3	#	7,5


Wykres 140 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 140 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 141 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 141 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT SANOCKI / POVIAT

Tabela 129 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 129 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynnik surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynnik surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	303	316,9	203,9	100,0	123	395,2	164	1 407,5		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	177	378,7	267,9	100,0	68	448,6	100	2 206,5		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	47	100,6	69,4	26,6	24	158,3	23	507,5	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	25	53,5	42,4	14,1	10	66,0	15	331,0	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	35	74,9	47,7	19,8	8	52,8	26	573,7	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	33	70,6	43,8	18,6	7	46,2	26	573,7
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	26	55,6	38,2	14,7	9	59,4	17	375,1	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	126	257,9	158,4	100,0	55	344,5	64	898,9		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	27	55,3	30,6	21,4	9	56,4	17	238,8	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	11	22,5	12,3	8,7	4	25,1	6	84,3	
	sutek (C50) / breast	34	69,6	45,5	27,0	18	112,8	15	210,7	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	17	34,8	20,6	13,5	9	56,4	8	112,4	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	4	8,2	5,8	3,2	3	18,8	#	14,0

Wykres 142 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 142 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 143 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 143 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 130 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 130 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	178	186,2	112,3	100,0	69	221,7	106	909,7		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	103	220,4	163,7	100,0	43	283,7	57	1 257,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	33	70,6	51,5	32,0	18	118,7	15	331,0	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	26	55,6	44,6	25,2	11	72,6	15	331,0	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	7	15,0	9,3	6,8	#	13,2	5	110,3	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	7	15,0	9,3	6,8	#	13,2	5	110,3
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	11	23,5	16,1	10,7	4	26,4	7	154,5	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	75	153,5	73,6	100,0	26	162,9	49	688,2		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	17	34,8	14,6	22,7	3	18,8	14	196,6	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	14	28,7	13,2	18,7	5	31,3	9	126,4	
	sutek (C50) / breast	9	18,4	9,0	12,0	4	25,1	5	70,2	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	15	30,7	15,2	20,0	6	37,6	9	126,4	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	6,1	3,4	4,0	#	6,3	#	28,1


Wykres 144 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 144 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 145 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 145 The structure of cancer deaths by sex and site




POWIAT STALOWOWOLSKI / POVIAT

Tabela 131 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 131 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	362	331,0	202,9	100,0	160	435,8	190	1 416,4		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	181	339,2	230,4	100,0	79	443,3	98	1 862,1		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	51	95,6	67,5	28,2	21	117,8	30	570,0	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	46	86,2	52,8	25,4	18	101,0	28	532,0	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	25	46,8	32,3	13,8	9	50,5	16	304,0	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	24	45,0	30,7	13,3	8	44,9	16	304,0
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	9	16,9	14,0	5,0	6	33,7	3	57,0	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	181	323,1	187,3	100,0	81	428,8	92	1 128,7		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	39	69,6	32,9	21,5	9	47,6	30	368,1	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	12	21,4	12,4	6,6	7	37,1	4	49,1	
	sutek (C50) / breast	59	105,3	66,8	32,6	35	185,3	21	257,6	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	24	42,8	27,3	13,3	16	84,7	8	98,1	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	6	10,7	7,3	3,3	5	26,5	#	12,3

Wykres 146 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 146 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 147 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 147 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 132 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
 Table 132 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	221	202,0	114,2	100,0	74	201,6	144	1 073,5		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	127	238,0	154,0	100,0	43	241,3	82	1 558,0		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	43	80,6	49,2	33,9	14	78,6	28	532,0	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	35	65,6	43,8	27,6	14	78,6	21	399,0	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	11	20,6	12,4	8,7	#	11,2	9	171,0	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	11	20,6	12,4	8,7	#	11,2	9	171,0
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	9	16,9	11,5	7,1	#	11,2	7	133,0	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	94	167,8	86,5	100,0	31	164,1	62	760,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	31	55,3	25,7	33,0	9	47,6	22	269,9	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	12	21,4	13,2	12,8	5	26,5	7	85,9	
	sutek (C50) / breast	21	37,5	21,9	22,3	7	37,1	13	159,5	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	8	14,3	7,4	8,5	5	26,5	3	36,8	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-

Wykres 148 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
 Graph 148 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 149 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
 Graph 149 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT STRZYŻOWSKI / POVIAT


Tabela 133 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 133 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	182	292,1	182,0	100,0	65	356,0	110	1 261,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	101	328,6	237,5	100,0	35	374,6	63	1 893,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	23	74,8	55,4	22,8	9	96,3	13	390,7	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	27	87,8	62,3	26,7	8	85,6	19	571,1	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	13	42,3	30,6	12,9	5	53,5	8	240,5	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	12	39,0	27,8	11,9	4	42,8	8	240,5
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	9	29,3	22,3	8,9	6	64,2	3	90,2	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	81	256,5	148,1	100,0	30	336,5	47	871,0		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	22	69,7	34,6	27,2	8	89,7	14	259,5	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	4	12,7	6,1	4,9	#	11,2	3	55,6	
	sutek (C50) / breast	10	31,7	20,1	12,3	4	44,9	6	111,2	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	11	34,8	19,9	13,6	5	56,1	6	111,2	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	6,3	3,7	2,5	#	11,2	#	18,5

Wykres 150 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 150 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 151 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 151 The structure of cancer incidence by sex and site






Tabela 134 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.
Table 134 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury procentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	122	195,8	105,8	100,0	29	158,8	89	1 020,3		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	75	244,0	159,4	100,0	20	214,0	54	1 623,1		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	22	71,6	48,3	29,3	5	53,5	16	480,9	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	31	100,9	65,7	41,3	9	96,3	22	661,3	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	7	22,8	12,4	9,3	-	-	7	210,4	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	7	22,8	12,4	9,3	-	-	7	210,4
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	8	26,0	16,0	10,7	3	32,1	5	150,3	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	47	148,8	69,2	100,0	9	101,0	35	648,6		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	17	53,8	20,8	36,2	4	44,9	13	240,9	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	8	25,3	12,5	17,0	-	-	7	129,7	
	sutek (C50) / breast	5	15,8	7,9	10,6	2	22,4	3	55,6	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	6	19,0	7,3	12,8	#	11,2	5	92,7	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	#	3,2	2,3	2,1	#	11,2	-	-

Wykres 152 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku
Graph 152 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 153 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia
Graph 153 The structure of cancer deaths by sex and site



POWIAT TARNOBRZESKI / POWIAT


Tabela 135 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 135 Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zachorowań ogółem w grupach wiekowych As of total number of incidences in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczyn- niki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	147	271,7	175,9	100,0	62	364,9	81	1 205,0		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	89	334,1	248,5	100,0	38	450,1	48	1 867,0		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	26	97,6	73,3	29,2	13	154,0	13	505,6	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	22	82,6	62,1	24,7	12	142,1	10	389,0	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	12	45,1	30,6	13,5	#	11,8	11	427,8	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	11	41,3	28,1	12,4	#	11,8	10	389,0
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	8	30,0	24,1	9,0	#	23,7	6	233,4	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	58	211,1	124,3	100,0	24	280,8	33	795,0		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	13	47,3	24,4	22,4	4	46,8	9	216,8	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	3	10,9	6,9	5,2	#	11,7	#	48,2	
	sutek (C50) / breast	7	25,5	18,9	12,1	6	70,2	#	24,1	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	15	54,6	34,4	25,9	9	105,3	6	144,5	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	3	10,9	7,0	5,2	3	35,1	-	-

Wykres 154 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 154 The structure of cancer incidence by sex and age groups



Wykres 155 Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 155 The structure of cancer incidence by sex and site





Tabela 136 Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.

Table 136 Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008

Umiejscowienie Site	Liczby bezwzgl. Absolute numbers	Współ- czynniki surowe Crude rates per 100000	Współ- czynniki standary- zowane Standardized rates per 100 000	Wskaźnik struktury percentage %	Z liczby zgonów ogółem w grupach wiekowych As of total number of cancer deaths in given age groups					
					40 – 64 lat		65 lat i więcej			
					liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000	liczby bezwzględne Absolute numbers	współczynniki surowe Crude rates per 100 000		
Ogółem (C00-D09) / Total	112	207,0	124,9	100,0	40	235,4	72	1 071,1		
MĘŻCZYŹNI / MALES										
Razem (C00-D09) / Total	76	285,3	199,6	100,0	26	307,9	50	1 944,8		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	25	93,9	66,5	32,9	8	94,8	17	661,2	
	narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	21	78,8	54,4	27,6	7	82,9	14	544,5	
	męskie narządy płciowe (C60-C63) male genital organs	10	37,5	22,6	13,2	#	23,7	8	311,2	
	w tym: of which	gruczoł krokowy (C61) / prostate	9	33,8	20,2	11,8	#	11,8	8	311,2
	układ moczowy (C64-C68) / urinary tract	7	26,3	22,1	9,2	#	23,7	5	194,5	
KOBIETY / FEMALES										
Razem (C00-D09) / Total	36	131,1	74,2	100,0	14	163,8	22	530,0		
w tym: of which	narządy trawienne (C15-C26) / digestive organs	7	25,5	12,2	19,4	#	11,7	6	144,5	
	narządy oddechowe i klatka piersiowa (C30-C39) respiratory and intrathoracic organs	3	10,9	5,5	8,3	#	11,7	#	48,2	
	sutek (C50) / breast	5	18,2	11,3	13,9	3	35,1	#	48,2	
	żeńskie narządy płciowe (C51-C58) female genital organs	8	29,1	16,3	22,2	#	23,4	6	144,5	
	w tym: of which	szyjka macicy (C53) / cervix uteri	5	18,2	9,5	13,9	#	11,7	4	96,4


Wykres 156 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku

Graph 156 The structure of cancer deaths by sex and age groups



Wykres 157 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia

Graph 157 The structure of cancer deaths by sex and site



12. Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego „MZ/N-1a”

12. Cancer Registration Form „MZ/N-1a”

Adresat: MINISTERSTWO ZDROWIA; Regionalny Rejestr Onkologiczny
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

1. Typ karty <input type="checkbox"/> pierwsza <input type="checkbox"/> kontrolna		2. Numer	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOSLIWEGO			
Nazwa i adres jednostki - pieczęć z numerem REGON		3. REGON (cz. I resort, kodu identyf.)	
4. PESEL			
5. Data urodzenia _____ rok _____ miesiąc _____ dzień			
6. Płeć <input type="checkbox"/> mężczyzna <input type="checkbox"/> kobieta			
7. Nazwisko			
8. Imię		9. Poprzednie nazwisko	
ADRES			
10. Miejscowość		11. Kod TERYT	
12. Ulica, nr domu, nr mieszkania			
13. Gmina		14. Powiat	15. Województwo
16. Zajęcie <input type="checkbox"/> uczeń <input type="checkbox"/> pracownik umysłowy <input type="checkbox"/> pracownik fizyczny <input type="checkbox"/> rolnik <input type="checkbox"/> emeryt/rencista <input type="checkbox"/> inny			
17. Ukończona szkoła <input type="checkbox"/> bez wykształcenia <input type="checkbox"/> podstawowa <input type="checkbox"/> gimnazjum <input type="checkbox"/> zasadnicza zawodowa <input type="checkbox"/> średnia <input type="checkbox"/> policealna <input type="checkbox"/> wyższa			
18. DATA ROZPOZNANIA _____ rok _____ miesiąc _____ dzień			
DATA PRZYJĘCIA:		22. DATA ZGONU	
19. do ambulatorium _____ rok _____ miesiąc _____ dzień		_____ rok _____ miesiąc _____ dzień	
20. do szpitala _____ rok _____ miesiąc _____ dzień		23. Miejsce zgonu	
21. DATA WYPISU _____ rok _____ miesiąc _____ dzień		<input type="checkbox"/> szpital <input type="checkbox"/> nowotwór	
		<input type="checkbox"/> dom <input type="checkbox"/> Inna	
		<input type="checkbox"/> inne	

25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: (ICD-10) _____ Opis i lokalizacja nowotworu:		28. ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE <input type="checkbox"/> nie pobrano materiału do badania <input type="checkbox"/> pobrano wycinek (badanie w toku) 19. Kod histopat. <input type="checkbox"/> wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu) <input type="checkbox"/> wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór) Typ histologiczny:	
26. Nowotwór <input type="checkbox"/> pojedynczy <input type="checkbox"/> mnogol			
27. Strona ciała <input type="checkbox"/> prawa <input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> obie strony			
30. Kod zaawansowania TNM 0 1 2 3 4 X T <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIS N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		31. Stadium zaawansowania <input type="checkbox"/> rak <i>in situ</i> <input type="checkbox"/> regionalne (przerzuty regionalne) <input type="checkbox"/> miejscowe <input type="checkbox"/> uogólnione (przerzuty odległe) <input type="checkbox"/> niedokładnie określone	
32. Inne podstawy rozpoznania <input type="checkbox"/> cytologia <input type="checkbox"/> inne bad. obraz. <input type="checkbox"/> endoskopia <input type="checkbox"/> badanie kliniczne <input type="checkbox"/> radiologia <input type="checkbox"/> sekcja <input type="checkbox"/> operacja wywiad. <input type="checkbox"/> tylko akt zgonu <input type="checkbox"/> badanie skryningowe <i>możliwe zaznaczenie kilku pól</i>		33. Leczenie skojarzone <input type="checkbox"/> radioter.+chemioter. <input type="checkbox"/> chirurgia+chemioter. <input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.+chirurgia <input type="checkbox"/> radioter.+chirurgia <input type="checkbox"/> lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 34)	
		34. Metody leczenia nieskojarzonego <input type="checkbox"/> chirurgia <input type="checkbox"/> hormonoterapia <input type="checkbox"/> radioterapia <input type="checkbox"/> immunoterapia <input type="checkbox"/> chemioterapia <input type="checkbox"/> Inne <i>możliwe zaznaczenie kilku pól</i>	
35. Rodzaj leczenia <input type="checkbox"/> radykalne <input type="checkbox"/> paliatywne <input type="checkbox"/> objawowe <input type="checkbox"/> skierowany na leczenie <input type="checkbox"/> brak zgody na leczenie			
36. Data wypełnienia karty _____ rok _____ miesiąc _____ dzień		37. Nr statystyczny lekarza _____	
38. [dentyfikator osoby wczytującej] _____		39. Podpis lekarza _____	

Kartę wypełnia się dla chorych z rozpoznaniem lub podzieleniem nowotworu przy pierwszym oraz ponownym zgłoszeniu, a także w przypadku zgonu.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówkę publiczną i niepubliczną służby zdrowia (zarejestrowane zachorowania na terenie całego kraju).

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
- na podstawie aktu zgonu (jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy).

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09.

Zasady wypełniania karty

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać symbolem X wewnątrz obszaru pola. **Nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym kolorem (nr 2, 11, 25, 29, 38)**

Pole 1. Należy zaznaczyć, czy pacjent ma wypełnianą kartę KZNZ po raz pierwszy, czy jest to jego kolejna karta.

Pole 2. Nie wypełniać (wypełnia regionalny rejestr onkologiczny).

Pole 3. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej oraz wpisać jej numer REGON.

Pole 4. Należy wpisać pełny numer PESEL

Pole 5. Należy wpisać datę urodzenia wg ustalonego formatu: rrrr mm dd.

Pole 6. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Przy zmianie nazwiska należy podać również to nazwisko, które pacjent nosił w czasie postawienia pierwszej diagnozy czy poprzednich zgłoszeń.

Pole 10. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 11. Nie wypełniać (wypełnia Rejestr Nowotworów Złośliwych).

Pole 12. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 13. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X rodzaj wykonywanego zajęcia.

Pole 17. Należy zaznaczyć znakiem X wykształcenie pacjenta.

Pole 18. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu wg ustalonego formatu: rrrr mm dd.

Pole 19. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej wg ustalonego formatu: rrrr mm dd.

Pole 20. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala wg ustalonego formatu: rrrr mm dd.

Pole 21. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala wg ustalonego formatu: rrrr mm dd.

Pole 22. Należy wpisać datę zgonu pacjenta wg ustalonego formatu: rrrr mm dd.

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 24. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne czy przerzut a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.

Pole 26. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. Nie należy zakreślać pól w wypadku przerzutów.

Pole 27. W wypadku now. umiejsc. w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 28. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie histopatologiczne

Pole 29. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić "nie pobrano materiału do badania". Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić "pobrano wycinek - badanie w toku". Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić "wynik negatywny", zaś jeśli badanie potwierdziło występowanie nowotworu należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić "wynik pozytywny".

Pole 30. Należy zakreślić stadium zaawansowania choroby nowotworowej w klasyfikacji TNM.

Pole 31. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby.

Pole 32. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej jest niecelowe. Laparotomię należy zaznaczyć jako operację wywiadowczą.

Pole 33. Należy określić jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna)

Pole 34. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta. (Operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Możliwe zaznaczenie kilku pól.

Pole 35. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych na karcie możliwości.

Pole 36. Należy wpisać datę wypełnienia karty wg ustalonego formatu: rrrr mm dd.

Pole 37. Pole na podpis lekarza wypełniającego kartę oraz numer statystyczny lekarza.

Pole 38. Nie wypełniać.

Pole 39. Czytelny podpis i pieczęć lekarza

13. LISTA PUBLIKACJI

13. LIST OF PUBLICATIONS

1. Jagiełło-Kotwica J., Zięba H.: Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w województwie podkarpackim w latach 2007-2009, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Rzeszów 2010
2. Kwolek J.: Nowotwory złośliwe w populacji młodych w województwie podkarpackim w latach 1999-2007, Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie, Rzeszów 2009
3. Ciąpała T., Kuna P.: *Biuletyn statystyczny ochrony zdrowia w województwie podkarpackim 2007-2008 r.*, Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie, Rzeszów 2009
4. Kwolek J.: *Katalog nowotworów woj. podkarpackiego 1999-2007*, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Rzeszów 2010

Spis tabel

Tabela 1	Bazy zachorowań przekazane do Krajowego Rejestru Nowotworów za lata 1999-2008 Stan na 18.10.2010 roku.....	9
Tabela 2	Struktura ludności województwa podkarpackiego wg płci i 5 letnich grup wieku (stałe miejsce zamieszkania, stan w dniu 30 czerwca 2008 r.) oraz standardowa populacja świata	29
Tabela 3	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg płci i miejsca zamieszkania.....	32
Tabela 4	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w 2008 wg płci i wieku.....	33
Tabela 5	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania	34
Tabela 6	Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000.....	35
Tabela 7	Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – mężczyźni	40
Tabela 8	Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – kobiety	41
Tabela 9	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – ogółem mężczyźni 2008r.....	42
Tabela 10	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – miasto mężczyźni 2008r.....	43
Tabela 11	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – wieś mężczyźni 2008 r.....	44
Tabela 12	Lista kolejności umiejscowienia nowotworów złośliwych wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności – mężczyźni – 2008 r.....	45
Tabela 13	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem mężczyźni 2008 r.	47
Tabela 14	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – miasta mężczyźni 2008 r.	48
Tabela 15	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – wieś mężczyźni – 2008 r.	49
Tabela 16	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – ogółem mężczyźni 2008r.	51
Tabela 17	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – miasto mężczyźni 2008r.	52
Tabela 18	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – wieś mężczyźni 2008r.	53
Tabela 19	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – ogółem kobiety 2008r.....	55
Tabela 20	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – miasto kobiety 2008r.....	56
Tabela 21	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – wieś kobiety 2008r.....	57
Tabela 22	Lista kolejności umiejscowienia nowotworów złośliwych wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności – kobiety 2008 r.....	58
Tabela 23	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem kobiety 2008r.	60
Tabela 24	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – miasto kobiety 2008r.....	61
Tabela 25	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – wieś kobiety 2008r.	62
Tabela 26	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – ogółem kobiety 2008r.	64
Tabela 27	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – miasto kobiety 2008r.....	65
Tabela 28	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – wieś kobiety 2008r. .	66
Tabela 29	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – mężczyźni 2008r.	68
Tabela 30	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – współczynniki surowe na 100 000 – mężczyźni 2008 r.....	70
Tabela 31	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – kobiety 2008 r.....	72
Tabela 32	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i kodów ICD-10 – współczynniki surowe na 100 000 – kobiety 2008 r.....	74
Tabela 33	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg powiatów i płci – 2008 r.....	76
Tabela 34	Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników zachorowalności wg płci – 2008 r.	79
Tabela 35	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych w latach 2000-2005 wg umiejscowienia nowotworu i płci	84
Tabela 36	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem złośliwym (bez innych nowotworów skóry - C44) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	86
Tabela 37	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem żołądka (C16) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	86
Tabela 38	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem jelita grubego (C18-C21) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	87
Tabela 39	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem wątroby (C22) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku	88
Tabela 40	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem trzustki (C25) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	88
Tabela 41	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem krtani (C32) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	89
Tabela 42	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	90
Tabela 43	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z czerniakiem skóry (C43) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	90
Tabela 44	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tkanki miękkiej (C48-C49) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	91
Tabela 45	5-letnie przeżycia względne u kobiet zdiagnozowanych z nowotworem sutka (C50) i nowotworem szyjki macicy (C53) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku	92
Tabela 46	5-letnie przeżycia względne u kobiet zdiagnozowanych z nowotworem trzonu macicy (C54) i nowotworem jajnika (C56) w latach 2000-2005 wg umiejsc., stadium zaawansowania i wieku	92
Tabela 47	5-letnie przeżycia względne u mężczyzn zdiagnozowanych z nowotworem gruczołu krokowego (C61) i nowotworem jądra (C62) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku	93

Tabela 48	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem nerki (C64-C65) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	94
Tabela 49	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem pęcherza moczowego (C67) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	94
Tabela 50	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem mózgu (C71) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku	95
Tabela 51	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tarczycy (C73) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku	96
Tabela 52	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z chorobą Hodgkina (C81) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku	96
Tabela 53	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z chłoniakiem niezłośliwym (C82-C85,C96) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	97
Tabela 54	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych ze szpiczakiem mnogim (C90), białaczką (C91-C95) w latach 2000-2005 wg płci, umiejscowienia i wieku.....	98
Tabela 55	Zgony w Polsce i w woj. podkarpackim w latach 2006-2008.....	100
Tabela 56	Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg płci i miejsca zamieszkania.....	101
Tabela 57	Zgony na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania	102
Tabela 58	Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000	103
Tabela 59	Zgony i umieralność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – mężczyźni	107
Tabela 60	Zgony i umieralność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – kobiety	108
Tabela 61	Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – ogółem mężczyźni 2008r.....	109
Tabela 62	Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – miasto mężczyźni 2008r.....	110
Tabela 63	Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – wieś mężczyźni 2008r.....	111
Tabela 64	Lista kolejności umiejscowienia nowotworów złośliwych wg wielkości standaryzowanych współczynników umieralności – mężczyźni 2008r.	112
Tabela 65	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem mężczyźni 2008.....	114
Tabela 66	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – miasto mężczyźni 2008	115
Tabela 67	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – wieś mężczyźni 2008r.	116
Tabela 68	Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – ogółem mężczyźni 2008r.	118
Tabela 69	Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – miasto mężczyźni 2008r.	119
Tabela 70	Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – wieś mężczyźni 2008r.	120
Tabela 71	Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – ogółem kobiety 2008r.	122
Tabela 72	Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – miasto kobiety 2008r.	123
Tabela 73	Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia – wieś kobiety 2008r.....	124
Tabela 74	Lista kolejności umiejscowienia nowotworów złośliwych wg standaryzowanych współczynników – kobiety 2008 r.....	125
Tabela 75	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem kobiety 2008r.....	127
Tabela 76	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – miasto kobiety 2008r.....	128
Tabela 77	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – wieś kobiety 2008r.....	129
Tabela 78	Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – ogółem kobiety 2008r.	131
Tabela 79	Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – miasto kobiety 2008r... ..	132
Tabela 80	Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – wieś kobiety 2008r.	133
Tabela 81	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – mężczyźni 2008r.....	135
Tabela 82	Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – mężczyźni 2008r.	137
Tabela 83	Zgony na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – kobiety 2008r.....	139
Tabela 84	Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – współczynniki surowe na 100 000 – kobiety 2008r.....	141
Tabela 85	Zgony i umieralność na nowotwory złośliwe wg płci i powiatów – 2008 r.....	143
Tabela 86	Lista kolejności powiatów wg wielkości standaryzowanych współczynników umieralności – 2008 r.	146
Tabela 87	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	152
Tabela 88	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	153
Tabela 89	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	154
Tabela 90	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	155
Tabela 91	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	156
Tabela 92	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	157
Tabela 93	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	158
Tabela 94	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	159
Tabela 95	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	160
Tabela 96	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	161
Tabela 97	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	162
Tabela 98	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	163
Tabela 99	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	164
Tabela 100	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	165
Tabela 101	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	166
Tabela 102	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	167
Tabela 103	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	168
Tabela 104	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	169
Tabela 105	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	170
Tabela 106	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	171
Tabela 107	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	172
Tabela 108	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	173
Tabela 109	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	174
Tabela 110	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	175

Tabela 111	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	176
Tabela 112	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	177
Tabela 113	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	178
Tabela 114	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	179
Tabela 115	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	180
Tabela 116	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	181
Tabela 117	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	182
Tabela 118	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	183
Tabela 119	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	184
Tabela 120	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	185
Tabela 121	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	186
Tabela 122	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	187
Tabela 123	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	188
Tabela 124	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	189
Tabela 125	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	190
Tabela 126	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	191
Tabela 127	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	192
Tabela 128	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	193
Tabela 129	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	194
Tabela 130	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	195
Tabela 131	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	196
Tabela 132	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	197
Tabela 133	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	198
Tabela 134	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	199
Tabela 135	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	200
Tabela 136	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci, umiejscowienia i wybranych grup wieku w 2008 r.	201

Spis wykresów

Wykres 1	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg płci i miejsca zamieszkania w latach 2006-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000	32
Wykres 2	Wskaźnik zachorowania/zgony w 2008 roku wg płci i wieku	33
Wykres 3	Liczba zachorowań w 2008 roku wg płci i wieku	36
Wykres 4	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg grup wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2008 r.	37
Wykres 5	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2008 r. – współczynniki surowe na 100 000	37
Wykres 6	Zachorowania na nowotwory złośliwe w grupach wieku w latach 2000 i 2008	38
Wykres 7	Zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2000-2008	38
Wykres 8	Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2000-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000	38
Wykres 9	Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg wieku w latach 2000-2008 – współczynniki surowe na 100 tys.	39
Wykres 10	Zachorowalność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2005-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000 – mężczyźni ...	40
Wykres 11	Zachorowalność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000 – kobiety	41
Wykres 12	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – mężczyźni 2008 r.	45
Wykres 13	Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000 – mężczyźni 2008 r.	46
Wykres 14	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg wybranych umiejscowień, grup wieku i miejsca zamieszkania – mężczyźni 2008 r.	50
Wykres 15	Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000 – mężczyźni 2008 r.	54
Wykres 16	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – kobiety 2008 r.	58
Wykres 17	Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – współczynniki standaryzowane na 100 000 – kobiety 2008 r.	59
Wykres 18	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg wybranych umiejscowień, grup wieku i miejsca zamieszkania – kobiety 2008 r.	63
Wykres 19	Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000 – kobiety 2008r.	67
Wykres 20	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych w latach 2000-2005 wg umiejscowienia nowotworu i płci	85
Wykres 21	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem złośliwym (bez innych nowotworów skóry - C44) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku	86
Wykres 22	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem żołądka (C16) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku	87
Wykres 23	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem jelita grubego (C18-C21) w latach 2000-2005 wg stadium zaawansowania i wieku	87
Wykres 24	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem wątroby (C22) w latach 2000-2005 wg stadium zaawansowania i wieku	88
Wykres 25	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem trzustki (C25) w latach 2000-2005 wg stadium zaawansowania i wieku	89
Wykres 26	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem krtani (C32) w latach 2000-2005 wg stadium zaawansowania i wieku	89
Wykres 27	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku	90
Wykres 28	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z czerniakiem skóry (C43) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku	91

Wykres 29	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tkanki miękkiej (C48-C49) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	91
Wykres 30	5-letnie przeżycia względne u kobiet zdiagnozowanych z nowotworem sutka (C50) i nowotworem szyjki macicy (C53) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku	92
Wykres 31	5-letnie przeżycia względne u kobiet zdiagnozowanych z nowotworem trzonu macicy (C54) i nowotworem jajnika (C56) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku	93
Wykres 32	5-letnie przeżycia względne u mężczyzn zdiagnozowanych z nowotworem gruczołu krokowego (C61) i nowotworem jądra (C62) w latach 2000-2005 wg umiejscowienia, stadium zaawansowania i wieku	93
Wykres 33	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem nerki (C64-C65) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	94
Wykres 34	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych nowotworem z pęcherza moczowego (C67) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	95
Wykres 35	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem mózgu (C71) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	95
Wykres 36	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z nowotworem tarczycy (C73) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	96
Wykres 37	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z chorobą Hodgkina (C81) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	97
Wykres 38	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych z chłoniakiem nieziarniczym (C82-C85,C96) w latach 2000-2005 wg płci, stadium zaawansowania i wieku.....	97
Wykres 39	5-letnie przeżycia względne u pacjentów zdiagnozowanych ze szpiczakiem mnogim (C90), białaczką (C91-C95) w latach 2000-2005 wg płci, umiejscowienia i wieku.....	98
Wykres 40	Struktura zgonów w Polsce i w woj. podkarpackim w latach 2006-2008 wg przyczyn.....	100
Wykres 41	Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 wg płci i miejsca zamieszkania – współczynniki standaryzowane na 100 000	101
Wykres 42	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg grup wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2008r.	104
Wykres 43	Umieralność na nowotwory złośliwe wg wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2008 r. – współczynniki surowe na 100 000.....	104
Wykres 44	Zgony na nowotwory złośliwe wg wieku i płci w latach 2000 i 2008.....	105
Wykres 45	Zgony na nowotwory złośliwe wg płci w latach 2000-2008	105
Wykres 46	Umieralność na nowotwory złośliwe wg płci w latach 2000-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000.....	105
Wykres 47	Umieralność na nowotwory złośliwe wg wieku w latach 2000-2008 – współczynniki surowe na 100 000.....	106
Wykres 48	Umieralność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000 – mężczyźni	107
Wykres 49	Umieralność na najczęstsze nowotwory złośliwe w latach 2006-2008 – współczynniki standaryzowane na 100 000 – kobiety	108
Wykres 50	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – mężczyźni 2008r.	112
Wykres 51	Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – współczynniki standaryzowane na 100 000 – mężczyźni 2008r.	113
Wykres 52	Struktura zgonów na wybrane nowotwory złośliwe wg grup wieku i miejsca zamieszkania – mężczyźni 2008r.	117
Wykres 53	Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000 – mężczyźni 2008 r.	121
Wykres 54	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – kobiety 2008 r.	125
Wykres 55	Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i miejsca zamieszkania – współczynniki standaryzowane na 100 000 – kobiety 2008 r.	126
Wykres 56	Struktura zgonów na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowień, grup wieku i miejsca zamieszkania – kobiety 2008r.	130
Wykres 57	Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe wg umiejscowienia, grup wieku i miejsca zamieszkania – współczynniki surowe na 100 000 – kobiety 2008r.	134
Wykres 58	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	152
Wykres 59	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia	152
Wykres 60	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	153
Wykres 61	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia.....	153
Wykres 62	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	154
Wykres 63	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia	154
Wykres 64	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	155
Wykres 65	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia.....	155
Wykres 66	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	156
Wykres 67	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia	156
Wykres 68	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	157
Wykres 69	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia.....	157
Wykres 70	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	158
Wykres 71	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia	158
Wykres 72	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	159
Wykres 73	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia.....	159
Wykres 74	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	160
Wykres 75	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia	160
Wykres 76	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	161
Wykres 77	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia.....	161
Wykres 78	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	162
Wykres 79	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia	162
Wykres 80	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	163
Wykres 81	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia.....	163
Wykres 82	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	164
Wykres 83	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia	164
Wykres 84	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	165
Wykres 85	Struktura zgonów na nowotwory złośliwe wg płci i umiejscowienia.....	165
Wykres 86	Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wg płci i grup wieku.....	166

Spis map

Mapa 1	Struktura ludności województwa podkarpackiego wg płci i powiatów (stałe miejsce zamieszkania, stan na 30 czerwca 2008 r.)	30
Mapa 2	Zachorowalność na nowotwory złośliwe w 2008 roku wg płci – współczynniki standaryzowane na 100 000	78
Mapa 3	Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe w 2008 r. – współczynniki standaryzowane na 100 000 – mężczyźni	81
Mapa 4	Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe w 2008 r. – współczynniki standaryzowane na 100 000 – kobiety	82
Mapa 5	Umieralność na nowotwory złośliwe w 2008 roku wg płci – współczynniki standaryzowane na 100 000	145
Mapa 6	Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe – współczynniki standaryzowane na 100 000 – mężczyźni 2008 r.	148
Mapa 7	Umieralność na wybrane nowotwory złośliwe – współczynniki standaryzowane na 100 000 – kobiety 2008 r.	149

List of tables

Table 1	Cancer Databases transferred to the National Cancer Registry for 1999-2008, as of the 18.10.2010	21
Table 2	Podkarpackie voivodship population structure by sex and five year age groups (as of 30th June 2008) compared with standard world population	29
Table 3	Registered new incidences of cancer by sex and place of residence in 2006-2008	32
Table 4	Registered new incidences of cancer by sex and age in 2008	33
Table 5	Registered new incidences of cancer by age, sex and place of residence in 2006-2008	34
Table 6	Cancer incidence by age, sex and place of residence in 2006-2008 – crude rates per 100 000	35
Table 7	Registered new cancer cases, the most frequent in 2006-2008 – males	40
Table 8	Registered new cancer cases, the most frequent in 2006-2008 – females	41
Table 9	Registered new cancer cases by site – total males in 2008	42
Table 10	Registered new cancer cases by site – city males in 2008	43
Table 11	Registered new cancer cases by site – country males in 2008	44
Table 12	Rank-list of cancer sites by standardized rates of incidence – males in 2008	45
Table 13	Registered new cancer cases by site and age group – total males in 2008	47
Table 14	Registered new cancer cases by site and age group – city males in 2008	48
Table 15	Registered new cancer cases by site and age group – country males in 2008	49
Table 16	Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000 – total males in 2008	51
Table 17	Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000 – city males in 2008	52
Table 18	Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000 – country males in 2008	53
Table 19	Registered new cancer cases by site – total females in 2008	55
Table 20	Registered new cancer cases by site – city females in 2008	56
Table 21	Registered new cancer cases by site – country females in 2008	57
Table 22	Rank-list of cancer sites by standardized rates – females in 2008	58
Table 23	Registered new cancer cases by site and age group – total females in 2008	60
Table 24	Registered new cancer cases by site and age group – city females in 2008	61
Table 25	Registered new cancer cases by site and age group – country females in 2008	62
Table 26	Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000 – total females in 2008	64
Table 27	Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000 – city females in 2008	65
Table 28	Cancer incidence by site and age group – crude rates per 100 000 – country females in 2008	66
Table 29	Registered new cancer cases by site, age group and ICD-10 codes – males 2008	68
Table 30	Cancer incidence by site, age group and ICD-10 codes – crude rates per 100 000 – males 2008	70
Table 31	Cancer incidence by site, age group and ICD-10 codes – females 2008	72
Table 32	Cancer incidence by site, age group and ICD-10 codes – crude rates per 100 000 – females in 2008	74
Table 33	Registered new cancer cases by poviats and sex in 2008	76
Table 34	Rank-list of poviats by standardized rates of incidence by sex in 2008	79
Table 35	5-years survival rates for patients diagnosed in 2000-2005 by sit and sex	84
Table 36	5-years survival rates for patients diagnosed with cancer (without skin - C44) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	86
Table 37	5-years survival rates for patients diagnosed with stomach cancer (C16) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	86
Table 38	5-years survival rates for patients diagnosed with large bowel cancer (C18-C21) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	87
Table 39	5-years survival rates for patients diagnosed with liver cancer (C22) w latach 2000-2005 by sex, progression stage and age	88
Table 40	5-years survival rates for patients diagnosed with pancreas cancer (C25) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	88
Table 41	5-years survival rates for patients diagnosed with larynx cancer (C32) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	89
Table 42	5-years survival rates for patients diagnosed with trachea, bronchus and lung cancer (C33-C34) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	90
Table 43	5-years survival rates for patients diagnosed with melanoma of skin (C43) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	90
Table 44	5-years survival rates for patients diagnosed with soft tissues cancer (C48-C49) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	91
Table 45	5-years survival rates for women diagnosed with breast cancer (C50) and cervix uteri cancer (C53) in 2000-2005 by site, progression stage and age	92
Table 46	5-years survival rates for women diagnosed with corpus uteri cancer (C54) and ovary cancer (C56) in 2000-2005 by site, progression stage and age	92
Table 47	5-years survival rates for men diagnosed with prostate cancer (C61) and testicular cancer (C62) in 2000-2005 by site, progression stage and age	93
Table 48	5-years survival rates for patients diagnosed with kidney cancer (C64-C65) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	94
Table 49	5-years survival rates for patients diagnosed with bladder cancer (C67) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	94
Table 50	5-years survival rates for patients diagnosed with brain cancer (C71) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	95
Table 51	5-years survival rates for patients diagnosed with thyroid gland cancer (C73) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	96
Table 52	5-years survival rates for patients diagnosed with Hodgkin's lymphoma (C81) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	96

Table 53	5-years survival rates for patients diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85,C96) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	97
Table 54	5-years survival rates for patients diagnosed with multiple myeloma (C90), leukemia (C91-C95) in 2000-2005 by sex, site and age.....	98
Table 55	Cancer deaths in Poland and in Podkarpackie voivodship in 2006-2008	100
Table 56	Cancer deaths and mortality in 2006-2008 by sex and place of residence.....	101
Table 57	Cancer deaths in 2006-2008 by age, sex and place of residence	102
Table 58	Cancer mortality in 2006-2008 by age, sex and place of residence – crude rates per 100 000.....	103
Table 59	Cancer deaths and mortality, the most frequent cancers in 2006-2008 – males	107
Table 60	Cancer deaths and mortality, the most frequent cancers in 2006-2008– females	108
Table 61	Cancer deaths and mortality by site – total males in 2008.....	109
Table 62	Cancer deaths and mortality by site – city males in 2008.....	110
Table 63	Cancer deaths and mortality by site – country males in 2008.....	111
Table 64	Rank-list of cancer sites by standardized mortality rate – males in 2008	112
Table 65	Cancer deaths by site and age group – total males in 2008.....	114
Table 66	Cancer deaths by site and age group – city males in 2008	115
Table 67	Cancer deaths by site and age group – country males in 2008.....	116
Table 68	Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – total males in 2008.....	118
Table 69	Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – city males in 2008	119
Table 70	Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – country males in 2008	120
Table 71	Cancer deaths and mortality by site – total females in 2008.....	122
Table 72	Cancer deaths and mortality by site – city females in 2008	123
Table 73	Cancer deaths and mortality by site – country females in 2008.....	124
Table 74	Rank-list of cancer sites by standardized rates – females in 2008	125
Table 75	Cancer deaths by site and age group – total females in 2008	127
Table 76	Cancer deaths by site and age group – city females in 2008	128
Table 77	Cancer deaths by site and age group – country females in 2008.....	129
Table 78	Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – total females in 2008.....	131
Table 79	Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – city females in 2008.....	132
Table 80	Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – country females in 2008	133
Table 81	Cancer deaths by site and age group – males in 2008	135
Table 82	Cancer deaths by site and age group – crude rates per 100 000 – males in 2008	137
Table 83	Cancer deaths by site and age group – females in 2008	139
Table 84	Cancer mortality by site and age group – crude rates per 100 000 – females in 2008	141
Table 85	Cancer deaths and mortality by sex and poviats in 2008	143
Table 86	Rank-list of poviats by standardized rates of mortality in 2008	146
Table 87	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	152
Table 88	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	153
Table 89	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	154
Table 90	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	155
Table 91	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	156
Table 92	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	157
Table 93	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	158
Table 94	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	159
Table 95	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	160
Table 96	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	161
Table 97	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	162
Table 98	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	163
Table 99	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	164
Table 100	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	165
Table 101	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	166
Table 102	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	167
Table 103	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	168
Table 104	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	169
Table 105	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	170
Table 106	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	171
Table 107	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	172
Table 108	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	173
Table 109	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	174
Table 110	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	175
Table 111	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	176
Table 112	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	177
Table 113	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	178
Table 114	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	179
Table 115	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	180
Table 116	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	181
Table 117	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	182
Table 118	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	183
Table 119	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	184
Table 120	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	185
Table 121	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	186
Table 122	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	187
Table 123	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	188
Table 124	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	189

Table 125	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	190
Table 126	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	191
Table 127	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	192
Table 128	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	193
Table 129	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	194
Table 130	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	195
Table 131	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	196
Table 132	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	197
Table 133	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	198
Table 134	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	199
Table 135	Registered new cases of cancer by sex, site and selected age group in 2008	200
Table 136	Cancer deaths by sex, site and selected age group in 2008	201

List of graphs

Graph 1	Cancer incidence by sex and place of residence in 2006-2008 – standardized rates per 100 000	32
Graph 2	Rate cancer incidence per mortality by sex and age group in 2008	33
Graph 3	Number of new registred cases of cancer by sex and age in 2008.....	36
Graph 4	The structure of cancer incidence by age group, sex and place of residence in 2008.....	37
Graph 5	Cancer incidence by age, sex and place of residence in 2008 – crude rates per 100 000	37
Graph 6	Number of cancer incidences by age group 2000 and 2008	38
Graph 7	Number of cancer incidences in 2000-2008.....	38
Graph 8	Cancer incidence in the 2000-2008 – standardized rates per 100 000	38
Graph 9	Cancer incidence by age in 2000-2008 – crude rates per 100 000.....	39
Graph 10	Cancer incidence, the most frequent in 2006-2008 – standardized rates per 100 000 – males	40
Graph 11	Cancer incidence, the most frequent in 2006-2008 – standardized rates per 100 000 – females	41
Graph 12	The structure of cancer incidence by site and place of residence – males in 2008.....	45
Graph 13	Selected cancer incidence by site and place of residence – standardized rates per 100 000 – males in 2008	46
Graph 14	The structure of cancer incidence by selected sites, age group and place of residence – males in 2008	50
Graph 15	Selected cancer incidence by site, age group and place of residence – crude rates per 100 000 – males in 2008	54
Graph 16	The structure of cancer incidence by site and place of residence – females in 2008	58
Graph 17	Selected cancer incidence by site and place of residence – standardized rates per 100 000 – females in 2008	59
Graph 18	The structure of cancer incidence by selected sites, age groups and place of residence – females in 2008	63
Graph 19	Selected cancer incidence by site, age group and place of residence – crude rates per 100 000 – females in 2008.....	67
Graph 20	5-years survival rates for patients diagnosed in 2000-2005 by site and sex	85
Graph 21	5-years survival rates for patients diagnosed with cancer (without skin - C44) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	86
Graph 22	5-years survival rates for patients diagnosed with stomach cancer (C16) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	87
Graph 23	5-years survival rates for patients diagnosed with large bowel cancer (C18-C21) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	87
Graph 24	5-years survival rates for patients diagnosed with liver cancer (C22)in 2000-2005 by sex, progression stage and age.....	88
Graph 25	5-years survival rates for patients diagnosed with pancreas cancer (C25) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	89
Graph 26	5-years survival rates for patients diagnosed with larynx cancer (C32) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	89
Graph 27	5-years survival rates for patients diagnosed with trachea, bronchus and lung cancer (C33-C34) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	90
Graph 28	5-years survival rates for patients diagnosed with mealnoma of skin (C43) in 2000-2005 by sex, progression stage and age.....	91
Graph 29	5-years survival rates for patients diagnosed wit soft tissues cancer (C48-C49) in 2000-2005 by sex, progression stage and age.....	91
Graph 30	5-years survival rates for women diagnosed with breast cancer (C50) and cervix uteri cancer (C53) in 2000-2005 by site, progression stage and age	92
Graph 31	5-years survival rates for women diagnosed with corpus uteri cancer (C54) and ovary cancer (C56) in 2000-2005 by site, progression stage and age	93
Graph 32	5-years survival rates for men diagnosed with prostate cancer (C61) and testicular cancer (C62) in 2000-2005 by site, progression stage and age	93
Graph 33	5-years survival rates for patients diagnosed with kidney cancer (C64-C65) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	94
Graph 34	5-years survival rates for patients diagnosed with bladder cancer (C67) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	95
Graph 35	5-years survival rates for patients diagnosed with brain cancer (C71) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	95
Graph 36	5-years survival rates for patients diagnosed with thyroid gland cancer (C73) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	96
Graph 37	5-years survival rates for patients diagnosed with Hodgkin’s lymphoma (C81) in 2000-2005 by sex, progression stage and age.....	97
Graph 38	5-years survival rates for patients diagnosed with non-Hodgkin’s lymphoma (C82-C85,C96) in 2000-2005 by sex, progression stage and age	97
Graph 39	5-years survival rates for patients diagnosed with multiple myeloma (C90), leukemia (C91-C95) in 2000-2005 by sex, site and age	98
Graph 40	The structure of deaths in Poland and Podkarpackie voivodship in 2006-2008 by cause	100
Graph 41	Cancer mortality in 2006-2008 by sex and place of residence – standardized rates per 100 000.....	101
Graph 42	The structure of cancer deaths by age group, sex and place of residence in 2008	104
Graph 43	Cancer mortality by age, sex and place of residence in 2008 – crude rates per 100 000.....	104
Graph 44	Cancer deaths by age and sex in 2000 and 2008	105
Graph 45	Cancer deaths by sex in 2000-2008.....	105
Graph 46	Cancer mortality by sex in 2000-2008 – standardized rates per 100 000.....	105
Graph 47	Cancer mortality by age in 2000-2008 – crude rates per 100 000.....	106
Graph 48	Cancer mortality, the most frequent cancers in years 2006-2008 – standardized rates per 100 000 – males	107
Graph 49	Cancer mortality, the most frequent cancers in 2006-2008 – standardized rates per 100 000 – females	108
Graph 50	The structure of cancer deaths by site and place of residence – males in 200	112
Graph 51	Mortality to selected cancer by site and place of residence – standardized rates per 100 000 – males in 2008.....	113

Graph 52	The structure of cancer deaths for selected sites by age group and place of residence – males in 2008.....	117
Graph 53	Cancer mortality for selected cancer by site, age group and place of residence – crude rates per 100 000 – males in 2008.....	121
Graph 54	The structure of cancer deaths by site and place of residence – females in 2008.....	125
Graph 55	Cancer mortality for selected cancer by site and place of residence – standardized rates per 100 000 – females in 2008.....	126
Graph 56	The structure of cancer deaths for selected sites by sites, age group and place of residence – females in 2008.....	130
Graph 57	Cancer mortality for selected cancer by site, age group and place of residence – crude rates per 100 000 – females in 2008.....	134
Graph 58	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	152
Graph 59	The structure of cancer incidence by sex and site.....	152
Graph 60	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	153
Graph 61	The structure of cancer deaths by sex and site.....	153
Graph 62	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	154
Graph 63	The structure of cancer incidence by sex and site.....	154
Graph 64	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	155
Graph 65	The structure of cancer deaths by sex and site.....	155
Graph 66	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	156
Graph 67	The structure of cancer incidence by sex and site.....	156
Graph 68	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	157
Graph 69	The structure of cancer deaths by sex and site.....	157
Graph 70	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	158
Graph 71	The structure of cancer incidence by sex and site.....	158
Graph 72	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	159
Graph 73	The structure of cancer deaths by sex and site.....	159
Graph 74	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	160
Graph 75	The structure of cancer incidence by sex and site.....	160
Graph 76	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	161
Graph 77	The structure of cancer deaths by sex and site.....	161
Graph 78	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	162
Graph 79	The structure of cancer incidence by sex and site.....	162
Graph 80	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	163
Graph 81	The structure of cancer deaths by sex and site.....	163
Graph 82	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	164
Graph 83	The structure of cancer incidence by sex and site.....	164
Graph 84	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	165
Graph 85	The structure of cancer deaths by sex and site.....	165
Graph 86	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	166
Graph 87	The structure of cancer incidence by sex and site.....	166
Graph 88	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	167
Graph 89	The structure of cancer deaths by sex and site.....	167
Graph 90	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	168
Graph 91	The structure of cancer incidence by sex and site.....	168
Graph 92	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	169
Graph 93	The structure of cancer deaths by sex and site.....	169
Graph 94	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	170
Graph 95	The structure of cancer incidence by sex and site.....	170
Graph 96	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	171
Graph 97	The structure of cancer deaths by sex and site.....	171
Graph 98	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	172
Graph 99	The structure of cancer incidence by sex and site.....	172
Graph 100	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	173
Graph 101	The structure of cancer deaths by sex and site.....	173
Graph 102	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	174
Graph 103	The structure of cancer incidence by sex and site.....	174
Graph 104	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	175
Graph 105	The structure of cancer deaths by sex and site.....	175
Graph 106	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	176
Graph 107	The structure of cancer incidence by sex and site.....	176
Graph 108	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	177
Graph 109	The structure of cancer deaths by sex and site.....	177
Graph 110	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	178
Graph 111	The structure of cancer incidence by sex and site.....	178
Graph 112	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	179
Graph 113	The structure of cancer deaths by sex and site.....	179
Graph 114	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	180
Graph 115	The structure of cancer incidence by sex and site.....	180
Graph 116	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	181
Graph 117	The structure of cancer deaths by sex and site.....	181
Graph 118	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	182
Graph 119	The structure of cancer incidence by sex and site.....	182
Graph 120	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	183
Graph 121	The structure of cancer deaths by sex and site.....	183
Graph 122	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	184
Graph 123	The structure of cancer incidence by sex and site.....	184
Graph 124	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	185
Graph 125	The structure of cancer deaths by sex and site.....	185


Graph 126	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	186
Graph 127	The structure of cancer incidence by sex and site	186
Graph 128	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	187
Graph 129	The structure of cancer deaths by sex and site.....	187
Graph 130	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	188
Graph 131	The structure of cancer incidence by sex and site	188
Graph 132	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	189
Graph 133	The structure of cancer deaths by sex and site.....	189
Graph 134	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	190
Graph 135	The structure of cancer incidence by sex and site	190
Graph 136	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	191
Graph 137	The structure of cancer deaths by sex and site.....	191
Graph 138	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	192
Graph 139	The structure of cancer incidence by sex and site	192
Graph 140	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	193
Graph 141	The structure of cancer deaths by sex and site.....	193
Graph 142	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	194
Graph 143	The structure of cancer incidence by sex and site	194
Graph 144	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	195
Graph 145	The structure of cancer deaths by sex and site.....	195
Graph 146	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	196
Graph 147	The structure of cancer incidence by sex and site	196
Graph 148	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	197
Graph 149	The structure of cancer deaths by sex and site.....	197
Graph 150	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	198
Graph 151	The structure of cancer incidence by sex and site	198
Graph 152	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	199
Graph 153	The structure of cancer deaths by sex and site.....	199
Graph 154	The structure of cancer incidence by sex and age groups.....	200
Graph 155	The structure of cancer incidence by sex and site	200
Graph 156	The structure of cancer deaths by sex and age groups.....	201
Graph 157	The structure of cancer deaths by sex and site.....	201

List of maps

Map 1	Podkarpackie voivodship population structure by sex and poviats (as of 30th June 2008).....	30
Map 2	Cancer incidence by sex in 2008 – standardized rates per 100 000.....	78
Map 3	Selected cancer type incidence – standardized rates per 100 000 – males in 2008.....	81
Map 4	Selected cancer type incidence – standardized rates per 100 000 – females in 2008.....	82
Map 5	Cancer mortality by sex in 2008 – standardized rates per 100 000.....	145
Map 6	Cancer mortality for selected cancers – standardized rates per 100 000 – males in 2008.....	148
Map 7	Cancer mortality for selected cancers – standardized rates per 100 000 – females in 2008.....	149


5-letnie przeżycia względne nowotwory złośliwe (bez skóry - C44)
w latach 2000-2005

5-years survival rates cancer (without skin - C44) in 2000-2005



5-letnie przeżycia względne nowotwory tchawicy, oskrzela i płuca
(C33-C34) w latach 2000-2005

5-years survival rates trachea, bronchus and lung cancer
(C33-C34) in 2000-2005



Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Podkarpackie Voivodeship Office in Rzeszów