

*Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie*



**Zakład Epidemiologii
i Podkarpacki Rejestr Nowotworów**

Anna Patro-Jochym, Klaudia Kozioł

**NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
W 2022 ROKU**

CANCER IN PODKARPACKIE VOIVODSHIP IN 2022

Publikacja wydana w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów.”



Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina
35-055 Rzeszów
ul. Szopena 2
tel. 17 86 66 221, 17 86 66 222, 17 86 66 624
fax. 17 86 66 655
e-mail: rejestr.onk@szpital.rzeszow.pl
www.szpital.rzeszow.pl/administracja/dzialy/zaklad-epidemiologii-i-podkarpacki-rejestr-nowotworow

*Department of Epidemiology and Podkarpackie Cancer Registry
University Teaching Hospital named F. Chopin
2 Szopena St, 35-055 Rzeszow, Poland
tel. 17 86 66 221, 17 86 66 222, 17 86 66 624
fax. 17 86 66 655
e-mail: rejestr.onk@szpital.rzeszow.pl
www.szpital.rzeszow.pl/administracja/dzialy/zaklad-epidemiologii-i-podkarpacki-rejestr-nowotworow*

mgr Anna Patro-Jochym
mgr Klaudia Koziół
mgr Sylwia Jodłowska
mgr Anna Machlarz
lic. Bogusz Forys
Daniel Sularz

a.patro@szpital.rzeszow.pl
k.koziol@szpital.rzeszow.pl
s.jodlowska@szpital.rzeszow.pl
a.machlarz@szpital.rzeszow.pl
b.forys@szpital.rzeszow.pl
d.sularz@szpital.rzeszow.pl

Objaśnienia znaków umownych użytych w tablicach

kreska (-)	- zjawisko nie wystąpiło
kropka (.)	- zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych
znak (x)	- wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe
znak (#)	- oznacza wartość mniejszą od 3 (zasady udostępniania informacji statystycznych art.38 ustawy o statystyce publicznej)

List of conventional signs used in the tables

<i>hyphen (-)</i>	<i>- phenomena didn't occur</i>
<i>period (.)</i>	<i>- no information or no reliable information</i>
<i>(x) sign</i>	<i>- data input is not possible, or not making sense</i>
<i>(#) sign</i>	<i>- value is less than 3 (see article 38 of public statistics act)</i>

Spis treści

Słowo wstępne	5
<i>Foreword</i>	
Materiał i metoda	7
<i>Material and method</i>	
Kompletność rejestracji	9
<i>Registration completeness</i>	
Streszczenie	11
<i>Summary</i>	
Ludność w województwie podkarpackim	15
<i>Population in Podkarpackie voivodship</i>	
Nowotwory złośliwe ogółem	16
<i>Malignant neoplasms</i>	
Nowotwory jelita grubego	19
<i>Colorectal cancers</i>	
Nowotwory tchawicy, oskrzela i płuca	22
<i>Trachea, bronchus and lung cancers</i>	
Nowotwory piersi	24
<i>Female breast cancers</i>	
Nowotwory szyjki macicy, trzonu macicy i jajnika	25
<i>Cervix cancers, uterus, ovary</i>	
Nowotwory gruczołu krokowego	29
<i>Prostate cancers</i>	
Nowotwory nerki	30
<i>Kidney cancers</i>	
Nowotwory pęcherza moczowego	32
<i>Urinary bladder cancers</i>	
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim u mężczyzn	34
<i>Cancer incidence and mortality in Podkarpackie voivodship, males</i>	
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim u kobiet	48
<i>Cancer incidence and mortality in Podkarpackie voivodship, females</i>	
Zachorowalność i umieralność w powiatach województwa podkarpackiego	60
<i>Cancer incidence and mortality in poviats of Podkarpackie voivodship</i>	
Struktura ludności województwa podkarpackiego według płci i powiatów	61
<i>Podkarpackie voivodship population structure by sex and poviats</i>	
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiatach województwa podkarpackiego	62
<i>Cancers incidence and mortality in poviats of Podkarpackie voivodship</i>	
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie bieszczadzkim	63
<i>Cancer incidence and mortality in Bieszczady poviats</i>	
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie brzozowskim	67
<i>Cancer incidence and mortality in Brzozow poviats</i>	
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie dębickim	71
<i>Cancer incidence and mortality in Debica poviats</i>	

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie jarosławskim <i>Cancer incidence and mortality in Jaroslaw powiat</i>	75
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie jasielskim <i>Cancer incidence and mortality in Jaslo powiat</i>	79
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie kolbuszowskim <i>Cancer incidence and mortality in Kolbuszowa powiat</i>	83
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie krośnieńskim <i>Cancer incidence and mortality in Krosno powiat</i>	87
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie leżajskim <i>Cancer incidence and mortality in Lezajsk powiat</i>	91
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie lubaczowskim <i>Cancer incidence and mortality in Lubaczow powiat</i>	95
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie łańcuckim <i>Cancer incidence and mortality in Lancut powiat</i>	99
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie mieleckim <i>Cancer incidence and mortality in Mielec powiat</i>	103
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie niżańskim <i>Cancer incidence and mortality in Nisko powiat</i>	107
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie przemyskim <i>Cancer incidence and mortality in Przemyśl powiat</i>	111
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie przeworskim <i>Cancer incidence and mortality in Przeworsk powiat</i>	115
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie ropczycko-sędziszowskim <i>Cancer incidence and mortality in Ropczyce-Sędziszow powiat</i>	119
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie rzeszowskim <i>Cancer incidence and mortality in Rzeszow powiat</i>	123
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie sanockim <i>Cancer incidence and mortality in Sanok powiat</i>	127
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie stalowowolskim <i>Cancer incidence and mortality in Stalowa Wola powiat</i>	131
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie strzyżowskim <i>Cancer incidence and mortality in Strzyzow powiat</i>	134
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie tarnobrzeskim <i>Cancer incidence and mortality in Tarnobrzeg powiat</i>	139
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiecie leskim <i>Cancer incidence and mortality in Lesko powiat</i>	143
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w mieście Krośnie <i>Cancer incidence and mortality in Krosno city</i>	147
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w mieście Przemyśle <i>Cancer incidence and mortality in Przemyśl city</i>	151
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w mieście Rzeszowie <i>Cancer incidence and mortality in Rzeszów city</i>	155
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w mieście Tarnobrzegu <i>Cancer incidence and mortality in Tarnobrzeg city</i>	159

Choroby nowotworowe to niezwykle zróżnicowana grupa schorzeń, których wspólną cechą jest niekontrolowany i nadmierny podział komórek własnych organizmu. Komórki nowotworowe, które powstają w wyniku tego procesu, tracą zdolność prawidłowego różnicowania się oraz nie podlegają mechanizmom regulującym ich wzrost. Podłożem rozwoju tych chorób są mutacje genetyczne dotyczące protoonkogenów oraz genów supresorowych (antyonkogenów), odpowiedzialnych za regulację cyklu komórkowego. W konsekwencji uszkodzeń DNA komórka przestaje prawidłowo reagować na sygnały pochodzące z organizmu, co prowadzi do jej niekontrolowanego namnażania.

Rozwój nowotworów złośliwych to proces wieloetapowy, wymagający na ogół kilku mutacji, co powoduje, że okres ich powstawania jest długi, a często również bezobjawowy. Warto podkreślić, że część mutacji predysponujących do chorób nowotworowych może być dziedziczna, szczególnie w rodzinach z historią nowotworową. Najczęściej występujące czynniki rakotwórcze obejmują zarówno predyspozycje genetyczne, jak również wpływ środowiskowy i styl życia: ekspozycję na estrogen, promieniowanie ultrafioletowe oraz jonizujące, dym tytoniowy, różnego rodzaju substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym, alkohol oraz niewłaściwą dietę (m.in. nadmiar tłuszczów zwierzęcych, czerwonego mięsa, produktów przetwarzanych z azotanami czy konserwowanych za pomocą octu lub wędzenia).

Nowotwory stanowią poważny i narastający problem społeczny, będący drugą co do częstości przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych, zaraz po chorobach układu krążenia. Każdego roku na świecie diagnozuje się około 10 mln nowych przypadków zachorowań na nowotwory,

a liczba zgonów z tego powodu sięga aż 7 mln. W Polsce corocznie odnotowuje się około 150 tysięcy nowych zachorowań, a choroba ta, choć może wystąpić w każdym wieku, najczęściej dotyka osób powyżej 40. roku życia. Pomimo poważnego zagrożenia, choroby nowotworowe wcześnie wykryte i właściwie leczone coraz częściej stają się schorzeniami przewlekłymi, możliwymi do pokonania.

Ostatnie lata przyniosły znaczny postęp w dziedzinie onkologii, widoczny zwłaszcza w zakresie diagnostyki oraz terapii nowotworów. Wprowadzenie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik diagnostycznych, takich jak diagnostyka molekularna, badania genetyczne metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) czy zastosowanie robotycznych systemów operacyjnych, znacząco poprawiło efektywność leczenia. Dodatkowo pojawienie się terapii celowanych, takich jak przeciwciała monoklonalne oraz drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz, umożliwia coraz skuteczniejszą walkę z nowotworami.

Pomimo że nowotwory pozostają główną przyczyną śmiertelności w Polsce i na świecie, ich rozpoznanie nie musi być równoznaczne z wyrokiem. Liczne badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, że szybka diagnostyka i wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia znacząco zwiększają szanse na pełne wyleczenie. Z tego względu szczególną wagę należy przywiązywać do badań profilaktycznych, takich jak cytologia, mammografia czy samobadanie piersi u kobiet oraz badanie jąder i badania proktologiczne u mężczyzn. Istotne jest również regularne wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi i moczu.

Niniejszy biuletyn stanowi kompendium wiedzy na temat zagrożenia nowotworami złośliwymi w naszym regionie. Ma on na celu określenie potrzeb w zakresie rozwoju opieki onkologicznej, ocenę efektywności dotychczasowych działań diagnostycznych i terapeutycznych oraz monitorowanie skuteczności realizowanych programów profilaktycznych i przesiewowych.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Materiał i metoda

Źródłem informacji o zachorowaniach były karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a nadesłane przez podmioty świadczące działalność leczniczą do Podkarpackiego Rejestru Nowotworów na podstawie ustawy o statystyce publicznej oraz coroczne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów, określającej obowiązek wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złośliwego dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym nowotworem złośliwym jako choroby zasadniczej lub współistniejącej.

Dane o zgonach na nowotwory złośliwe uzyskane zostały z Urzędu Statystycznego. Klasyfikacja umiejscowień nowotworów złośliwych została przeprowadzona w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).

W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne:

bezwzględna liczba przypadków zachorowań/zgonów na nowotwory złośliwe występująca w danej populacji w określonym przedziale czasu, zależy od wielkości tej populacji, jak i jej struktury wieku.

współczynnik surowy zachorowalności/umieralności określa liczbę zachorowań/zgonów na 100 000 badanej populacji i jest obliczany według wzoru:

$$\mathcal{SS} = \frac{k}{p} \times 100\,000$$

gdzie:

k - liczba zachorowań/zgonów w badanej populacji,

p- liczba ludności w badanej populacji.

Standaryzowany współczynnik zachorowalności/umieralności – standaryzowany metodą bezpośrednią względem wieku, określa liczbę zachorowań/zgonów przypadających na 100 000 osób w danej populacji, gdyby struktura wiekowa obserwowanej populacji była zgodna ze strukturą populacji przyjętej, jako standard. Obliczany według wzoru:

$$\mathcal{SR} = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{p_i} \times w_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

gdzie:

N- liczba 5- letnich grup wiekowych (dla populacji młodych- 7, dla średniego wieku- 6, dla populacji starszych- 5)

k_i - liczba zachorowań/zgonów w i-tej grupie wiekowej badanej populacji,

p_i - liczebność populacji w i-tej grupie wiekowej

w_i - waga przypisana i-tej grupie wynikająca z rozkładu populacji standardowej świata

Material and method

The source of information about the morbidity were Cancer Registration Forms MZ/N-1a submitted by the entities providing medical service to the Podkarpackie Cancer Registry based on the Law about Public Statistics – Journal of Laws and the annual Council of Ministers Regulation regarding statistical research programme of public statistics and Regulation of the Minister of Health on the National Cancer Registry according to which there is an obligation of filling in Cancer Registration Forms for all patients with proved or suspected cancer cases as an underlying or comorbid disease.

Cancer-caused death data was obtained with the information from the Statistical Office. Classification of Cancer's location was conducted on the basis of 10 th Revision of the International Classification of Diseases. (ICD-10).

In this report following basic statistical indicators were employed:

absolute number of cancer cases (deaths) occurring in a given population over a specific period of time, depending on the size of the population and its age structure.

crude morbidity (mortality)rate defines the number of cancer cases (deaths) per 100,000 population and is calculated according to the following formula:

$$\mathcal{SS} = \frac{k}{p} \times 100\,000$$

where:

k-is the number of incidences (deaths) in the study population

p-is the number of study population.

Standardized morbidity (mortality) rate – made by the direct method standardized by age. It forecast of how many cancer incidences (deaths) falls per population of 100000, should the age structure of that population be the same as that assumed as a standard one.

$$\mathcal{SR} = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{p_i} \times w_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

where:

N-for 5-year groups (for younger age group-7, for middle age groups-6, older age groups-5)

K_i.is the number of incidences (deaths) in the i-th age group,

P_i-is the size of the population in the i-th age group,

W_i-is the weight assigned to the i-th age group, derived from the distribution in the world's population.

Kompletność rejestracji

Prawidłowa ocena stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest ściśle związana z wysoką kompletnością i jakością rejestracji nowotworów w analizowanej populacji. Za standard na podstawie, którego szacowana jest kompletność, przyjęto wskaźnik zachorowania/zgony odnotowany w krajach o podobnym zagrożeniu schorzeniami nowotworowymi (Słowacja, Czechy, Słowenia). Najprostszą miarą kompletności rejestracji jest wskaźnik zachorowania/ zgony. Jest on ilorazem liczby nowych zarejestrowanych przypadków ogółem do liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym czasie.

Wskaźnik ten wyraża się wzorem:

$$W_{Z/Z}^W = \frac{Z_{zachorowania}}{Z_{zgony}}$$

Szacunkowy odsetek zarejestrowanych nowotworów złośliwych nazywany jest kompletnością rejestracji i oblicza się wg wzoru:

$$K_R = \frac{W_{Za/Zg}^W}{W_{Za/Zg}^S} \times 100$$

Gdzie $W_{Za/Zg}^S$ jest wskaźnikiem zachorowania/zgony uznanym za standard - 1,67 (1,9 dla kobiet ; 1,5 dla mężczyzn). Równocześnie zachowana jest zasada:

$$K \begin{cases} 100 \% \text{ jeśli } KR \geq 100 \\ K \% \text{ jeśli } K < 100 \end{cases}$$

Registration completeness

Proper assessment of cancer cases is closely connected with high registration completeness and the quality of cancer registries in the analyzed population. As a standard on the basis of which to assess completeness is the morbidity/ mortality ratio observed in the countries with similar number of cancer cases (such as Slovakia, Czech Rep. and Slovenia). The simplest way to assess the registration completeness is the Morbidity/ Mortality ratio. It is the proportion between the total number of newly registered cancer cases and the total number of cancer-caused deaths in the analyzed period.

The formula to calculate the ratio is as follows:

$$W_{z/z}^W = \frac{Z_{zachorowania}}{Z_{zgony}}$$

The estimate proportion of registered cancer cases is referred to as registration completeness and calculated according to the following formula:

$$K_R = \frac{W_{za/zg}^W}{W_{za/zg}^S} \times 100$$

Where is the Morbidity/ Mortality ratio recognized as standard – 1,67 (and is 1,9 for women; 1,5 for men). At the same time the following principle is followed:

$$\begin{cases} 100 \% \text{ jeśli } KR \geq 100 \\ K \% \text{ jeśli } K < 100 \end{cases} 1$$

Streszczenie

Zachorowania

W województwie podkarpackim w 2022 roku zarejestrowano 9660 nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem, w tym 5025 u mężczyzn i 4635 u kobiet. W stosunku do 2012 roku zachorowania ogółem wzrosły o 21,5 %. W omawianym czasie w populacji zarówno u kobiet jak i u mężczyzn zanotowano wzrost zachorowań odpowiednio mężczyźni o 17,8 % kobiety o 25,9 %.

W 2022 roku najczęściej rozpoznawanymi nowotworami u mężczyzn były nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (22,1%), jelita grubego (13,1%), płuca (11,5%), skóry (8,2%), pęcherza moczowego (5,2%), nerki (3,7%) i żołądka (3,3%). Nowotwory te stanowiły 67,1% wszystkich rozpoznanych nowotworów u mężczyzn. Najwyższy wskaźnik zachorowalności zaobserwowano w najstarszej grupie wiekowej 65+ (2152,2/100 tys.), najniższy natomiast w grupie 0-19 (25,2/100 tys.)

Największą zachorowalność u mężczyzn obserwowano w powiatach: m. Krosno (720,8/100 tys.), powiecie stalowowolskim (701,7/100 tys.), i powiecie niżańskim (615,8/100 tys.). Najniższą zachorowalność odnotowano w powiecie lubaczowskim (360,0/100 tys.), powiecie przemyskim (368,9/100 tys.) i jarosławskim (398,6/100 tys.).

W tym samym okresie najczęściej rozpoznawanymi nowotworami u kobiet były nowotwory złośliwe piersi (20,9%), jelita grubego (9,7%), skóry (9,3%), trzonu macicy (8,4%), płuca (6,2%) tarczycy (4,3%) i jajników (4,0%). Nowotwory te stanowiły 62,8% wszystkich rozpoznanych nowotworów u kobiet. Najbardziej narażoną na zachorowania grupą były kobiety w wieku 65+ (1141,2/100 tys.), natomiast najniższy wskaźnik zachorowalności odnotowany został w grupie wiekowej 0-19 (14,2/100 tys.).

Najwyższy wskaźnik zachorowalności stwierdzono w m. Tarnobrzeg (602,4/100 tys.), m. Rzeszów (597,3/100 tys.) i w powiecie niżańskim (589,2/100 tys.). Najniższą zachorowalność odnotowano u mieszkańców w powiecie przemyskim (248,7/100 tys.), w powiecie leskim (297,0/100 tys.) oraz powiecie bieszczadzkim (339,7/100 tys.).

Summary

Cancer incidence

Podkarpackie voivodship in 2022 there were 9660 newly registered cancer cases in total, including 5025 men and 4635 women. Compared to 2012, the total incidence increased by 21.5%. In the discussed period, in the population, both women and men recorded an increase in the incidence of the disease by 17.8% in men and in women by 25.9%

In 2022 the most frequently registered cancers among men were prostate cancer (22,1%), colorectal cancer (13,1%), lung cancer (11,5%), skin cancer (8,2%), bladder cancer (4,6%), kidney cancer (3,7%), stomach cancer (3,3%). These cancers made 67,1% of all recognized male cancers. The highest cancer incidents were reported in the oldest age group 65+ (which was 2152,2/100 k), while the lowest rate in 0-19 age group (25,2/100 k).

The highest cancer incidence was reported in poviats: the city of Krosno (720,8/100k), the city poviats of Stalowa Wola (701,7/100 k), and Nisko poviats (615,8/100 k). The lowest cancer incidence was reported in the following the city poviats of Lubaczow (360,0/100 k), Przemyśl poviats (368,9/100 k) and Jarosław poviats (398,6/100 k).

In this period the most frequently registered cancers cases among women were breast cancer (20,9%), colorectal cancers (9,7%), skin cancer (9,3%), corpus uteri cancers (8,4%), lung cancer (6,2%), thyroid gland (4,3%), ovary (4,0%). These cancers made 62,8% of all recognized female cancers. The highest cancer incidence was reported in the oldest age group 65+ (which was 1141,2/100 k), while the lowest rate in 0-19 age group (14,2/100 k).

The highest cancer incidence was reported the city of Tarnobrzeg (602,4/100k), the city of Rzeszów (597,3/100 k) and Nisko poviats (589,2/100 k). The lowest cancer incidence was reported in the Przemyśl poviats (248,7/100k), the city poviats of Lesko (297,0/100 k) and Ustrzyki Dolne poviats (339,7/100 k).

Streszczenie

Zgony

W 2022 roku w województwie podkarpackim odnotowano 4140 zgonów z powodu nowotworów złośliwych, w tym 2309 u mężczyzn i 1831 u kobiet. W stosunku do 2012 roku w 2022 odnotowano spadek liczby zgonów u mężczyzn i wzrost zgonów u kobiet. Odpowiednio dla mężczyzn – 97 zgonów co stanowi spadek -4,0 % i dla kobiet 83 zgonów co stanowi wzrost o 4,7%.

W 2022 roku najczęstszymi przyczynami zgonów nowotworowych u mężczyzn były nowotwory: płuca (21,7%), jelita grubego (13,5%) gruczołu krokowego (12,3%), żołądka (5,8%), pęcherza moczowego (4,9%), trzustki (4,7%) i mózg (3,2%). Zgony z wymienionych przyczyn stanowiły 66,0% wszystkich zgonów nowotworowych w populacji mężczyzn. Najwyższy wskaźnik umieralności odnotowano w przedziale wiekowym 65+ (1112,0/100 tys.), najniższy natomiast w grupie 0-19 (3,6/100 tys.).

U kobiet najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworu były: pierś (14,8%), płuco (12,6%), jelito grube (12,4%), trzustka (7,0%) jajnik (6,2%), nieokreślone umiejscowienia (4,4%), i żołądek (4,4%). Przyczyny te stanowiły 61,7% wszystkich zgonów nowotworowych u kobiet. Najwyższy wskaźnik umieralności odnotowano w grupie wiekowej powyżej 65 roku życia (614,8/100 tys.), najniższy zaś w przedziale 0-19 (0,9/100 tys.).

W województwie podkarpackim zaobserwowano duże zróżnicowanie dotyczące zgonów w poszczególnych powiatach zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet.

Najwyższą umieralność u mężczyzn stwierdzono w powiatach: łańcuckim (299,3/100 tys.), m. Tarnobrzeg (294,2/100 tys.) oraz m. Krosno (291,2/100 tys.). W powiatach: ropczycko-sędziszowskim (155,8/100 tys.), rzeszowskim (170,5/100 tys.) i mieleckim (192,0/100 tys.) wartości współczynnika umieralności były najniższe. U kobiet najwyższą umieralność zanotowano w powiecie brzozowskim (257,2/100 tys.), m. Przemyśl (256,1/100 tys.) i powiecie krośnieńskim (236,3/100 tys.). Najniższą natomiast w powiecie przemyskim (111,8/100 tys.), rzeszowskim (120,5/100 tys.) oraz ropczycko-sędziszowskim (125,6/100 tys.).

Summary

Cancer mortality

Podkarpackie voivodship in 2022 there were 4140 registered cancer-caused deaths, including 2309 men and 1831 women. Compared to 2012 in 2022, there was a decrease in the number of deaths in men and an increase in deaths in women. Respectively, for men – 97 deaths, which is a decrease of -4.0%, and for women 83 deaths, which is an increase of 4.7%

In 2022 the most frequent causes of cancer-caused deaths for males were lung cancer (21,7%), colorectal cancer (13,5%), prostate cancer (12,3%), stomach cancer (5,8%), bladder cancer (4,9%), pancreas (4,7%) and brain (3,2%). Deaths caused by these causes made 66,0% of all cancer-caused deaths for male population. The highest mortality rate was recorded in the age group 65+ (1112,0/100 k), while the lowest rate in age group 0-19 (3,6/100 k).

In this period the most frequent causes of cancer-caused deaths for females were: breast cancer (14,8%), lung cancer (12,6%), colorectal cancer (12,4%), pancreas cancer (7,0%) ovary cancer (6,2%), cancer without specification of site (4,4%), and stomach cancer (4,4%). This causes made 61,7% of all cancer cancer-caused deaths in female population. The highest mortality rate was recorded in the age group 65+ (614,8/100 k), while the lowest rate in age group 0-19 (0,9/100 k).

In Podkarpackie voivodship great diversity of death cases was observed among men and women in different poviats.

The highest cancer-caused mortality rate was reported in the poviats: of Lancut (299,3/100 k), the city of Tarnobrzeg (294,2/100 k) the city of Krosno (291,2/100 k). The lowest cancer-caused mortality was reported in the districts: Ropczycko-Sędziszowski powiat (155,8/100 k), the city of Rzeszow (170,5/100 k) and Mielec powiat (192,0/100 k). For women the highest cancer-caused mortality was observed in Brzozow powiat (257,2/100 k), the city of Przemyśl (256,1/100 k) and powiat Krosno (236,3/100 k). The lowest cancer-caused mortality was observed in Przemyśl powiat (111,8/100 k), Przemyśl powiat (120,5/100 k) and Ropczycko-Sędziszowski powiat (125,6/100 k).

ŁUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Population in Podkarpackie voivodship

Tab.1 Struktura ludności województwa podkarpackiego wg płci 5-letnich grup wieku oraz standardowa populacja świata. Stan na 30 czerwca 2022


Tab.1 Podkarpackie voivodship population structure by sex and five year age groups compared with standard world population. As of 30th June 2022

Grupy wieku Age groups	Ogółem Total	Województwo podkarpackie Podkarpackie voivodship				Standardowa populacja świata World standard population % *
		Mężczyźni Males		Kobiety Females		
		Liczba osób		Liczba osób		
		%		%		
		No		No		
Razem	2081585	1018766	100,0	1062819	100,0	100
0-4	101781	52420	5,2	49361	4,6	12
5-9	109158	55988	5,5	53170	5,0	10
10-14	116738	59828	5,9	56910	5,4	9
15-19	105833	54311	5,3	51522	4,9	9
20-24	111455	57338	5,6	54117	5,1	8
25-29	124533	64550	6,3	59983	5,6	8
30-34	151543	78266	7,7	73277	6,9	6
35-39	169827	86854	8,5	82973	7,8	6
40-44	165596	84168	8,3	81428	7,7	6
45-49	152325	76686	7,5	75639	7,1	6
50-54	131867	65851	6,5	66016	6,2	5
55-59	128613	63655	6,3	64958	6,1	4
60-64	135877	65428	6,4	70449	6,6	4
65-69	127218	58378	5,7	68840	6,5	3
70-74	100938	43553	4,3	57385	5,4	2
75-79	58990	23245	2,3	35745	3,4	1
80-84	45105	15667	1,5	29438	2,8	0,5
85+	44188	12580	1,2	31608	3,0	0,5

*Cancer Incidence In Five Continents.Vol.VI.IARC.1992

Rys.1 Struktura ludności w województwie podkarpackim w 2022 roku

Fig.1 Podkarpackie voivodship population structure in 2022




NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM Malignant neoplasms

Tab.2 Zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn i kobiet w województwie podkarpackim w latach 2012-2020
Tab.2 Cancer incidence in males and females, Podkarpackie voivodship 2012-2020

Zachorowania mężczyźni Incidence males				Lata Year	Zachorowania kobiety Incidence females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
4267	409,4	274,9	100,0	2012	3682	338,9	196,8	100,0
4368	420,8	276,9	100,0	2013	3759	346,0	200,4	100,0
4777	458,3	293,8	100,0	2014	4674	430,3	243,0	100,0
4664	447,7	279,8	100,0	2015	4270	393,4	219,0	100,0
4666	448,0	278,1	100,0	2016	3990	367,6	200,8	100,0
4680	449,1	270,0	100,0	2017	4097	377,4	205,5	100,0
4735	454,2	270,6	100,0	2018	4411	406,1	216,3	100,0
4641	445,4	256,8	100,0	2019	4530	417,3	220,5	100,0
3872	371,9	208,8	100,0	2020	3684	339,6	177,7	100,0
4369	426,9	238,7	100,0	2021	4288	401,7	212,1	100,0
5025	493,2	272,1	100,0	2022	4635	436,1	230,7	100,0

Rys. 2 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Fig.2 Cancer incidence and mortality in males and females, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates




Tab.3 Zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn i kobiet w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Tab.3 Cancer mortality in males and females, Podkarpackie voivodship 2012-2022


Zgony mężczyźni Mortality males				Lata Year	Zgony kobiety Mortality females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
2406	230,8	147,6	100,0	2012	1748	160,9	79,4	100,0
2397	230,0	143,8	100,0	2013	1729	159,2	77,9	100,0
2400	230,3	141,8	100,0	2014	1749	161,0	76,8	100,0
2586	248,2	146,5	100,0	2015	1904	175,4	78,6	100,0
2591	248,7	142,5	100,0	2016	1977	182,2	80,6	100,0
2525	242,3	137,4	100,0	2017	1882	173,4	76,8	100,0
2591	248,5	136,7	100,0	2018	1880	173,1	73,4	100,0
2587	248,3	134,6	100,0	2019	1860	171,3	71,4	100,0
2508	240,9	125,6	100,0	2020	1922	177,2	72,3	100,0
2395	234,0	120,4	100,0	2021	1899	177,9	71,7	100,0
2309	226,6	115,6	100,0	2022	1831	172,3	68,1	100,0

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM *Malignant neoplasms*


Rys.3 Struktura zachorowań u mężczyzn w 2022 roku
Fig.3 The structure of incidence, males, 2022




Rys.4 Struktura zachorowań u kobiet w 2022 roku
Fig.4 The structure of incidence, females, 2022



Rys.5 Struktura zgonów u mężczyzn w 2022 roku
Fig.5 The structure of deaths, males, 2022




Rys.6 Struktura zgonów u kobiet w 2022 roku
Fig.6 The structure of deaths, females, 2022



NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM *Malignant neoplasms*


Rys.7 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.7 Incidence per 100 000 of population by age group, 2022




Rys.8 Umieralność na nowotwory złośliwe wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.8 Mortality per 100 000 of population by age group, 2022




Rys.9 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg wybranych grup wieku u mężczyzn w 2022 roku

Fig.9 Incidence per 100 000 of population by selected group, males, 2022




Rys.10 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg wybranych grup wieku u kobiet w 2022 roku

Fig.10 Incidence per 100 000 of population by selected group, females, 2022




Rys.11 Umieralność na nowotwory złośliwe wg wybranych grup wieku, u mężczyzn w 2022 roku

Fig.11 Mortality per 100 000 of population by selected group, males, 2022



Rys.12 Umieralność na nowotwory złośliwe wg wybranych grup wieku u kobiet w 2022 roku

Fig.12 Mortality per 100 000 of population by selected group, females, 2022




NOWOTWORY JELITA GRUBEGO (C18-21) Colorectal cancers (C18-21)

Tab.4 Zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego u mężczyzn i kobiet w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Tab.4 Cancer incidence of colorectal in males and females, Podkarpackie voivodship 2012-2022

Zachorowania mężczyźni Incidence males				Lata Year	Zachorowania kobiety Incidence females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
512	49,1	32,1	12,0	2012	356	32,8	16,6	9,7
503	48,3	30,8	11,5	2013	389	35,8	18,3	10,3
520	49,9	30,4	10,9	2014	438	40,3	20,2	9,4
587	56,3	34,6	12,6	2015	414	38,1	18,9	9,7
579	55,6	33,1	12,4	2016	392	36,1	16,7	9,8
517	49,6	28,7	11,0	2017	382	35,2	16,5	9,3
629	60,3	34,2	13,3	2018	446	41,1	19,1	10,1
568	54,5	30,0	12,2	2019	463	42,7	19,6	10,2
495	47,5	26	12,8	2020	342	31,5	13,9	9,3
541	52,9	28,4	12,4	2021	396	37,1	17,1	9,2
657	64,5	34,4	13,1	2022	450	42,3	18,8	9,7

Rys.13 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe jelita grubego w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Fig.13 Cancer incidence and mortality of colorectal, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates




Tab.5 Zgony na nowotwory złośliwe jelita grubego u mężczyzn i kobiet w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Tab.5 Cancer deaths of colorectal in males and females, Podkarpackie voivodship 2012-2022

Zgony mężczyźni Mortality males				Lata Year	Zgony kobiety Mortality females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
271	26,0	15,6	11,3	2012	202	18,6	8,6	11,6
273	26,2	16,2	11,4	2013	195	17,9	7,8	11,3
271	26,0	15,5	11,3	2014	209	19,2	8,0	11,9
317	30,4	17,3	12,3	2015	231	21,3	8,6	12,1
335	32,2	18,0	12,9	2016	232	21,4	8,5	11,7
331	31,8	17,7	13,1	2017	221	20,4	8,0	11,7
361	34,6	18,4	13,9	2018	226	20,8	7,9	12,0
345	33,1	16,7	13,3	2019	224	20,6	7,7	12,0
334	32,1	16,3	13,3	2020	231	21,3	7,9	12,0
320	31,3	15,5	13,4	2021	221	20,7	7,6	11,6
312	30,6	15,3	13,5	2022	227	21,4	7,6	12,4

NOWOTWORY JELITA GRUBEGO (C18-21) Colorectal cancers (C18-21)


Rys.14 Zachorowalność na nowotwory złośliwe jelita grubego wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.14 Cancer incidence of colorectal by age group, 2022




Rys.15 Umieralność na nowotwory złośliwe jelita grubego wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.15 Mortality of colorectal by age group, 2022




Rys.16 Zachorowalność na nowotwory złośliwe jelita grubego wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.16 Cancer incidence of colorectal by age group, 2022




Rys.17 Umieralność na nowotwory złośliwe jelita grubego wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.17 Mortality of colorectal by age group, 2022




Rys.18 Zachorowalność na nowotwory złośliwe jelita grubego-określnika wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.18 Cancer incidence of colorectal- colon by group, 2022




Rys.19 Umieralność na nowotwory złośliwe jelita grubego-określnika wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.19 Mortality of colorectal- colon by group, 2022




NOWOTWORY JELITA GRUBEGO (C18-21) Colorectal cancers (C18-21)


Rys. 20 Zachorowalność na nowotwory złośliwe zagięcia esiczo-odbytniczego wg wybranych grup wieku w 2022 roku
Fig. 20 Cancer incidence of rectosigmoid by grup, 2022




Rys. 21 Umieralność na nowotwory złośliwe zagięcia esiczo-odbytniczego wg wybranych grup wieku w 2022 roku
Fig. 21 Mortality of rectosigmoid by grup, 2022




Rys. 22 Zachorowalność na nowotwory złośliwe odbytnicy wg wybranych grup wieku w 2022 roku
Fig. 22 Cancer incidence of rectumby grup, 2022




Rys. 23 Umieralność na nowotwory złośliwe odbytnicy wg wybranych grup wieku w 2022 roku
Fig. 23 Mortality of rectumby by grup, 2022



Rys.24 Zachorowalność na nowotwory złośliwe odbytu i kanału odbytu wg wybranych grup wieku w 2022 roku
Fig.24 Cancer incidence of anus and anal canal by group, 2022



Rys.25 Umieralność na nowotwory złośliwe odbytu i kanału odbytu wg wybranych grup wieku w 2022 roku
Fig.25 Mortality of anus and anal canal by group, 2022



NOWOTWORY TCHAWICY, OSKRZELA I PŁUCA (C33-C34) Trachea, bronchus and lung cancers (C33-C34)


Tab.6 Zachorowania na nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuca u mężczyzn i kobiet w województwie podkarpackim w latach 2012-2022

Tab.6 Cancer incidence of trachea, bronchus and lung in males and females, Podkarpackie voivodship 2012-2022

Zachorowania mężczyźni Incidence males				Lata Year	Zachorowania kobiety Incidence females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
744	71,4	47,9	17,4	2012	248	22,8	12,9	6,7
696	66,8	42,9	15,9	2013	245	22,6	12,7	6,5
715	68,6	43,9	15,0	2014	250	23,0	12,5	5,4
652	62,6	38,5	14,0	2015	273	25,2	13,9	6,4
691	66,4	39,9	14,8	2016	256	23,6	12,2	6,4
655	62,9	36,6	14,0	2017	277	25,5	13,1	6,8
608	58,3	32,8	12,8	2018	284	26,1	13,2	6,4
582	55,9	31,1	12,5	2019	274	25,2	12,2	6,0
506	48,6	26,2	13,1	2020	232	21,4	10,0	6,3
562	54,9	28,9	12,9	2021	277	26,0	11,7	6,5
577	56,6	29,5	11,5	2022	290	27,3	12,2	6,3

Rys.26 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuca w województwie podkarpackim w latach 20012-2022, współczynnik surowy na 100 000

Fig.26 Cancer incidence and mortality of trachea, bronchus and lung, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates



Tab.7 Zgony na nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuca u mężczyzn i kobiet w województwie podkarpackim w latach 2012-2022

Tab.7 Cancer deaths of trachea, bronchus and lung in males and females, Podkarpackie voivodship 2012-2022


Zgony mężczyźni Mortality males				Lata Year	Zgony kobiety Mortality females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
700	67,2	43,4	29,1	2012	163	15,0	8,5	9,3
645	61,9	39,3	26,9	2013	184	16,9	9,1	10,6
644	61,8	37,8	26,8	2014	223	20,5	10,5	12,8
672	64,5	39,0	26,0	2015	244	22,5	11,0	12,8
675	64,8	38,3	26,1	2016	238	21,9	10,6	12,0
672	64,5	37,2	26,6	2017	240	22,1	11,0	12,8
719	69,0	38,1	27,8	2018	271	25,0	11,3	14,4
601	57,7	31,4	23,2	2019	230	21,2	9,9	12,4
524	50,3	26,6	20,9	2020	232	21,4	9,5	12,1
517	50,5	26,2	21,6	2021	242	22,7	9,7	12,7
501	49,2	24,9	21,7	2022	230	21,6	8,8	12,6

NOWOTWORY TCHAWICY, OSKRZELA I PŁUCA (C33-C34)

Trachea, bronchus and lung cancers (C33-C34)


Rys.27 Zachorowalność na nowotwory tchawicy, oskrzela i płuca wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.27. Cancer incidence and mortality of trachea, bronchus and lung by age group, 2022




Rys.28 Umieralność na nowotwory tchawicy, oskrzela i płuca wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.28 Mortality of trachea, bronchus and lung by age group, 2022




Rys.29 Zachorowalność na nowotwory oskrzela i płuca wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.29 Cancer incidence and mortality of trachea, bronchus and lung by group, 2022



Rys.30 Umieralność na nowotwory oskrzela i płuca i wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.30 Mortality of trachea, bronchus and lung by group, 2022




NOWOTWORY PIERSI (C50) Female breast cancers (C50)

Tab.8 Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe piersi w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Tab.8 Cancer incidence and deaths of females breast, Podkarpackie voivodship 2012-2022

Zachorowania kobiety (C50) Incidence females (C50)				Lata Year	Zgony kobiety (C50) Mortality females (C50)			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
753	69,3	43,8	20,5	2012	244	22,5	11,5	14,0
714	65,7	42,6	19,0	2013	251	23,1	12,7	14,5
859	79,1	48,7	18,4	2014	247	22,7	11,4	14,1
791	72,9	44,1	18,5	2015	263	24,2	11,7	13,8
722	66,5	38,9	18,1	2016	289	26,6	12,6	14,6
751	69,2	41,5	18,3	2017	252	23,2	11,4	13,4
833	76,7	46,0	18,9	2018	269	24,8	11,1	14,3
881	81,2	46,4	19,4	2019	275	25,3	11,3	14,8
766	70,6	41,8	20,8	2020	295	27,2	11,8	15,3
1014	95,0	53,8	23,6	2021	295	27,6	12,0	15,5
969	91,2	51,7	20,9	2022	271	25,5	11,4	14,8


Rys.31 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe piersi w województwie podkarpackim w latach 2012-2022, współczynnik surowy na 100 000

Fig.31 Cancer incidence and mortality of females breast, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates




Rys.32 Zachorowalność i umieralność na raka piersi wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.32 Cancer incidence and mortality of females breast by age group, 2022



Rys.33 Zachorowalność i umieralność na raka piersi wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.33 Cancer incidence and mortality of females breast by group, 2022



NOWOTWORY SZYJKI MACICY (C53), TRZONU MACICY (C54), JAJNIKA (C56)
Cervical cancers (C53), Uterus (C54), Ovary (C56)

Tab.9 Zachorowania na nowotwory złośliwe szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
 Tab.9 Cancer incidence of cervical, uterus, ovary, Podkarpackie voivodship 2012-2022

Zachorowania (C53) Incidence (C53)				Lata Year	Zgony (C53) Mortality (C53)			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
142	13,1	8,3	3,9	2012	70	6,4	3,5	4,0
139	12,8	8,0	3,7	2013	83	7,6	4,2	4,8
168	15,5	10,2	3,6	2014	66	6,1	3,1	3,8
119	11,0	6,9	2,8	2015	58	5,3	2,8	3,1
110	10,1	6,4	2,8	2016	70	6,4	3,1	3,5
111	10,2	6,3	2,7	2017	74	6,8	3,6	3,9
116	10,7	6,2	2,6	2018	64	5,9	3,0	3,4
104	4,9	2,9	1,1	2019	71	6,5	3,0	3,8
67	6,2	3,6	1,8	2020	65	6,0	2,9	3,4
84	7,9	4,9	2,0	2021	62	5,8	3,0	3,3
94	8,8	4,9	2,0	2022	51	4,8	2,3	2,8


Zachorowania (C54) Incidence (C54)				Lata Year	Zgony kobiety (C54) Mortality (C54)			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
294	27,1	16,2	8,0	2012	74	6,8	3,8	4,2
289	26,6	15,6	7,7	2013	66	6,1	2,9	3,8
383	35,3	20,5	8,2	2014	66	6,1	3,0	3,8
391	36,0	20,7	9,2	2015	98	9,0	3,7	5,2
380	35,0	19,7	9,5	2016	101	9,3	3,9	5,1
330	30,4	16,8	8,1	2017	74	6,8	2,9	3,9
395	36,4	19,5	9,0	2018	83	7,6	3,2	4,4
364	17,1	2,9	1,1	2019	99	9,1	3,6	5,3
310	28,6	15,3	8,4	2020	92	8,5	3,1	4,8
374	35,0	19,1	8,7	2021	108	10,1	3,1	5,7
388	36,5	19,3	8,4	2022	70	6,6	2,6	3,8

Zachorowania (C56) Incidence (C56)				Lata Year	Zgony (C56) Mortality (C56)			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
182	16,7	10,4	4,9	2012	103	9,5	5,1	5,9
196	18,0	11,5	5,2	2013	111	10,2	6,1	6,4
285	26,2	16,7	6,1	2014	124	11,4	6,2	7,1
198	18,2	11,0	4,6	2015	113	10,4	5,4	5,9
203	18,7	11,3	5,1	2016	120	11,1	5,4	6,1
200	18,4	10,7	4,9	2017	112	10,3	4,9	6,0
229	21,1	11,5	5,2	2018	139	12,8	6,0	7,4
227	10,7	6,9	2,5	2019	99	9,1	4,5	5,3
171	15,8	9,0	4,6	2020	136	12,5	5,9	7,1
192	18,0	10,0	4,5	2021	124	11,6	5,7	6,5
187	17,6	10,9	4,0	2022	113	10,6	5,0	6,2

NOWOTWORYSZYJKI MACICY (C53), TRZONU MACICY (C54), JAJNIKA (C56)
Cervical cancers (C53), Uterus (C54), Ovary (C56)


Rys.34 Zachorowalność na nowotwory złośliwe szyjki macicy, trzonu macicy i jajnika w województwie podkarpackim w latach 2012-2022, współczynnik surowy na 100 000

Fig.34 Cancer incidence cervical,uterus and ovary in Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates




Rys.35 Umieralność na nowotwory złośliwe szyjki macicy, trzonu macicy i jajnika w województwie podkarpackim w latach 2012-2022, współczynnik surowy na 100 000

Fig.35 Mortality cervical, uterus and ovary in Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates




NOWOTWORYSZYJKI MACICY (C53), TRZONU MACICY (C54), JAJNIKA (C56) Cervical cancers (C53), Uterus (C54), Ovary (C56)


Rys.36 Zachorowalność i umieralność na raka szyjki macicy w latach 2012-2022, współczynnik surowy na 100 000
Fig.36 Cancer incidence and mortality of cervical cancer, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates



Rys.37 Zachorowalność i umieralność na raka szyjki macicy wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku
Fig.37 Cancer incidence and mortality of cervical cancers by age group, 2022




Rys.38 Zachorowalność i umieralność na raka szyjki macicy wg wybranych grup wieku w 2022 roku
Fig.38 Cancer incidence and mortality of cervical cancers by group, 2022



NOWOTWORYSZYJKI MACICY (C53), TRZONU MACICY (C54), JAJNIKA (C56) Cervical cancers (C53), Uterus (C54), Ovary (C56)


Rys.39 Zachorowalność i umieralność na nowotwory trzonu macicy w latach 2012-2022, współczynnik surowy na 100 000

Fig.39 Cancer incidence and mortality of uterus, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates




Rys.40 Zachorowalność i umieralność na nowotwory trzonu macicy wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.40 Cancer incidence and mortality of uterus by age group, 2022




Rys.41 Zachorowalność i umieralność na raka trzonu macicy wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.41 Cancer incidence and mortality of uterus cancers by group, 2022




Rys.42 Zachorowalność i umieralność na nowotwory jajnika w latach 2012-2022, współczynnik surowy na 100 000

Fig.42 Cancer incidence and mortality of ovary, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates




Rys.43 Zachorowalność i umieralność na nowotwory jajnika wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.43 Cancer incidence and mortality of ovary by age group, 2022



Rys.44 Zachorowalność i umieralność na raka jajnika wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.44 Cancer incidence and mortality of ovary cancers by group, 2022




NOWOTWORY GRUCZOŁU KROKOWEGO (C61) Prostate cancers (C61)

Tab. 10 Zachorowania na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego u mężczyzn w województwie podkarpackim w latach 2012-2020
Tab. 10 Cancer incidence of prostate, Podkarpackie voivodship 2012-2020


Zachorowania mężczyźni (C61) Incidence males (C61)				Lata Year	Zgony mężczyźni (C61) Mortality males (C61)			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
662	63,5	41,4	15,5	2012	209	20,1	11,2	8,7
693	66,5	41,9	15,8	2013	231	22,2	12,4	9,6
777	74,5	45,8	16,3	2014	243	23,3	12,8	10,1
879	84,4	50,2	18,8	2015	249	23,9	12,5	9,6
946	90,8	55,2	20,3	2016	294	28,2	14,1	11,3
955	91,6	53,3	20,4	2017	247	23,7	11,8	9,8
947	90,8	51,1	20,0	2018	291	27,9	13,1	11,2
905	86,9	47,3	19,5	2019	298	28,6	13,4	11,5
685	65,8	34,9	17,7	2020	327	31,4	14,3	13,0
881	86,1	44,6	20,2	2021	297	29,0	13,0	12,4
1111	109,1	55,2	22,1	2022	283	27,8	12,4	12,3

Rys.45 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie podkarpackim w latach 2012-2022, współczynnik surowy na 100 000


Fig.45 Cancer incidence and mortality of prostate, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates



Rys.46 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku
Fig.46 Cancer incidence and mortality of prostate by age group, 2022



Rys.47 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego wg wybranych grup wieku w 2022 roku
Fig.47 Incidence and mortality of prostate by selected group, 2022




NOWOTWORY NERKI (C64) Kidney cancers (C64)

Tab. 11 Zachorowania na nowotwory złośliwe nerki u mężczyzn w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Tab. 11 Cancer incidence of kidney, Podkarpackie voivodship 2012-2022

Zachorowania mężczyźni Incidence males				Lata Year	Zachorowania kobiety Incidence females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
228	21,9	15,6	5,3	2012	129	11,9	7,1	3,5
219	21,0	14,6	5,0	2013	140	12,9	7,4	3,7
249	23,9	16,0	5,2	2014	147	13,5	7,6	3,2
237	22,8	15,1	5,1	2015	132	12,2	7,0	3,1
238	22,9	15,0	5,1	2016	128	11,8	6,6	3,2
212	20,3	12,9	4,5	2017	100	9,2	5,0	2,4
210	20,1	12,7	4,4	2018	115	10,6	6,0	2,6
207	19,9	12,0	4,5	2019	144	13,3	7,9	3,2
147	14,1	8,2	3,8	2020	90	8,3	4,5	2,4
183	17,9	10,5	4,2	2022	98	9,2	5,0	2,3
185	18,2	10,6	3,7	2022	111	10,4	5,7	2,4

Rys.48 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe nerki w województwie podkarpackim w latach 2012-2022, współczynnik surowy na 100 000

Fig.48 Cancer incidence and mortality of kidney, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates




Tab.12 Zgony na nowotwory złośliwe nerki u mężczyzn i kobiet w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Tab.12 Cancer deaths of kidney in males and females, Podkarpackie voivodship 2012-2022

Zgony mężczyźni Mortality males				Lata Year	Zgony kobiety Mortality females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
82	7,9	5,2	3,4	2012	52	4,8	2,1	3,0
100	9,6	6,4	4,2	2013	45	4,1	1,9	2,6
84	8,1	5,1	3,5	2014	44	4,1	1,6	2,5
94	9,0	5,5	3,6	2015	36	3,3	1,2	1,9
81	7,8	4,5	3,1	2016	53	4,9	2,0	2,7
75	7,2	4,2	3,0	2017	40	3,7	1,5	2,1
81	7,8	4,3	3,1	2018	44	4,1	1,8	2,3
81	7,8	4,4	3,1	2019	43	4,0	1,5	2,3
61	5,9	3,1	2,4	2020	41	3,8	1,8	2,1
40	3,7	1,6	2,1	2022	63	6,2	3,2	2,6
71	7,0	3,5	3,1	2022	32	3,0	1,1	1,7

NOWOTWORY NERKI (C64) Kidney cancers (C64)


Rys.49 Zachorowalność na nowotwory nerki wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.49 Cancer incidence and mortality of kidney by age group, 2022




Rys.50 Umieralność na nowotwory nerki wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.50 Mortality of kidney by age group, 2022




Rys.51 Zachorowalność na nowotwory nerki wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.51 Cancer incidence and mortality of kidney by group, 2022



Rys.52 Umieralność na nowotwory nerki wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.52 Mortality of kidney by group, 2022




NOWOTWORY PĘCHERZA MOCZOWEGO (C67) Urinary bladder cancers (C67)

Tab. 13 Zachorowania na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego u mężczyzn w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Tab. 13 Cancer incidence of urinary bladder, Podkarpackie voivodship 2012-2022

Zachorowania mężczyźni Incidence males				Lata Year	Zachorowania kobiety Incidence females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
261	25,0	15,9	6,1	2012	66	6,1	3,4	1,8
314	30,1	18,3	7,2	2013	72	6,6	3,6	1,9
271	26,0	15,9	5,7	2014	57	5,2	2,6	1,2
297	28,5	16,8	6,4	2015	90	8,3	3,9	2,1
291	27,9	15,9	6,2	2016	76	7,0	3,5	1,9
267	25,6	14,5	5,7	2017	70	6,4	3,3	1,7
175	16,8	9,5	3,7	2018	47	4,3	2,1	1,1
228	21,9	11,6	4,9	2019	60	5,5	2,7	1,3
201	19,3	10,1	5,2	2020	50	4,6	2,1	1,4
200	19,5	9,9	4,6	2022	64	6,0	2,5	1,5
262	25,7	13,0	5,2	2022	77	7,2	2,9	1,7

Rys.53 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego w województwie podkarpackim w latach 2012-2022, współczynnik surowy na 100 000
Fig.53 Cancer incidence and mortality of urinary bladder, Podkarpackie voivodship 2012-2022, crude rates



Tab.14 Zgony na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego u mężczyzn i kobiet w województwie podkarpackim w latach 2012-2022
Tab.14 Cancer deaths of urinary bladder in males and females, Podkarpackie voivodship 2012-2022


Zgony mężczyźni Mortality males				Lata Year	Zgony kobiety Mortality females			
Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers
106	10,2	6,0	4,4	2012	24	2,2	0,9	1,4
119	11,4	6,5	5,0	2013	26	2,4	0,9	1,5
104	10,0	5,8	4,3	2014	21	1,9	0,7	1,2
131	12,6	7,0	5,1	2015	21	1,9	0,6	1,1
133	12,8	6,7	5,1	2016	23	2,1	0,7	1,2
146	14,0	7,3	5,8	2017	27	2,5	0,9	1,4
144	13,8	7,0	5,6	2018	43	4,0	1,4	2,3
139	13,3	6,4	5,4	2019	37	3,4	1,2	2,0
144	13,8	6,4	5,7	2020	33	3,0	1,0	1,7
121	11,8	5,4	5,1	2021	31	2,9	1,1	1,6

NOWOTWORY PĘCHERZA MOCZOWEGO (C67)

Urinary bladder cancers (C67)


Rys.54 Zachorowalność na nowotwory pęcherza moczowego wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.54 Cancer incidence and mortality of urinary bladder by age group, 2022




Rys.55 Umieralność na nowotwory pęcherza moczowego wg 5-letnich grup wieku w 2022 roku

Fig.55 Mortality of urinary bladder by age group, 2022




Rys.56 Zachorowalność na nowotwory pęcherza moczowego wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.56 Cancer incidence and mortality of urinary bladder by group, 2022



Rys.57 Umieralność na nowotwory pęcherza moczowego wg wybranych grup wieku w 2022 roku

Fig.57 Mortality of urinary bladder by group, 2022



**ZACHOROWALNOŚĆ I UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM U MĘŻCZYZN W 2022 roku**
Cancer incidence and mortality in Podkarpackie voivodship, males, 2022

Tab.15 Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie podkarpackim w 2022 roku

Tab.15 Registered new cancer cases by site, and 5-year age groups, males, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	5025	16	10	13	17	22	27	56	58	73	150	215	394	672	962	1035	638	366	301
C00	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	3	3	2
C01	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	2	4	2	0	0	0
C02	30	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	3	7	1	8	1	2	2
C03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C04	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	7	6	3	1	0	0
C05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0
C06	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	3	0	0	0	1
C07	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	1	2	1	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	27	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	5	3	3	3	1	2	0
C10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	5	1	2	0	0	0
C11	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0
C12	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	2	3	2	0	1	1
C13	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	2	0	0
C14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
C15	58	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	10	11	11	7	7	3	5	2
C16	167	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	11	24	29	40	20	15	14
C17	19	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	2	3	0	5	3	1	0
C18	384	0	0	0	1	0	1	6	4	8	7	21	29	45	66	78	60	31	27
C19	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	8	11	10	13	6	5	4
C20	202	0	0	0	0	0	0	1	4	1	7	13	11	32	44	40	27	11	11
C21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1
C22	56	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	5	14	19	6	3	0
C23	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	3	3	1	0
C24	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	7	4	3	2	2	1
C25	138	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	4	14	20	33	33	15	8	3
C26	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
C31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0
C32	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	15	20	19	8	9	2
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	577	0	0	0	0	0	1	3	1	3	10	19	45	83	133	144	75	42	18
C37	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

Tab.15 Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie podkarpackim w 2022 roku (cd.)

Tab.15 Registered new cancer cases by site, and five-year age groups, males, Podkarpackie voivodship 2022(cont.)

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C38	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	8	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C41	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
C43	117	0	0	0	1	0	0	1	4	2	5	12	11	12	22	16	15	9	7
C44	414	0	0	0	0	1	0	4	3	6	17	10	16	33	68	72	67	54	63
C45	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	1	1	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0
C49	36	0	0	0	1	1	0	2	1	3	3	1	6	4	7	5	0	1	1
C50	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	0	0	1
C60	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	1	1	0
C61	1111	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	21	74	166	251	284	171	73	61
C62	69	0	0	1	1	4	12	16	15	11	0	3	0	3	3	0	0	0	0
C63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C64	185	3	0	1	0	0	0	0	3	4	9	16	18	25	28	34	26	12	6
C65	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	4	2	2
C66	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	0
C67	262	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	8	18	37	46	54	46	24	22
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C69	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	7	3	1	0	2
C70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C71	95	6	2	3	1	4	4	3	3	8	9	3	6	12	10	10	7	0	4
C72	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C73	44	0	0	0	1	1	3	3	1	2	5	3	6	2	7	8	1	1	0
C74	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C75	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0
C76	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C77	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
C78	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	4	2	4	3
C79	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7	2	2	3	2
C80	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	16	8	8	5	7	5
C81	25	0	1	0	4	2	2	2	1	0	2	1	3	3	1	2	1	0	0
C82	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	2	2	1	0	2
C83	67	0	1	0	0	1	1	0	4	2	1	4	5	8	10	12	6	4	8
C84	12	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	4	0	1	1

Tab.15 Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku
w województwie podkarpackim w 2022 roku

Tab.15 Registered new cancer cases by site, and 5-year age groups, males, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C85	33	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	5	5	5	9	2	1	1
C86	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C88	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	0
C90	57	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	7	15	13	5	3	1
C91	91	2	4	3	2	1	0	0	0	1	3	4	5	12	23	12	9	6	4
C92	36	0	0	0	1	2	0	3	1	1	0	2	3	4	6	5	5	1	2
C93	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C95	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1
D01	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	2	3	1	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0
D04	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	3	5	4	3
D05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
D09	50	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	5	10	10	6	6	6

Tab.16 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku u mężczyzn w województwie podkarpackim w 2022 roku, współczynniki surowe na 100 000

Tab.16 Cancer incidence by site and age group, males, Podkarpackie voivodship 2022, crude rates

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	14072,6	30,5	17,9	21,7	31,3	38,3	41,8	71,6	66,8	86,8	195,5	326,6	618,9	1027,2	1647,9	2376,5	2744,6	2336,1	2392,7
C00	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,6	0,0	0,0	6,9	12,9	19,2	15,9
C01	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	7,6	1,6	3,1	6,9	4,6	0,0	0,0	0,0
C02	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,2	2,6	1,5	4,7	10,7	1,7	18,4	4,3	12,8	15,9
C03	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	4,6	11,0	10,7	10,3	6,9	4,3	0,0	0,0
C05	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	0,0	3,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
C06	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	1,5	4,7	3,1	5,1	0,0	0,0	0,0	8,0
C07	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,5	4,7	0,0	0,0	2,3	8,6	6,4	8,0
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,6	3,9	4,6	7,9	4,6	5,1	6,9	4,3	12,8	0,0
C10	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,6	0,0	7,6	1,7	4,6	0,0	0,0	0,0
C11	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	3,1	1,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	7,6	3,1	3,1	5,1	4,6	0,0	6,4	8,0
C13	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	4,7	3,1	3,4	6,9	8,6	0,0	0,0
C14	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	140,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	15,2	17,3	16,8	12,0	16,1	12,9	31,9	15,9
C16	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,6	6,5	6,1	17,3	36,7	49,7	91,8	86,0	95,7	111,3
C17	45,3	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,3	1,2	1,2	1,3	0,0	3,1	4,6	0,0	11,5	12,9	6,4	0,0
C18	1143,3	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,6	7,7	4,6	9,5	9,1	31,9	45,6	68,8	113,1	179,1	258,1	197,9	214,6
C19	175,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	4,6	12,6	16,8	17,1	29,9	25,8	31,9	31,8
C20	543,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	1,2	9,1	19,7	17,3	48,9	75,4	91,8	116,2	70,2	87,4
C21	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1	1,7	4,6	0,0	0,0	8,0
C22	133,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,6	3,0	4,7	7,6	24,0	43,6	25,8	19,2	0,0
C23	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	4,6	3,4	6,9	12,9	6,4	0,0
C24	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	7,9	10,7	6,9	6,9	8,6	12,8	8,0
C25	341,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,3	0,0	0,0	7,8	6,1	22,0	30,6	56,5	75,8	64,5	51,1	23,9
C26	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,7	2,3	4,3	0,0	0,0
C30	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	3,4	2,3	0,0	6,4	0,0
C32	231,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,6	14,1	22,9	34,3	43,6	34,4	57,5	15,9
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	1541,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,8	1,2	3,6	13,0	28,9	70,7	126,9	227,8	330,6	322,7	268,1	143,1
C37	7,7	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
C38	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	15,9
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tab.16 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku u mężczyzn w województwie podkarpackim w 2022 roku, współczynniki surowe na 100 000 (cd.)

Tab.16 Cancer incidence by site and age group, males, Podkarpackie voivodship 2022, crude rates (cont)

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C40	14,9	0,0	0,0	1,7	1,8	0,0	1,6	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	0,0	4,3	0,0	0,0
C41	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0	0,0	6,4	0,0
C43	322,5	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,3	4,6	2,4	6,5	18,2	17,3	18,3	37,7	36,7	64,5	57,5	55,6
C44	1545,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	5,1	3,5	7,1	22,2	15,2	25,1	50,4	116,5	165,3	288,2	344,7	500,8
C45	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	1,5	6,9	4,6	4,3	6,4	0,0
C46	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,5	3,4	2,3	4,3	0,0	0,0
C49	69,6	0,0	0,0	0,0	1,8	1,7	0,0	2,6	1,2	3,6	3,9	1,5	9,4	6,1	12,0	11,5	0,0	6,4	8,0
C50	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	3,1	3,1	3,4	9,2	0,0	0,0	8,0
C60	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	4,6	0,0	2,3	4,3	6,4	0,0
C61	3183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	11,7	31,9	116,3	253,7	430,0	652,1	735,6	466,0	484,9
C62	94,2	0,0	0,0	1,7	1,8	7,0	18,6	20,4	17,3	13,1	0,0	4,6	0,0	4,6	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
C64	480,3	5,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	4,8	11,7	24,3	28,3	38,2	48,0	78,1	111,9	76,6	47,7
C65	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	0,0	1,7	4,6	17,2	12,8	15,9
C66	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,7	4,6	8,6	6,4	0,0
C67	834,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,2	5,2	12,2	28,3	56,6	78,8	124,0	197,9	153,2	174,9
C68	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
C69	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,1	0,0	12,0	6,9	4,3	0,0	15,9
C70	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	197,9	11,5	3,6	5,0	1,8	7,0	6,2	3,8	3,5	9,5	11,7	4,6	9,4	18,3	17,1	23,0	30,1	0,0	31,8
C72	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	8,0
C73	80,2	0,0	0,0	0,0	1,8	1,7	4,7	3,8	1,2	2,4	6,5	4,6	9,4	3,1	12,0	18,4	4,3	6,4	0,0
C74	13,9	5,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0
C75	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	3,4	2,3	4,3	0,0	0,0
C76	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C77	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	4,6	6,9	9,2	8,6	25,5	23,9
C79	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	3,1	12,0	4,6	8,6	19,2	15,9
C80	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,6	6,1	4,7	24,5	13,7	18,4	21,5	44,7	39,8
C81	43,5	0,0	1,8	0,0	7,4	3,5	3,1	2,6	1,2	0,0	2,6	1,5	4,7	4,6	1,7	4,6	4,3	0,0	0,0
C82	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,9	0,0	1,6	0,0	3,4	4,6	4,3	0,0	15,9
C83	199,1	0,0	1,8	0,0	0,0	1,7	1,6	0,0	4,6	2,4	1,3	6,1	7,9	12,2	17,1	27,6	25,8	25,5	63,6

Tab.16 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku u mężczyzn w województwie podkarpackim w 2022 roku, współczynniki surowe na 100 000 (cd.)

Tab.16 Cancer incidence by site and age group, males, Podkarpackie voivodship 2022, crude rates (cont)

ICD-10	Ogólny Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C84	32,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	0,0	1,5	3,4	9,2	0,0	6,4	8,0
85	74,8	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	1,3	0,0	7,9	7,6	8,6	20,7	8,6	6,4	8,0
C86	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C88	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,7	0,0	0,0	2,3	0,0	6,4	0,0
C90	134,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,3	4,6	11,0	10,7	25,7	29,9	21,5	19,2	8,0
C91	234,5	3,8	7,1	5,0	3,7	1,7	0,0	0,0	0,0	1,2	3,9	6,1	7,9	18,3	39,4	27,6	38,7	38,3	31,8
C92	90,9	0,0	0,0	0,0	1,8	3,5	0,0	3,8	1,2	1,2	0,0	3,0	4,7	6,1	10,3	11,5	21,5	6,4	15,9
C93	13,4	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,7	6,9	0,0	0,0	0,0
C94	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
C95	3,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,7	4,6	0,0	0,0	8,0
D01	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,7	1,5	3,4	4,6	12,9	6,4	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1	1,7	0,0	4,3	0,0	0,0
D04	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,6	0,0	6,9	6,9	21,5	25,5	23,9
D05	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,7	2,3	0,0	0,0	0,0
D09	168,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,2	2,6	3,0	0,0	7,6	17,1	23,0	25,8	38,3	47,7

Tab.17 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn według częstości występowania. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe, standaryzowane i wskaźnik struktury, województwo podkarpackie 2022 rok
 Tab.17 Registered new cases of the leading cancer sites in males by frequency. Absolute numbers, crude rates, standardized rates and percentage, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Ogółem Total	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage	ICD-10	Ogółem Total	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage
C00-D09	5025	493,2	272,1	100,0	C00-D09	5025	493,2	272,1	100,0
C61	1111	109,1	55,2	22,1	D01	13	1,3	0,7	0,3
C34	577	56,6	29,5	11,5	C06	12	1,2	0,7	0,2
C44	414	40,6	20,1	8,2	C45	12	1,2	0,6	0,2
C18	384	37,7	19,9	7,6	C84	12	1,2	0,7	0,2
C67	262	25,7	13,0	5,2	C07	11	1,1	0,6	0,2
C20	202	19,8	10,7	4,0	C40	8	0,8	0,7	0,2
C64	185	18,2	10,6	3,7	C60	8	0,8	0,4	0,2
C16	167	16,4	8,4	3,3	C66	8	0,8	0,4	0,2
C25	138	13,5	7,3	2,7	C21	7	0,7	0,4	0,1
C43	117	11,5	6,5	2,3	C41	7	0,7	0,5	0,1
C71	95	9,3	7,9	1,9	C93	7	0,7	0,5	0,1
C91	91	8,9	6,2	1,8	C05	6	0,6	0,4	0,1
C32	88	8,6	4,6	1,8	C11	6	0,6	0,4	0,1
C62	69	6,8	6,0	1,4	C48	6	0,6	0,3	0,1
C83	67	6,6	3,8	1,3	C75	6	0,6	0,3	0,1
C19	64	6,3	3,4	1,3	C88	6	0,6	0,3	0,1
C80	59	5,8	3,1	1,2	D03	6	0,6	0,4	0,1
C15	58	5,7	3,3	1,2	C26	5	0,5	0,3	0,1
C90	57	5,6	3,0	1,1	C31	5	0,5	0,2	0,1
C22	56	5,5	3,0	1,1	C74	5	0,5	0,9	0,1
D09	50	4,9	2,5	1,0	D00	5	0,5	0,2	0,1
C73	44	4,3	3,0	0,9	C14	4	0,4	0,3	0,1
C49	36	3,5	2,3	0,7	C37	4	0,4	0,3	0,1
C92	36	3,5	2,3	0,7	C38	3	0,3	0,1	0,1
C85	33	3,2	2,0	0,7	C76	3	0,3	0,3	0,1
C04	31	3,0	1,9	0,6	C77	3	0,3	0,2	0,1
C02	30	2,9	1,7	0,6	D07	3	0,3	0,2	0,1
C09	27	2,7	1,6	0,5	C03	2	0,2	0,1	0,0
C24	25	2,5	1,4	0,5	C30	2	0,2	0,1	0,0
C81	25	2,5	2,4	0,5	C63	2	0,2	0,1	0,0
C78	22	2,2	1,0	0,4	C72	2	0,2	0,1	0,0
D04	22	2,2	1,0	0,4	C95	2	0,2	0,3	0,0
C17	19	1,9	1,2	0,4	C46	1	0,1	0,1	0,0
C79	19	1,9	0,9	0,4	C47	1	0,1	0,2	0,0
C12	17	1,7	1,0	0,3	C68	1	0,1	0,0	0,0
C69	17	1,7	1,0	0,3	C70	1	0,1	0,1	0,0
C01	16	1,6	1,0	0,3	C86	1	0,1	0,1	0,0
C13	16	1,6	1,0	0,3	C94	1	0,1	0,0	0,0
C00	14	1,4	0,7	0,3	C96	1	0,1	0,2	0,0
C10	14	1,4	0,9	0,3	D05	1	0,1	0,1	0,0
C23	13	1,3	0,7	0,3	C08	0	0,0	0,0	0,0
C50	13	1,3	0,7	0,3	C33	0	0,0	0,0	0,0
C65	13	1,3	0,6	0,3	C39	0	0,0	0,0	0,0
C82	13	1,3	0,8	0,3	D02	0	0,0	0,0	0,0

Tab.18 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie podkarpackim, 2022
 Tab.18 Cancer incidence by main cancer groups, males, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	5025	493,2	272,1	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	4611	452,6	252,0	91,8	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	206	20,2	12,4	4,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	1138	111,7	59,9	22,6	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	657	64,5	34,4	13,1	57,7	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	679	66,6	34,9	13,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	672	66,0	34,4	13,4	98,9	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	7	0,7	0,5	0,1	1,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	15	1,5	1,2	0,3	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	531	52,1	26,6	10,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	117	11,5	6,5	2,3	22,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	56	5,5	3,5	1,1	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	1190	116,8	61,7	23,7	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	1111	109,1	55,2	22,1	93,3	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	469	46,0	24,7	9,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	115	11,3	9,0	2,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	55	5,4	4,3	1,1	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	106	10,4	5,5	2,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	352	34,6	22,6	7,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	25	2,5	2,4	0,5	7,1	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	127	12,5	7,6	2,5	36,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	137	13,4	9,3	2,7	38,9	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	100	9,8	5,1	2,0	-	In situ neoplasms

Tab.19 Liczby zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie podkarpackim w 2022 roku

Tab.19 Cancer deaths by site, and five-year age groups, males, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-97	2309	1	2	3	2	2	3	5	13	22	47	92	142	269	433	445	313	249	266
C00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
C01	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	1	0	0	0
C02	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	4	2	0	0	1
C03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C04	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	2	1	3	3	1	0	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
C06	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	0
C07	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	2
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C09	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	2	2	2	1	1
C10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	5	2	2	1	0	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	0
C13	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	5	4	2	0	0
C14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	1	0
C15	53	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10	9	8	12	1	5	4
C16	135	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	5	13	33	29	17	12	14
C17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	3
C18	180	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	12	21	20	36	24	20	30
C19	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	1	3	1
C20	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	11	22	29	13	10	12
C21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0
C22	56	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	4	2	18	12	5	5	1
C23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0
C24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	2	1	2
C25	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	15	26	22	15	11	4
C26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	4	3	1	3
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C31	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	1
C32	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	8	10	3	5	3
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C34	500	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	15	30	69	121	114	70	45	28
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	1
C39	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	1	0
C40	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
C41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C43	28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	4	4	5	2	4	4
C44	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	5	8
C45	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C47	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	0

Tab.19 Liczby zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie podkarpackim w 2022 roku (cd.)

Tab.19 Cancer deaths by site, and five-year age groups, males, Podkarpackie voivodship 2022 (cont)

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C49	20	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	1	3	4	1	1	1	3
C50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0
C60	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1
C61	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	20	40	50	46	48	73
C62	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C64	71	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	10	11	12	11	9	9
C65	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C67	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	15	25	27	19	19
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C70	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
C71	73	0	1	0	0	1	0	0	3	4	4	5	11	12	10	8	6	2	6
C72	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
C73	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C75	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C76	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	13	11	11	8	11	6
C81	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C82	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C83	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	2	4
C84	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	1	0	1
C85	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	2	2	3	2
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	2	4
C91	36	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	2	2	10	9	5
C92	30	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	3	1	3	5	5	1	2	2
C93	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	1	1	1	5

Tab.20 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku u mężczyzn w województwie podkarpackim w 2022 roku, współczynniki surowe na 100 000

Tab.20 Cancer mortality by site and age group, males, Podkarpackie voivodship 2022, crude rates

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-C97	7718,8	1,9	3,6	5,0	3,7	3,5	4,7	6,4	15,0	26,2	61,2	139,8	223,0	411,2	741,7	1021,8	1346,5	1589,3	2114,5
C00	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	8,0
C01	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	3,1	8,6	2,3	0,0	0,0	0,0
C02	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	1,6	4,6	6,9	4,6	0,0	0,0	8,0
C03	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	0,0	0,0	0,0
C04	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,6	7,6	3,1	1,5	5,1	6,9	4,3	0,0	0,0
C05	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	2,3	0,0	6,4	0,0
C06	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,1	0,0	1,7	0,0	4,3	6,4	0,0
C07	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	0,0	1,7	2,3	4,3	0,0	15,9
C08	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0
C09	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	4,6	3,1	6,1	3,4	4,6	8,6	6,4	8,0
C10	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	9,1	0,0	7,6	3,4	4,6	4,3	0,0	0,0
C11	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,6	1,5	1,7	2,3	4,3	6,4	0,0
C13	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	8,6	9,2	8,6	0,0	0,0
C14	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	5,1	2,3	4,3	6,4	0,0
C15	144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	4,6	15,7	13,8	13,7	27,6	4,3	31,9	31,8
C16	428,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,4	3,9	9,1	7,9	19,9	56,5	66,6	73,1	76,6	111,3
C17	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	0,0	0,0	2,3	8,6	6,4	23,9
C18	660,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,4	9,1	10,6	18,9	32,1	34,3	82,7	103,3	127,7	238,5
C19	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	3,1	3,4	13,8	4,3	19,2	8,0
C20	357,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	15,7	16,8	37,7	66,6	55,9	63,8	95,4
C21	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	2,3	0,0	6,4	0,0
C22	142,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	10,6	6,3	3,1	30,8	27,6	21,5	31,9	8,0
C23	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	6,9	8,6	0,0	0,0
C24	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	6,1	1,7	6,9	8,6	6,4	15,9
C25	308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,6	15,7	22,9	44,5	50,5	64,5	70,2	31,8
C26	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	7,6	5,1	9,2	12,9	6,4	23,9
C30	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,5	1,7	2,3	8,6	0,0	8,0
C32	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	13,8	13,7	23,0	12,9	31,9	23,9
C33	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0
C34	1465,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,2	0,0	6,5	22,8	47,1	105,5	207,3	261,8	301,1	287,2	222,6
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1	0,0	0,0	4,6	4,3	0,0	8,0
C39	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	1,5	1,7	4,6	8,6	6,4	0,0
C40	8,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
C43	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,6	1,5	1,6	6,1	6,9	11,5	8,6	25,5	31,8
C44	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,4	2,3	17,2	31,9	63,6
C45	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	5,1	2,3	4,3	0,0	0,0
C46	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
C47	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	5,1	0,0	4,3	0,0	0,0

Tab.20 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku u mężczyzn w województwie podkarpackim w 2022 roku, współczynniki surowe na 100 000 (cd.)

Tab.20 Cancer mortality by site and age group, males, Podkarpackie voivodship 2022, crude rates, (cont.)

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C49	58,9	0,0	0,0	1,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	3,0	1,6	4,6	6,9	2,3	4,3	6,4	23,9
C50	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	4,6	4,3	0,0	0,0
C60	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
C61	1307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,3	30,6	68,5	114,8	197,9	306,4	580,3
C62	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0
C63	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	251,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	4,6	6,3	15,3	18,8	27,6	47,3	57,5	71,5
C65	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,6	0,0	0,0	0,0
C66	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	6,4	0,0
C67	483,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,1	7,6	25,7	57,4	116,2	121,3	151,0
C68	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	8,0
C69	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	4,3	0,0	0,0
C70	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
C71	181,9	0,0	1,8	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	3,5	4,8	5,2	7,6	17,3	18,3	17,1	18,4	25,8	12,8	47,7
C72	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
C73	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C74	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	3,4	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	8,0
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,6	3,0	9,4	19,9	18,8	25,3	34,4	70,2	47,7
C81	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0
C82	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	6,4	0,0
C83	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,4	2,3	12,9	12,8	31,8
C84	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,6	0,0	5,1	2,3	4,3	0,0	8,0
C85	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	1,6	3,1	5,1	4,6	8,6	19,2	15,9
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	5,1	11,5	21,5	12,8	31,8
C91	160,2	1,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,4	0,0	1,5	0,0	3,1	3,4	4,6	43,0	57,5	39,8
C92	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,5	3,6	1,3	4,6	1,6	4,6	8,6	11,5	4,3	12,8	15,9
C93	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0
C94	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	0,0	0,0	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	3,1	3,1	6,9	2,3	4,3	6,4	39,8

Tab.21 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn według częstości występowania. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe, standaryzowane i wskaźnik struktury, województwo podkarpackie 2022 rok

Tab.21 Deaths from the leading cancer sites in males by frequency. Absolute numbers, crude rates, standardized rates and percentage, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Ogółem Total	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage	ICD-10	Ogółem Total	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage
C00-D09	2309	226,6	115,6	100,0	C00-D09	2309	226,6	115,6	100,0
C34	500	49,1	24,9	21,7	C06	6	0,6	0,3	0,3
C61	283	27,8	12,4	12,3	C45	6	0,6	0,3	0,3
C18	180	17,7	8,9	7,8	C48	6	0,6	0,3	0,3
C16	135	13,3	6,7	5,8	C60	6	0,6	0,4	0,3
C67	113	11,1	5,0	4,9	C40	5	0,5	0,5	0,2
C20	111	10,9	5,4	4,8	C21	4	0,4	0,2	0,2
C25	109	10,7	5,5	4,7	C50	4	0,4	0,2	0,2
C71	73	7,2	4,4	3,2	C76	4	0,4	0,2	0,2
C64	71	7,0	3,5	3,1	C00	3	0,3	0,1	0,1
C80	71	7,0	3,6	3,1	C05	3	0,3	0,1	0,1
C22	56	5,5	2,9	2,4	C62	3	0,3	0,2	0,1
C15	53	5,2	2,8	2,3	C65	3	0,3	0,1	0,1
C32	40	3,9	2,0	1,7	C68	3	0,3	0,2	0,1
C91	36	3,5	1,9	1,6	C70	3	0,3	0,2	0,1
C92	30	2,9	1,7	1,3	C72	3	0,3	0,2	0,1
C43	28	2,7	1,4	1,2	C73	3	0,3	0,2	0,1
C44	21	2,1	0,9	0,9	C81	3	0,3	0,2	0,1
C90	21	2,1	0,9	0,9	C82	3	0,3	0,1	0,1
C26	20	2,0	1,0	0,9	C93	3	0,3	0,1	0,1
C49	20	2,0	1,3	0,9	C03	2	0,2	0,1	0,1
C09	19	1,9	1,1	0,8	C66	2	0,2	0,1	0,1
C04	18	1,8	1,1	0,8	C69	2	0,2	0,1	0,1
C10	18	1,8	1,1	0,8	C75	2	0,2	0,2	0,1
C19	17	1,7	0,8	0,7	C95	2	0,2	0,1	0,1
C85	17	1,7	0,8	0,7	C08	1	0,1	0,0	0,0
C97	17	1,7	0,8	0,7	C11	1	0,1	0,1	0,0
C13	16	1,6	0,9	0,7	C30	1	0,1	0,1	0,0
C02	14	1,4	0,8	0,6	C33	1	0,1	0,0	0,0
C24	14	1,4	0,7	0,6	C41	1	0,1	0,0	0,0
C83	14	1,4	0,6	0,6	C46	1	0,1	0,0	0,0
C01	9	0,9	0,5	0,4	C47	1	0,1	0,2	0,0
C17	9	0,9	0,4	0,4	C63	1	0,1	0,1	0,0
C39	9	0,9	0,5	0,4	C74	1	0,1	0,1	0,0
C84	9	0,9	0,5	0,4	C94	1	0,1	0,1	0,0
C12	8	0,8	0,4	0,3	C37	0	0,0	0,0	0,0
C14	8	0,8	0,4	0,3	C77	0	0,0	0,0	0,0
C07	7	0,7	0,4	0,3	C78	0	0,0	0,0	0,0
C23	7	0,7	0,3	0,3	C79	0	0,0	0,0	0,0
C31	7	0,7	0,3	0,3	C88	0	0,0	0,0	0,0
C38	7	0,7	0,4	0,3	C96	0	0,0	0,0	0,0

Tab.22 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie podkarpackim w 2022 roku
Tab.22 Cancer mortality by main cancer groups, males, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	% wszystkich nowotworów <i>% of all cancers</i>	% w grupie narządowej <i>% in organ system</i>	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	2309	226,6	115,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	2288	224,5	114,7	99,1	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	133	13,1	7,6	5,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	715	70,2	35,7	31,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	312	30,6	15,3	13,5	43,6	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	565	55,5	28,1	24,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	549	53,9	27,3	23,8	97,1	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	16	1,6	0,8	0,7	2,8	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	6	0,6	0,5	0,3	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	49	4,8	2,3	2,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	28	2,7	1,4	1,2	13,7	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	34	3,3	2,2	1,5	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	4	0,4	0,2	0,2	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	293	28,8	13,1	12,7	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	283	27,8	12,4	12,3	96,5	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	192	18,8	8,8	8,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	81	8,0	4,9	3,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	6	0,6	0,4	0,3	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	75	7,4	3,8	3,2	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	139	13,6	7,2	6,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	3	0,3	0,2	0,1	2,1	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	43	4,2	2,1	1,9	30,9	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	72	7,1	4,0	3,1	51,7	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

**ZACHOROWALNOŚĆ I UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM U KOBIET W 2022 roku**
Cancer incidence and mortality in Podkarpackie voivodship, females, 2022

Tab.23 Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie podkarpackim w 2022 roku

Tab.23 Registered new cancer cases by site, and five-year age groups, females, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	4635	12	3	9	6	25	54	82	145	197	275	297	384	601	749	672	478	330	316
C00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C01	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
C02	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2	1	3
C03	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	2	0	0
C04	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C06	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C07	9	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C09	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	4	1	1	0
C10	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
C15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	2	1	1	1
C16	118	0	0	0	0	1	0	3	2	4	6	12	7	10	17	16	6	18	16
C17	20	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	5	2	2	2	2	1
C18	289	0	0	1	0	1	1	2	4	2	2	10	24	47	47	57	36	31	24
C19	38	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	5	11	8	4	2	2
C20	119	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	12	10	25	20	17	11	12
C21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
C22	38	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4	5	7	5	8	1	5
C23	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	6	4	5	1
C24	28	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	5	2	4	2	4	2	5
C25	127	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	9	23	20	21	24	12	9
C26	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	4	0	0	0
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
C32	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C34	289	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	12	19	47	59	64	45	20	13
C37	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
C38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C40	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0
C41	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1
C43	115	0	0	0	0	1	0	5	3	11	12	7	9	9	19	19	9	4	7
C44	429	0	0	0	0	1	0	4	6	10	10	15	21	41	53	69	63	56	80
C45	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0
C49	38	1	0	0	1	1	1	2	2	2	3	2	3	7	5	2	4	2	0
C50	969	0	0	0	0	2	5	8	48	65	104	89	99	123	142	106	80	52	46
C51	33	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	4	2	7	9	4	2
C52	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0
C53	94	0	0	0	0	0	1	2	3	10	8	4	10	15	13	8	9	6	5

Tab.23 Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie podkarpackim w 2022 roku (cd.)

Tab.23 Registered new cancer cases by site, and five-year age groups, females, Podkarpackie voivodship 2022 (cont)

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C54	388	0	0	0	0	0	0	1	3	6	24	36	41	76	83	65	28	11	14
C55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C56	187	1	0	0	1	1	7	4	6	11	16	17	19	25	27	25	15	7	5
C57	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	2	0	1
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	111	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	10	22	22	18	12	9	2
C65	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
C66	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
C67	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	9	20	11	5	12	12
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	19	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	1	3	1	0	1	3	2
C70	8	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0
C71	71	0	1	1	1	1	0	2	4	1	6	4	6	9	12	11	5	6	1
C72	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0
C73	198	0	1	1	1	2	12	14	32	23	14	17	20	12	20	23	4	2	0
C74	11	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0
C75	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	0
C76	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
C77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
C78	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	6	1
C79	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	3	5	5
C80	47	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	2	0	3	7	9	7	4	10
C81	26	0	0	1	1	4	3	3	3	1	2	0	1	3	1	1	1	1	0
C82	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	2	4	0	2	1	0
C83	46	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	5	1	5	8	5	9	5	3
C84	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	6	1	0	0
C85	28	0	0	0	0	1	1	2	0	3	3	1	2	3	2	4	4	2	0
C86	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C88	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0
C90	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	5	9	7	11	7	6
C91	64	4	0	2	1	0	0	0	1	0	0	2	3	7	20	9	5	2	8
C92	40	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	11	3	8	2	2
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C94	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
D01	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	3	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	0	3	0	1
D04	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	4	3
D05	67	0	0	0	0	1	1	3	2	2	7	7	12	13	12	5	2	0	0
D06	88	0	0	0	0	4	17	15	11	14	10	5	4	1	3	2	2	0	0
D07	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	0	2	0	0	0	0
D09	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	3	0	2	0

Tab.24 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku u kobiet w województwie podkarpackim w 2022 roku, współczynniki surowe na 100 000

Tab.24 Cancer incidence by site and age group, females, Podkarpackie voivodship 2022, crude rates

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	8697,2	24,3	5,6	15,8	11,6	46,2	90,1	111,9	174,9	242,0	363,5	449,8	591,2	853,2	1088,0	1171,1	1337,3	1121,0	999,7
C00	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
C01	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,4	3,2
C02	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0	1,4	1,5	3,5	5,6	3,4	9,5
C03	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,5	0,0	2,8	1,5	1,7	5,6	0,0	0,0
C04	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	1,5	1,4	0,0	1,7	2,8	0,0	0,0
C05	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C07	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,7	0,0	0,0	2,6	1,5	0,0	2,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C08	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0
C09	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,6	0,0	2,9	7,0	2,8	3,4	0,0
C10	4,5	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
C15	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1	5,7	1,5	3,5	2,8	3,4	3,2
C16	245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	4,1	2,4	4,9	7,9	18,2	10,8	14,2	24,7	27,9	16,8	61,2	50,6
C17	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,2	0,0	2,6	1,5	1,5	7,1	2,9	3,5	5,6	6,8	3,2
C18	586,3	0,0	0,0	1,8	0,0	1,9	1,7	2,7	4,8	2,5	2,6	15,2	37,0	66,7	68,3	99,3	100,7	105,3	75,9
C19	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	3,0	3,1	7,1	16,0	13,9	11,2	6,8	6,3
C20	243,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,5	1,3	12,1	18,5	14,2	36,3	34,9	47,6	37,4	38,0
C21	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,5	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C22	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,5	6,2	7,1	10,2	8,7	22,4	3,4	15,8
C23	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	4,3	7,3	10,5	11,2	17,0	3,2
C24	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,6	0,0	7,7	2,8	5,8	3,5	11,2	6,8	15,8
C25	260,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,6	4,5	13,9	32,7	29,1	36,6	67,1	40,8	28,5
C26	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,5	2,8	1,5	7,0	0,0	0,0	0,0
C30	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0
C32	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	2,8	2,9	1,7	0,0	0,0	0,0
C33	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	559,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	4,9	5,3	18,2	29,3	66,7	85,7	111,5	125,9	67,9	41,1
C37	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,5	1,4	1,5	1,7	2,8	0,0	0,0
C38	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
C39	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
C40	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0
C41	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,4	3,2
C43	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	6,8	3,6	13,5	15,9	10,6	13,9	12,8	27,6	33,1	25,2	13,6	22,2
C44	970,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	5,5	7,2	12,3	13,2	22,7	32,3	58,2	77,0	120,2	176,3	190,2	253,1
C45	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,4	0,0	5,2	2,8	0,0	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,8	1,5	0,0	0,0	3,4	0,0
C49	65,4	2,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,7	2,7	2,4	2,5	4,0	3,0	4,6	9,9	7,3	3,5	11,2	6,8	0,0
C50	1696,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	8,3	10,9	57,9	79,8	137,5	134,8	152,4	174,6	206,3	184,7	223,8	176,6	145,5
C51	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,3	3,0	0,0	5,7	2,9	12,2	25,2	13,6	6,3
C52	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,9	0,0	2,8	3,4	0,0
C53	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,7	3,6	12,3	10,6	6,1	15,4	21,3	18,9	13,9	25,2	20,4	15,8
C54	663,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,6	7,4	31,7	54,5	63,1	107,9	120,6	113,3	78,3	37,4	44,3

Tab.24 Zachorowalność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku u kobiet w województwie podkarpackim w 2022 roku, współczynniki surowe na 100 000 (cd.)

Tab.24 Cancer incidence by site and age group, females, Podkarpackie voivodship 2022, crude rates (cont.)

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C55	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
C56	319,7	2,0	0,0	0,0	1,9	1,9	11,7	5,5	7,2	13,5	21,2	25,8	29,3	35,5	39,2	43,6	42,0	23,8	15,8
C57	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,9	1,7	5,6	0,0	3,2
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	204,8	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	12,1	15,4	31,2	32,0	31,4	33,6	30,6	6,3
C65	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	3,4	3,2
C66	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	1,7	0,0	3,4	3,2
C67	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,5	6,2	12,8	29,1	19,2	14,0	40,8	38,0
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,2	2,5	4,0	1,5	1,5	4,3	1,5	0,0	2,8	10,2	6,3
C70	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	3,7	1,3	0,0	0,0	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0
C71	126,4	0,0	1,9	1,8	1,9	1,9	0,0	2,7	4,8	1,2	7,9	6,1	9,2	12,8	17,4	19,2	14,0	20,4	3,2
C72	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0
C73	294,4	0,0	1,9	1,8	1,9	3,7	20,0	19,1	38,6	28,3	18,5	25,8	30,8	17,0	29,1	40,1	11,2	6,8	0,0
C74	17,8	4,1	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	2,8	2,9	1,7	0,0	0,0	0,0
C75	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	2,8	3,4	0,0
C76	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,7	2,8	0,0	3,2
C77	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
C78	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,9	3,5	14,0	20,4	3,2
C79	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,3	1,5	8,7	8,4	17,0	15,8
C80	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,7	0,0	2,5	0,0	3,0	0,0	4,3	10,2	15,7	19,6	13,6	31,6
C81	42,9	0,0	0,0	1,8	1,9	7,4	5,0	4,1	3,6	1,2	2,6	0,0	1,5	4,3	1,5	1,7	2,8	3,4	0,0
C82	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,3	0,0	3,1	2,8	5,8	0,0	5,6	3,4	0,0
C83	96,5	2,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,4	1,2	0,0	0,0	7,6	1,5	7,1	11,6	8,7	25,2	17,0	9,5
C84	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,4	8,7	10,5	2,8	0,0	0,0
C85	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7	2,7	0,0	3,7	4,0	1,5	3,1	4,3	2,9	7,0	11,2	6,8	0,0
C86	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
C88	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,3	0,0	0,0	1,4	0,0	1,7	2,8	0,0	0,0
C90	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,5	6,2	7,1	13,1	12,2	30,8	23,8	19,0
C91	123,2	8,1	0,0	3,5	1,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	3,0	4,6	9,9	29,1	15,7	14,0	6,8	25,3
C92	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	1,2	2,6	4,5	4,6	4,3	16,0	5,2	22,4	6,8	6,3
C93	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
C94	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,8	7,3	5,2	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	0,0	8,4	0,0	3,2
D04	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,8	5,8	5,2	5,6	13,6	9,5
D05	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7	4,1	2,4	2,5	9,3	10,6	18,5	18,5	17,4	8,7	5,6	0,0	0,0
D06	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	28,3	20,5	13,3	17,2	13,2	7,6	6,2	1,4	4,4	3,5	5,6	0,0	0,0
D07	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	4,0	3,0	3,1	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,5	5,7	4,4	5,2	0,0	6,8	0,0

Tab.25 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet według częstości występowania. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe, standaryzowane i wskaźnik struktury, województwo podkarpackie 2022 rok

Tab.25 Registered new cases of the leading cancer sites in females by frequency. Absolute numbers, crude rates, standardized rates and percentage, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Ogółem Total	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage	ICD-10	Ogółem Total	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage
C00-D09	4635	436,1	230,7	100,0	C00-D09	4635	436,1	230,7	100,0
C50	969	91,2	51,7	20,9	C57	9	0,8	0,4	0,2
C44	429	40,4	15,9	9,3	C03	8	0,8	0,4	0,2
C54	388	36,5	19,3	8,4	C41	8	0,8	0,4	0,2
C18	289	27,2	12,1	6,2	C70	8	0,8	0,5	0,2
C34	289	27,2	12,1	6,2	C32	7	0,7	0,4	0,2
C73	198	18,6	13,7	4,3	C04	6	0,6	0,3	0,1
C56	187	17,6	10,9	4,0	C37	6	0,6	0,3	0,1
C25	127	11,9	5,2	2,7	C40	6	0,6	0,4	0,1
C20	119	11,2	4,9	2,6	C45	6	0,6	0,3	0,1
C16	118	11,1	5,2	2,5	C75	6	0,6	0,3	0,1
C43	115	10,8	6,1	2,5	C88	6	0,6	0,3	0,1
C64	111	10,4	5,7	2,4	C01	5	0,5	0,2	0,1
C53	94	8,8	4,9	2,0	C48	5	0,5	0,2	0,1
D06	88	8,3	7,6	1,9	C52	5	0,5	0,2	0,1
C67	77	7,2	2,9	1,7	C65	5	0,5	0,1	0,1
C71	71	6,7	4,0	1,5	C66	5	0,5	0,2	0,1
D05	67	6,3	4,1	1,4	C76	5	0,5	0,2	0,1
C91	64	6,0	3,8	1,4	C21	4	0,4	0,2	0,1
C90	52	4,9	1,9	1,1	C31	4	0,4	0,2	0,1
C80	47	4,4	1,8	1,0	C72	4	0,4	0,2	0,1
C83	46	4,3	2,4	1,0	C05	3	0,3	0,2	0,1
C92	40	3,8	1,8	0,9	C06	3	0,3	0,2	0,1
C19	38	3,6	1,6	0,8	C10	3	0,3	0,3	0,1
C22	38	3,6	1,6	0,8	C14	3	0,3	0,2	0,1
C49	38	3,6	2,6	0,8	C94	3	0,3	0,2	0,1
C51	33	3,1	1,3	0,7	C08	2	0,2	0,1	0,0
C24	28	2,6	1,2	0,6	C13	2	0,2	0,1	0,0
C85	28	2,6	1,6	0,6	C77	2	0,2	0,1	0,0
C81	26	2,4	2,4	0,6	C96	2	0,2	0,1	0,0
C23	25	2,4	0,9	0,5	D00	2	0,2	0,1	0,0
C79	24	2,3	0,8	0,5	C00	1	0,1	0,0	0,0
C17	20	1,9	1,0	0,4	C00	1	0,1	0,0	0,0
C69	19	1,8	1,1	0,4	C11	1	0,1	0,1	0,0
D04	19	1,8	0,6	0,4	C12	1	0,1	0,1	0,0
C78	18	1,7	0,5	0,4	C33	1	0,1	0,1	0,0
C82	16	1,5	0,9	0,3	C38	1	0,1	0,0	0,0
C84	15	1,4	0,6	0,3	C39	1	0,1	0,0	0,0
D09	14	1,3	0,6	0,3	C55	1	0,1	0,0	0,0
C09	13	1,2	0,6	0,3	C86	1	0,1	0,0	0,0
C15	13	1,2	0,6	0,3	C93	1	0,1	0,0	0,0
C02	12	1,1	0,4	0,3	C46	0	0,0	0,0	0,0
D01	11	1,0	0,5	0,2	C47	0	0,0	0,0	0,0
D03	10	0,9	0,5	0,2	C58	0	0,0	0,0	0,0
D07	10	0,9	0,7	0,2	C68	0	0,0	0,0	0,0
C07	9	0,8	0,7	0,2	C95	0	0,0	0,0	0,0
C26	9	0,8	0,4	0,2	D02	0	0,0	0,0	0,0

Tab.26 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie podkarpackim w 2022 roku
 Tab.26 Cancer incidence by main cancer groups, females, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	4635	436,1	230,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	4206	395,7	214,8	90,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	72	6,8	3,8	1,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	828	77,9	35,0	17,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	450	42,3	18,8	9,7	54,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	310	29,2	13,1	6,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	302	28,4	12,8	6,5	97,4	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	8	0,8	0,3	0,2	2,5	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	14	1,3	0,9	0,3	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	544	51,2	21,9	11,7	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	115	10,8	6,1	2,5	21,1	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	49	4,6	3,1	1,1	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Piers	969	91,2	51,7	20,9	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	717	67,5	37,0	15,5	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	482	45,4	24,2	10,4	67,2	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	198	18,6	8,8	4,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	102	9,6	5,8	2,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	215	20,2	15,2	4,6	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	96	9,0	3,5	2,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	300	28,2	16,0	6,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	26	2,4	2,4	0,6	8,6	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	108	10,2	5,6	2,3	36,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	108	10,2	5,8	2,3	36,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	221	20,8	14,8	4,8	-	In situ neoplasms

Tab.27 Liczby zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie podkarpackim w 2022 roku

Tab.27 Cancer deaths by site, and five-year age groups, females, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	1831	0	0	0	2	1	3	6	8	25	49	61	103	202	263	291	259	259	298
C00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C02	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C04	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
C05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C09	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2
C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	1
C16	80	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	5	3	8	11	7	9	18	11
C17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0
C18	136	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	4	13	16	22	17	27	28
C19	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	3	1
C20	75	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	9	12	6	8	10	25
C21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
C22	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	5	12	8	7
C23	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	3	4
C24	33	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	5	4	4	4	3	7
C25	128	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	21	16	24	25	16	10
C26	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	7	5
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	230	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	28	48	62	36	20	17
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
C40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
C43	26	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	3	2	5	5	2	5
C44	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	12
C45	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	2	2	0	0	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
C49	11	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	3	0	0	0	1	1

Tab.27 Liczby zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie podkarpackim w 2022 roku (cd.)

Tab.27 Cancer deaths by site, and five-year age groups, females, Podkarpackie voivodship 2022(cont)

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C50	271	0	0	0	0	0	1	1	2	8	23	9	19	25	45	38	34	26	40
C51	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	5	4
C52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
C53	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	8	7	7	6	4	5	6
C54	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	6	10	10	16	8	10
C55	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C56	113	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	9	21	21	21	12	8	8
C57	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2	2	3
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	7	4	4	8
C65	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C67	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	3	4	11
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C69	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	1	2
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	53	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	6	8	6	8	6	7	5
C72	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C73	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	3
C74	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
C75	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
C76	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	1
C77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	14	13	16	22
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C82	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C83	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	1	3	3	0
C84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
C85	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	3	3	3
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	4	9	9
C91	24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	8	8
C92	30	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	2	5	3	7	2	3
C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	3
D04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tab.28 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku u kobiet w województwie podkarpackim w 2022 roku, współczynniki surowe na 100 000

Tab.28 Cancer mortality by site and age group, females, Podkarpackie voivodship2022, crude rates

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D04	4101,4	0,0	0,0	3,9	1,9	5,0	8,2	9,7	30,7	64,8	92,4	158,6	286,8	382,1	507,1	724,6	879,9	946,0	0,0
C00	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	6,3
C01	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	2,8	3,4	6,3
C03	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
C04	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0
C05	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
C06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C07	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,2
C08	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
C09	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,8	3,4	0,0
C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
C12	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	6,3
C14	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	3,2
C15	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	3,1	0,0	0,0	1,7	2,8	3,4	3,2
C16	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,9	4,0	7,6	4,6	11,4	16,0	12,2	25,2	61,2	34,8
C17	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,8	10,2	0,0
C18	327,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	12,1	6,2	18,5	23,2	38,3	47,6	91,7	88,6
C19	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,4	5,8	1,7	0,0	10,2	3,2
C20	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,0	3,1	12,8	17,4	10,5	22,4	34,0	79,1
C21	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,4	1,5	1,7	0,0	0,0	0,0
C22	101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,3	2,9	8,7	33,6	27,2	22,2
C23	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	5,8	5,2	8,4	10,2	12,7
C24	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	2,6	1,5	3,1	7,1	5,8	7,0	11,2	10,2	22,2
C25	274,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	7,6	13,9	29,8	23,2	41,8	69,9	54,4	31,6
C26	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	5,2	0,0	23,8	15,8
C30	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
C31	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	3,4	0,0
C32	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	2,8	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,6	9,1	13,9	39,8	69,7	108,0	100,7	67,9	53,8
C37	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
C38	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0
C39	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	6,3
C40	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
C41	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,4	0,0
C43	58,3	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,6	0,0	0,0	4,3	2,9	8,7	14,0	6,8	15,8
C44	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,7	8,4	13,6	38,0
C45	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1	4,3	2,9	3,5	0,0	0,0	0,0
C46	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0

Tab.28 Umieralność na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i 5-letnich grup wieku u kobiet w województwie podkarpackim w 2022 roku, współczynniki surowe na 100 000 (cd.)

Tab.28 Cancer mortality by site and age group, female, Podkarpackie voivodships 2022, crude rates (cont.)

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,7	0,0	3,4	0,0
C49	19,9	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	1,2	1,2	1,3	0,0	1,5	4,3	0,0	0,0	0,0	3,4	3,2
C50	565,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,4	2,4	9,8	30,4	13,6	29,3	35,5	65,4	66,2	95,1	88,3	126,6
C51	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	5,2	5,6	17,0	12,7
C52	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,7	0,0	3,4	0,0
C53	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,3	3,0	12,3	9,9	10,2	10,5	11,2	17,0	19,0
C54	158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	3,0	6,2	8,5	14,5	17,4	44,8	27,2	31,6
C55	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	6,3
C56	215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	2,6	12,1	13,9	29,8	30,5	36,6	33,6	27,2	25,3
C57	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,3	1,5	1,7	5,6	6,8	9,5
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1	5,7	2,9	12,2	11,2	13,6	25,3
C65	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,8	3,4	0,0
C66	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	2,8	4,4	7,0	8,4	13,6	34,8
C68	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	4,4	0,0	0,0	3,4	6,3
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,4	0,0	0,0	4,0	3,0	9,2	11,4	8,7	13,9	16,8	23,8	15,8
C72	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	2,8	0,0	0,0
C73	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	3,5	2,8	0,0	9,5
C74	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	3,4	0,0
C75	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,7	2,8	0,0	0,0
C76	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	3,5	5,6	6,8	3,2
C77	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1	8,5	10,2	24,4	36,4	54,4	69,6
C81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C82	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
C83	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	4,4	1,7	8,4	10,2	0,0
C84	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,4	0,0	0,0	2,8	3,4	0,0
C85	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	4,4	8,7	8,4	10,2	9,5
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	10,2	12,2	11,2	30,6	28,5
C91	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,9	1,7	8,4	27,2	25,3
C92	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	1,3	4,5	3,1	2,8	7,3	5,2	19,6	6,8	9,5
C93	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,4	0,0
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	3,4	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	5,6	3,4	9,5
D04	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2

Tab.29 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet według częstości występowania. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe, standaryzowane i wskaźnik struktury, województwo podkarpackie 2022 rok
 Tab.29 Deaths from the leading cancer sites in females by frequency. Absolute numbers, crude rates, standardized rates and percentage, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Ogółem Total	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage	ICD-10	Ogółem Total	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage
C00-D09	1831	172,3	68,1	100,0	C00-D09	1831	172,3	68,1	100,0
C50	271	25,5	11,4	14,8	C04	3	0,3	0,1	0,2
C34	230	21,6	8,8	12,6	C07	3	0,3	0,1	0,2
C18	136	12,8	4,5	7,4	C09	3	0,3	0,1	0,2
C25	128	12,0	4,9	7,0	C32	3	0,3	0,1	0,2
C56	113	10,6	5,0	6,2	C41	3	0,3	0,1	0,2
C80	81	7,6	2,3	4,4	C48	3	0,3	0,1	0,2
C16	80	7,5	3,1	4,4	C52	3	0,3	0,1	0,2
C20	75	7,1	2,4	4,1	C55	3	0,3	0,0	0,2
C54	70	6,6	2,6	3,8	C65	3	0,3	0,1	0,2
C71	53	5,0	2,3	2,9	C72	3	0,3	0,1	0,2
C53	51	4,8	2,3	2,8	C75	3	0,3	0,1	0,2
C90	40	3,8	1,2	2,2	C95	3	0,3	0,1	0,2
C22	39	3,7	1,1	2,1	C05	2	0,2	0,1	0,1
C24	33	3,1	1,3	1,8	C14	2	0,2	0,1	0,1
C64	32	3,0	1,1	1,7	C30	2	0,2	0,1	0,1
C92	30	2,8	1,3	1,6	C31	2	0,2	0,1	0,1
C67	29	2,7	0,8	1,6	C38	2	0,2	0,1	0,1
C43	26	2,4	1,1	1,4	C77	2	0,2	0,1	0,1
C91	24	2,3	0,7	1,3	C82	2	0,2	0,1	0,1
C44	21	2,0	0,4	1,1	C93	2	0,2	0,0	0,1
C85	19	1,8	0,6	1,0	C01	1	0,1	0,1	0,1
C23	18	1,7	0,5	1,0	C03	1	0,1	0,0	0,1
C26	18	1,7	0,4	1,0	C08	1	0,1	0,0	0,1
C51	15	1,4	0,4	0,8	C11	1	0,1	0,0	0,1
C57	13	1,2	0,4	0,7	C12	1	0,1	0,1	0,1
C83	13	1,2	0,5	0,7	C37	1	0,1	0,0	0,1
C19	11	1,0	0,4	0,6	C40	1	0,1	0,0	0,1
C45	11	1,0	0,6	0,6	C46	1	0,1	0,0	0,1
C49	11	1,0	0,8	0,6	C66	1	0,1	0,1	0,1
C73	9	0,8	0,3	0,5	C68	1	0,1	0,0	0,1
C76	9	0,8	0,3	0,5	D04	1	0,1	0,0	0,1
C15	8	0,8	0,4	0,4	C06	0	0,0	0,0	0,0
C69	8	0,8	0,3	0,4	C10	0	0,0	0,0	0,0
C97	8	0,8	0,2	0,4	C33	0	0,0	0,0	0,0
C02	5	0,5	0,1	0,3	C47	0	0,0	0,0	0,0
C13	5	0,5	0,2	0,3	C58	0	0,0	0,0	0,0
C17	5	0,5	0,1	0,3	C70	0	0,0	0,0	0,0
C21	5	0,5	0,3	0,3	C78	0	0,0	0,0	0,0
C39	4	0,4	0,1	0,2	C79	0	0,0	0,0	0,0
C74	4	0,4	0,2	0,2	C81	0	0,0	0,0	0,0
C84	4	0,4	0,2	0,2	C88	0	0,0	0,0	0,0
C00	3	0,3	0,0	0,2	C94	0	0,0	0,0	0,0

Tab.30 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie podkarpackim 2022 roku
 Tab.30 Cancer mortality by main cancer groups, females, Podkarpackie voivodship 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	1831	172,3	68,1	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	1810	170,3	67,7	98,9	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	31	2,9	1,0	1,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	556	52,3	19,5	30,4	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	227	21,4	7,6	12,4	40,8	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	244	23,0	9,2	13,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	237	22,3	9,0	12,9	97,1	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	7	0,7	0,2	0,4	2,9	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	4	0,4	0,2	0,2	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	47	4,4	1,5	2,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	26	2,4	1,1	1,4	55,3	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	26	2,4	1,6	1,4	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	271	25,5	11,4	14,8	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	268	25,2	10,8	14,6	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	121	11,4	4,9	6,6	45,1	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	66	6,2	2,1	3,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	64	6,0	2,8	3,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	16	1,5	0,6	0,9	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	92	8,7	2,7	5,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	137	12,9	4,6	7,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	38	3,6	1,4	2,1	27,7	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	59	5,6	2,1	3,2	43,1	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	1	0,1	0,0	0,1	-	In situ neoplasms

**Zachorowalność i umieralność w powiatach województwa
podkarpackiego w 2022 roku**

*Cancer incidence and mortality in poviats of Podkarpackie
voivodship in 2022*

Tab.31 Struktura ludności województwa podkarpackiego według płci i powiatów. Stan na 30 czerwca 2022
 Tab.31 Podkarpackie voivodship population structure by sex and poviats. As of 30th June 2022

Powiaty <i>Poviats</i>	Ogółem <i>Total</i>	Mężczyźni <i>Males</i>	Kobiety <i>Females</i>
województwo podkarpackie	1062819	1018766	2081585
powiat bieszczadzki	20854	10257	10597
powiat brzozowski	63776	31508	32268
powiat dębicki	133088	65773	67315
powiat jarosławski	116665	56955	59710
powiat jasielski	109796	53970	55826
powiat kolbuszowski	61481	30626	30855
powiat krośnieński	109268	53831	55437
powiat leżajski	67199	33164	34035
powiat lubaczowski	53151	26386	26765
powiat łańcucki	80759	39764	40995
powiat mielecki	133451	65612	67839
powiat niżański	64254	31668	32586
powiat przemyski	71565	35782	35783
powiat przeworski	76178	37385	38793
powiat ropczycko-sędziszowski	74017	36592	37425
powiat rzeszowski	174160	86199	87961
powiat sanocki	90590	44238	46352
powiat stalowowolski	101942	49452	52490
powiat strzyżowski	59649	29610	30039
powiat tarnobrzeski	51364	25204	26160
powiat leski	25615	12609	13006
miasto Krosno	44530	20948	23582
miasto Przemyśl	57193	26734	30459
miasto Rzeszów	196726	93427	103299
miasto Tarnobrzeg	44314	21072	23242

Tab.32 Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w powiatach województwa podkarpackiego w 2022 roku, współczynnik surowy na 100 000

Tab.32 Cancers incidence and mortality in poviats of Podkarpackie voivodship in 2022, crude rate

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w powiatach województwa podkarpackiego Cancers incidence in poviats of Podkarpackie voivodship			Powiaty Poviats	Umieralność na nowotwory złośliwe w powiatach województwa podkarpackiego Cancers mortality in poviats of Podkarpackie voivodship		
Ogółem Total	Mężczyźni Males	Kobiety Females		Ogółem Total	Mężczyźni Males	Kobiety Females
464,1	493,2	436,1	województwo podkarpackie	198,8	226,6	172,3
422,0	507,0	339,7	powiat bieszczadzki	215,8	234,0	198,2
495,5	526,9	464,9	powiat brzozowski	233,6	209,5	257,2
432,8	437,9	427,8	powiat dębicki	169,1	193,1	145,6
389,1	398,6	380,2	powiat jarosławski	201,4	247,6	157,4
509,1	580,0	440,7	powiat jasielski	184,0	207,5	161,2
413,1	440,8	385,7	powiat kolbuszowski	177,3	192,6	162,0
442,0	496,0	389,6	powiat krośnieński	250,8	265,6	236,3
504,5	545,8	464,2	powiat leżajski	202,4	238,2	167,5
397,0	360,0	433,4	powiat lubaczowski	190,0	204,7	175,6
411,1	442,6	380,5	powiat łańcucki	245,2	299,3	192,7
451,9	509,1	396,5	powiat mielecki	174,6	192,0	157,7
602,3	615,8	589,2	powiat niżański	193,0	252,6	135,0
308,8	368,9	248,7	powiat przemyski	187,2	262,7	111,8
458,1	505,6	412,4	powiat przeworski	203,5	248,8	159,8
413,4	448,2	379,4	powiat ropczycko-sędziszowski	140,5	155,8	125,6
406,5	416,5	396,8	powiat rzeszowski	145,3	170,5	120,5
428,3	440,8	416,4	powiat sanocki	220,8	246,4	196,3
617,0	701,7	537,2	powiat stalowowolski	225,6	266,9	186,7
449,3	462,7	436,1	powiat strzyżowski	196,1	222,9	169,8
377,7	392,8	363,2	powiat tarnobrzegi	204,4	265,8	145,3
339,6	388,6	292,2	powiat leski	199,1	206,2	192,2
583,9	720,8	462,2	miasto Krosno	249,3	291,2	212,0
386,4	389,0	384,1	miasto Przemyśl	246,5	235,7	256,1
598,3	599,4	597,3	miasto Rzeszów	200,8	216,2	186,8
564,2	522,0	602,4	miasto Tarnobrzeg	255,0	294,2	219,4

Tab.33 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie bieszczadzkim w 2022 roku
 Tab.33 Cancer incidence by main cancer groups, males, Bieszczady poviatt 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	52	507,0	257,0	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	46	448,5	226,6	88,5	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	10	97,5	50,5	19,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	6	58,5	31,8	11,5	60,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	8	78,0	40,2	15,4	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	8	78,0	40,2	15,4	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	7	68,2	36,4	13,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	9,7	6,1	1,9	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	#	9,7	4,1	1,9	-	Male genital organs
C50	Pierś	17	165,7	85,0	32,7	100,0	Breast
C61	w tym: gruczoł krokowy	17	165,7	85,0	32,7	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	#	19,5	7,5	3,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	9,7	4,2	1,9	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	5	48,7	24,8	9,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	9,7	6,1	1,9	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	29,2	14,6	5,8	60,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	9,7	4,2	1,9	-	In situ neoplasms


Tab.34 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie bieszczadzkim w 2022 roku

Tab.34 The leading sites of new registered cancer, males, Bieszczady poviatt 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat bieszczadzki ogółem	52	507,0	257,0	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie bieszczadzkim				
C61	17	165,7	85,0	32,7
C34	6	58,5	29,2	11,5
C18-C21	6	58,5	31,8	11,5
C44	6	58,5	30,4	11,5

Rys.58 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.58 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.35 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie bieszczadzkim w 2022 roku
 Tab.35 Cancer incidence by main cancer groups, females, Bieszczady poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	36	339,7	182,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	34	320,8	176,4	94,4	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	9,4	4,6	2,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	8	75,5	27,3	22,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	4	37,7	14,9	11,1	50,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	#	9,4	3,5	2,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	#	9,4	3,5	2,8	#	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	18,9	6,4	5,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	11	103,8	72,2	30,6	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	7	66,1	32,6	19,4	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	4	37,7	15,0	11,1	57,1	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	9,4	4,1	2,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	9,4	4,6	2,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	9,4	8,6	2,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	9,4	3,4	2,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	18,9	15,5	5,6	-	In situ neoplasms

 Tab.36 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie bieszczadzkim w 2022 roku
 Tab.36 The leading sites of new registered cancer, females, Bieszczady poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat bieszczadzki ogółem	36	339,7	182,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie bieszczadzkim				
C50	11	103,8	72,2	30,6


 Rys.59 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.59 Cancer incidence in 2012-2022, females


Tab.37 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie bieszczadzkim w 2022 roku
 Tab.37 Cancer mortality by main cancer groups, males, Bieszczady poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	24	234,0	132,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	24	234,0	132,4	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	7	68,2	31,5	29,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	#	19,5	9,3	8,3	#	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	8	78,0	37,7	33,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	7	68,2	33,0	29,2	87,5	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	9,7	4,7	4,2	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	#	9,7	4,1	4,2	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	#	9,7	4,1	4,2	#	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	#	19,5	9,2	8,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	19,5	25,1	8,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	#	19,5	12,7	8,3	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	9,7	7,4	4,2	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	9,7	5,2	4,2	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab.38 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie bieszczadzkim w 2022 roku
 Tab.38 Deaths from the leading cancer sites, males, Bieszczady poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat bieszczadzki ogółem	24	234,0	132,4	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie bieszczadzkim				
C34	7	68,2	33,0	29,2


 Rys.60 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.60 Cancer mortality in 2012-2022, males


Tab.39 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie bieszczadzkim w 2022 roku
 Tab.39 Cancer mortality by main cancer groups, females, Bieszczady poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	21	198,2	82,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	21	198,2	82,7	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	9,4	3,5	4,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	9	84,9	27,6	42,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	3	28,3	9,7	14,3	33,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	#	18,9	6,9	9,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	#	18,9	6,9	9,5	#	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	9,4	7,8	4,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	9,4	7,8	4,8	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	4	37,7	18,2	19,0	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	#	9,4	7,2	4,8	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	#	9,4	7,2	4,8	#	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	0	0,0	0,0	0,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	18,9	8,1	9,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	9,4	3,4	4,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab.40 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie bieszczadzkim w 2022 roku
 Tab.40 Deaths from the leading cancer sites, females, Bieszczady poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat bieszczadzki ogółem	21	198,2	82,7	100,0
C22	4	37,7	11,0	19,0
C50	4	37,7	18,2	19,0

 Rys.61 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.61 Cancer mortality in 2012-2022, females



Tab.41 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie brzozowskim w 2022 roku
 Tab.41 Cancer incidence by main cancer groups, males, Brzozow poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	166	526,9	288,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	144	457,0	254,5	86,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	6	19,0	11,5	3,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	33	104,7	55,1	19,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	20	63,5	31,5	12,0	60,6	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	15	47,6	25,6	9,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	15	47,6	25,6	9,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	24	76,2	37,4	14,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	6,3	3,2	1,2	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,2	1,7	0,6	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	3,2	1,7	0,6	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	39	123,8	69,0	23,5	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	37	117,4	60,9	22,3	94,9	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	16	50,8	25,7	9,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	12,7	10,2	2,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,2	1,7	0,6	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	15,9	8,7	3,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	15	47,6	29,8	9,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	15,9	8,1	3,0	33,3	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	5	15,9	12,4	3,0	33,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	6	19,0	10,7	3,6	-	In situ neoplasms

Tab.42 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie brzozowskim w 2022 roku
 Tab.42 The leading sites of new registered cancer, males, Brzozow poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat brzozowski ogółem	166	526,9	288,7	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie brzozowskim				
C61	37	117,4	60,9	22,3
C44	22	69,8	34,2	13,3
C18-C21	20	63,5	31,5	12,0
C34	15	47,6	25,6	9,0
C67	10	31,7	15,6	6,0

Rys.62 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.62 Cancer incidence in 2012-2022, males



POWIAT BRZOSZOWSKI/ POVIAT OF BRZOSZOW


Tab.43 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie brzozowskim w 2022 roku
Tab.43 Cancer incidence by main cancer groups, females, Brzozow poviast 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	150	464,9	253,1	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	139	430,8	236,3	92,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	37	114,7	52,9	24,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	20	62,0	31,1	13,3	54,1	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	8	24,8	11,7	5,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	8	24,8	11,7	5,3	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	12	37,2	17,3	8,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,1	0,6	0,7	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	9,3	2,0	2,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	35	108,5	66,1	23,3	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	19	58,9	28,9	12,7	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	14	43,4	21,5	9,3	73,7	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	11	34,1	15,5	7,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	5	15,5	10,6	3,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	6,2	5,4	1,3	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	3,1	1,6	0,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	9	27,9	24,2	6,0	100,0	
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	6,2	6,9	1,3	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	9,3	7,9	2,0	33,3	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	9,3	7,4	2,0	33,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	8	24,8	16,9	5,3	-	In situ neoplasms

Tab.44 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie brzozowskim w 2022 roku
Tab.44 The leading sites of new registered cancer, females, Brzozow poviast 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat brzozowski ogółem	150	464,9	253,1	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie brzozowskim				
C50	35	108,5	66,1	23,3
C18-C21	20	62,0	31,1	13,3
C44	11	34,1	16,8	7,3
C54	11	34,1	17,4	7,3

Rys.63 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.63 Cancer incidence in 2012-2022, females



POWIAT BRZOWOWSKI/ POWIAT OF BRZOWOW


Tab.45 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie brzozowskim w 2022 roku
Tab.45 Cancer mortality by main cancer groups, males, Brzozow poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	66	209,5	112,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	63	199,9	108,7	95,5	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	9,5	5,4	4,5	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	17	54,0	31,0	25,8	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	9	28,6	15,4	13,6	52,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	14	44,4	21,3	21,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	14	44,4	21,3	21,2	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	12,7	5,8	6,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,2	1,7	1,5	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,2	4,9	1,5	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	12	38,1	18,3	18,2	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	12	38,1	18,3	18,2	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	5	15,9	7,3	7,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	12,7	7,3	6,1	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	3,2	1,5	1,5	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	5	15,9	9,9	7,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	3,2	1,4	1,5	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	9,5	6,9	4,5	60,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.46 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie brzozowskim w 2022 roku
Tab.46 Deaths from the leading cancer sites, males, Brzozow poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat brzozowski ogółem	66	209,5	112,8	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie brzozowskim				
C34	13	41,3	20,0	19,7
C61	12	38,1	18,3	18,2
C18-C21	9	28,6	15,4	13,6

Rys.64 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.64 Cancer mortality in 2012-2022, males



Tab.47 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie brzozowskim w 2022 roku
 Tab.47 Cancer mortality by main cancer groups, females, Brzozow poviast 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	83	257,2	118,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	83	257,2	118,4	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	9,3	4,0	3,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	18	55,8	21,9	21,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	6	18,6	9,9	7,2	33,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	11	34,1	14,7	13,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	11	34,1	14,7	13,3	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	6,2	3,4	2,4	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	12,4	3,8	4,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	4	12,4	3,8	4,8	100,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	9,3	3,7	3,6	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	4	12,4	7,9	4,8	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	16	49,6	23,4	19,3	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	4	12,4	5,9	4,8	25,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	5	15,5	4,3	6,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	8	24,8	16,5	9,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	6,2	2,1	2,4	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	21,7	12,7	8,4	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	4	12,4	5,9	4,8	57,1	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	15,5	8,0	6,0	71,4	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	3,1	2,7	1,2	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.48 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie brzozowskim w 2022 roku

Tab.48 Deaths from the leading cancer sites, females, Brzozow poviast 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat brzozowski ogółem	83	257,2	118,4	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie brzozowskim				
C34	9	27,9	12,5	10,8
C71	8	24,8	16,5	9,6
C18-C21	6	18,6	9,9	7,2
C56	6	18,6	11,4	7,2
C25	5	15,5	4,8	6,0

Rys.65 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.65 Cancer mortality in 2012-2022, females




Tab.49 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie dębickim w 2022 roku
 Tab.49 Cancer incidence by main cancer groups, males, Debica poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	288	437,9	257,1	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	278	422,7	248,1	96,5	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	19	28,9	20,0	6,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	68	103,4	57,8	23,6	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	33	50,2	28,7	11,5	48,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	51	77,5	42,0	17,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	50	76,0	41,3	17,4	98,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	1,5	0,7	0,3	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	#	1,5	2,2	0,3	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	16	24,3	15,0	5,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	6	9,1	6,0	2,1	37,5	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,0	1,3	0,7	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	62	94,3	52,4	21,5	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	55	83,6	44,3	19,1	88,7	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	39	59,3	33,4	13,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	7	10,6	8,5	2,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	1,5	0,9	0,3	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	6	9,1	6,1	2,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	13	19,8	14,9	4,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	1,5	1,0	0,3	-	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	4	6,1	5,1	1,4	30,8	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	7	10,6	7,9	2,4	53,8	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	3	4,6	2,7	1,0	-	In situ neoplasms

Tab.50 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie dębickim w 2022 roku
 Tab.50 The leading sites of new registered cancer, males, Debica poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat dębicki ogółem	288	437,9	257,1	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie dębickim				
C61	55	83,6	44,3	19,1
C34	42	63,9	35,2	14,6
C18-C21	33	50,2	28,7	11,5
C67	22	33,4	17,9	7,6
C64	15	22,8	13,7	5,2

Rys.66 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.66 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.51 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie dębickim w 2022 roku
 Tab.51 Cancer incidence by main cancer groups, females, Debica poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	288	427,8	246,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	270	401,1	236,7	93,8	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	5	7,4	5,1	1,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	54	80,2	37,5	18,8	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	27	40,1	19,0	9,4	50,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	19	28,2	14,2	6,6	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	18	26,7	13,9	6,3	94,7	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	1,5	0,3	0,3	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,5	1,2	0,3	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	26	38,6	16,6	9,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	8	11,9	6,5	2,8	30,8	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	7	10,4	8,6	2,4	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	63	93,6	55,0	21,9	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	44	65,4	38,6	15,3	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	29	43,1	24,4	10,1	65,9	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	16	23,8	11,5	5,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	5	7,4	6,8	1,7	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	8	11,9	14,7	2,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	7,4	1,9	1,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	24	35,7	24,2	8,3	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	4	5,9	6,7	1,4	16,7	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	10	14,9	8,6	3,5	41,7	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	8	11,9	6,5	2,8	33,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	11	16,3	10,8	3,8	-	In situ neoplasms

Tab.52 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie dębickim w 2022 roku
 Tab.52 The leading sites of new registered cancer, females, Debica poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat dębicki ogółem	288	427,8	246,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie dębickim				
C50	63	93,6	55,0	21,9
C18-C21	27	40,1	19,0	9,4
C44	18	26,7	10,1	6,3
C34	17	25,3	13,3	5,9

Rys.67 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.67 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.53 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie dębickim w 2022 roku
 Tab.53 Cancer mortality by main cancer groups, males, Debica poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	127	193,1	102,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	127	193,1	102,8	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	10	15,2	9,5	7,9	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	32	48,7	25,7	25,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	18,2	9,8	9,4	37,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	36	54,7	29,6	28,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	36	54,7	29,6	28,3	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,5	0,9	0,8	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	1,5	0,9	0,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	1,5	0,9	0,8	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,0	2,0	1,6	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	1,5	0,9	0,8	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	16	24,3	11,8	12,6	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	16	24,3	11,8	12,6	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	13	19,8	9,8	10,2	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	3,0	1,7	1,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	6,1	3,0	3,2	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	9	13,7	7,0	7,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	4	6,1	3,0	3,2	44,4	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	5	7,6	4,0	3,9	55,5	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.54 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie dębickim w 2022 roku
 Tab.54 Deaths from the leading cancer sites, males, Debica poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat dębicki ogółem	127	193,1	102,8	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie dębickim				
C34	31	47,1	25,5	24,4
C61	16	24,3	11,8	12,6
C18-C21	12	18,2	9,8	9,4
C25	8	12,2	6,2	6,3
C67	8	12,2	5,9	6,3

Rys.68 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.68 Cancer mortality in 2012-2022, males



Tab.55 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie dębickim w 2022 roku
 Tab.55 Cancer mortality by main cancer groups, females, Debica poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	98	145,6	61,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	95	141,1	60,0	96,9	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	3,0	1,5	2,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	29	43,1	18,2	29,6	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	14	20,8	9,2	14,3	48,2	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	10	14,9	6,2	10,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	10	14,9	6,2	10,2	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	3	4,5	1,3	3,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	1,5	0,6	1,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	14	20,8	7,4	14,3	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	21	31,2	16,0	21,4	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	12	17,8	9,8	12,2	57,1	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	3,0	0,9	2,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	3,0	2,2	2,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,0	1,5	2,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	7	10,4	2,9	7,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	5	7,4	2,7	5,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	1,5	0,3	1,0	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	5,9	2,4	4,1	80,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.56 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie dębickim w 2022 roku

Tab.56 Deaths from the leading cancer sites, females, Debica poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat dębicki ogółem	98	145,6	61,4	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie dębickim				
C50	14	20,8	7,4	14,3
C18-C21	14	20,8	9,2	14,3
C34	10	14,9	6,2	10,2
C56	8	11,9	5,9	8,2
C25	7	10,4	5,2	7,1

Rys.69 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.69 Cancer mortality in 2012-2022, females




Tab.57 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie jarosławskim w 2022 roku
 Tab.57 Cancer incidence by main cancer groups, males, Jarosław poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	227	398,6	217,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	219	384,5	210,3	96,5	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	9	15,8	9,6	4,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	59	103,6	55,4	26,0	100	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	34	59,7	31,7	15,0		Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	32	56,2	27,6	14,1	100	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	32	56,2	27,6	14,1	100	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	13	22,8	12,6	5,7	100	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	8,8	5,0	2,2	38,5	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,5	3,1	0,9	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	1,8	0,9	0,4		Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	50	87,8	45,5	22,0	100	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	48	84,3	42,0	21,1	96	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	21	36,9	18,7	9,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	6	10,5	6,9	2,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,5	1,6	0,9	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	7,0	4,3	1,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	24	42,1	28,6	10,6	100	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	1,8	2,1	0,4	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	9	15,8	10,7	4,0	37,5	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	14	24,6	15,7	6,2	58,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	4	7,0	3,1	1,8	-	In situ neoplasms

Tab.58 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie jarosławskim w 2022 roku
 Tab.58 The leading sites of new registered cancer, males, Jarosław poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat jarosławski ogółem	227	398,6	217,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie jarosławskim				
C61	48	84,3	42,0	21,1
C18-C21	34	59,7	31,7	15,0
C34	29	50,9	25,1	12,8
C16	11	19,3	9,7	4,8
C67	11	19,3	9,4	4,8

Rys.70 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.70 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.59 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie jarosławskim w 2022 roku
 Tab.59 Cancer incidence by main cancer groups, females, Jaroslaw poviast 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	227	380,2	208,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	215	360,1	198,7	94,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	3,4	2,1	0,9	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	43	72,0	34,8	18,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	18	30,1	12,9	7,9	41,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	18	30,1	14,5	7,9	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	18	30,1	14,5	7,9	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,7	0,5	0,4	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	17	28,5	14,2	7,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	8,4	4,7	2,2	29,4	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	5,0	4,2	1,3	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	45	75,4	43,5	19,8	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	36	60,3	39,3	15,9	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	27	45,2	27,6	11,9	75,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	5	8,4	4,3	2,2	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	7	11,7	5,0	3,1	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	14	23,4	15,4	6,2	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	9	15,1	6,9	4,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	15	25,1	8,3	6,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	1,7	0,7	0,4	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	5,0	1,8	1,3	20,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	8	13,4	4,1	3,5	53,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	12	20,1	15,0	5,3	-	In situ neoplasms

 Tab.60 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie jarosławskim w 2022 roku
 Tab.60 The leading sites of new registered cancer, females, Jaroslaw poviast 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat jarosławski ogółem	227	380,2	208,2	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie jarosławskim				
C50	45	75,4	43,5	19,8
C54	19	31,8	18,7	8,4
C18-C21	18	30,1	12,9	7,9

 Rys.71 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.71 Cancer incidence in 2012-2022, females


Tab.61 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie jarosławskim w 2022 roku
 Tab.61 Cancer mortality by main cancer groups, males, Jaroslaw poviat 2022


ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	141	247,6	124,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	139	244,1	122,7	98,6	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	4	7,0	4,3	2,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	41	72,0	37,4	29,1	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	18	31,6	17,0	12,8	43,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	35	61,5	29,9	24,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	35	61,5	29,9	24,8	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	7,0	3,1	2,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,5	1,4	1,4	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	1,8	0,8	0,7	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	26	45,7	21,8	18,4	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	24	42,1	19,5	17,0	92,3	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	11	19,3	9,1	7,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	5	8,8	5,2	3,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	1,8	1,4	0,7	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	7,0	3,1	2,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	9	15,8	8,3	6,4	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	5,3	3,0	2,1	33,3	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	5	8,8	4,5	3,5	55,5	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab.62 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie jarosławskim w 2022 roku
 Tab.62 Deaths from the leading cancer sites, males, Jaroslaw poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat jarosławski ogółem	141	247,6	124,4	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie jarosławskim				
C34	30	52,7	25,7	21,3
C61	24	42,1	19,5	17,0
C18-C21	18	31,6	17,0	12,8
C16	8	14,0	6,6	5,7
C67	8	14,0	6,6	5,7

Rys.72 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.72 Cancer mortality in 2012-2022, males




Tab.63 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie jarosławskim w 2022 roku
 Tab.63 Cancer mortality by main cancer groups, females, Jaroslaw poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	94	157,4	57,5	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	92	154,1	56,9	97,9	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	1,7	0,3	1,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	27	45,2	16,7	28,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	8	13,4	3,4	8,5	29,6	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	14	23,4	7,6	14,9	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	13	21,8	7,0	13,8	92,8	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	1,7	0,6	1,1	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	6,7	1,8	4,3	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,3	1,2	2,1	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	14	23,4	9,4	14,9	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	13	21,8	8,1	13,8	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	4	6,7	2,1	4,3	30,7	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	5	8,4	3,7	5,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	6,7	2,9	4,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	1,7	1,1	1,1	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	6,7	2,0	4,3	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	6	10,0	3,1	6,4	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	3,4	1,2	2,1	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	5,0	1,3	3,2	50,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.64 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie jarosławskim w 2022 roku
 Tab.64 Deaths from the leading cancer sites, females, Jaroslaw poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat jarosławski ogółem	94	157,4	57,5	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie jarosławskim				
C50	14	23,4	9,4	14,9
C34	13	21,8	7,0	13,8
C25	11	18,4	8,2	11,7
C18-C21	8	13,4	3,4	8,5
C16	4	6,7	3,2	4,3
C54	4	6,7	2,1	4,3
C56	4	6,7	2,4	4,3

Rys.73 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.73 Cancer mortality in 2012-2022, females



Tab.65 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie jasielskim w 2022 roku
 Tab.65 Cancer incidence by main cancer groups, males, Jasło powiat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	313	580,0	300,5	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	286	529,9	273,8	91,4	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	12	22,2	13,0	3,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	57	105,6	54,4	18,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	30	55,6	28,9	9,6	52,6	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	37	68,6	35,4	11,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	37	68,6	35,4	11,8	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	34	63,0	33,3	10,9	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	7	13,0	6,7	2,2	20,6	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	1,9	1,1	0,3	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	95	176,0	87,5	30,4	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	92	170,5	84,2	29,4	96,8	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	49	90,8	47,6	15,7	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	8	14,8	8,8	2,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	1,9	1,1	0,3	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	5,6	2,7	1,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	11	20,4	11,4	3,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	1,9	1,4	0,3	-	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	9,3	5,4	1,6	45,5	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	3,7	1,9	0,6	-	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	5	9,3	4,1	1,6	-	In situ neoplasms


Tab.66 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie jasielskim w 2022 roku

Tab.66 The leading sites of new registered cancer, males, Jasło powiat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat jasielski ogółem	313	580,0	300,5	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie jasielskim				
C61	92	170,5	84,2	29,4
C67	35	64,9	31,7	11,2
C18-C21	30	55,6	28,9	9,6
C34	29	53,7	27,1	9,3
C44	27	50,0	26,6	8,6
C64	13	24,1	15,4	4,2

Rys.74 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.74 Cancer incidence in 2012-2022, males



Tab.67 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie jasielskim w 2022 roku
 Tab.67 Cancer incidence by main cancer groups, females, Jaslo poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	246	440,7	221,5	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	218	390,5	203,8	88,6	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	3,6	2,4	0,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	49	87,8	34,7	19,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	32	57,3	23,8	13,0	65,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	7	12,5	5,4	2,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	7	12,5	5,4	2,8	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,8	1,6	0,4	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	32	57,3	20,8	13,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	4	7,2	3,2	1,6	12,5	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	1,8	2,8	0,4	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	48	86,0	41,0	19,5	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	37	66,3	36,7	15,0	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	28	50,2	24,2	11,4	75,7	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	17	30,5	16,4	6,9	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	6	10,7	6,1	2,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	15	26,9	23,8	6,1	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	9	16,1	6,2	3,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	15	26,9	15,5	6,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	1,8	2,8	0,4	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	6	10,7	5,7	2,4	40,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	7,2	3,6	1,6	26,7	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	7	12,5	8,0	2,8	-	In situ neoplasms


Tab.68 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie jasielskim w 2022 roku

Tab.68 The leading sites of new registered cancer, females, Jaslo poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat jasielski ogółem	246	440,7	221,5	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie jasielskim				
C50	48	86,0	41,0	19,5
C18-C21	32	57,3	23,8	13,0
C44	28	50,2	17,7	11,4
C54	25	44,8	22,3	10,2
C73	15	26,9	23,8	6,1

Rys.75 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.75 Cancer incidence in 2012-2022, females



POWIAT JASIELSKI/ POWIAT OF JASLO

Tab.69 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie jasielskim w 2022 roku
Tab.69 Cancer mortality by main cancer groups, males, Jaslo poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	112	207,5	108,0	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	111	205,7	107,4	99,1	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	6	11,1	6,5	5,4	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	39	72,3	37,1	34,8	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	14	25,9	13,5	12,5	35,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	30	55,6	26,6	26,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	28	51,9	24,4	25,0	93,3	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	3,7	2,2	1,8	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,9	2,4	0,9	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	3	5,6	2,4	2,7	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,7	1,8	1,8	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,7	2,2	1,8	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	12	22,2	10,7	10,7	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	11	20,4	8,2	9,8	91,7	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	5	9,3	4,1	4,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	3,7	2,2	1,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	1,9	2,8	0,9	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	7,4	4,2	3,6	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	5	9,3	4,9	4,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	5,6	3,4	2,7	60,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.70 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie jasielskim w 2022 roku

Tab.70 Deaths from the leading cancer sites, males, Jaslo poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat jasielski ogółem	112	207,5	108,0	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie jasielskim				
C34	27	50,0	23,4	24,1
C18-C21	14	25,9	13,5	12,5
C61	11	20,4	8,2	9,8
C16	10	18,5	9,4	8,9
C25	9	16,7	8,7	8,0

Rys.76 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.76 Cancer mortality in 2012-2022, males



POWIAT JASIELSKI/ POWIAT OF JASLO

Tab.71 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie jasielskim w 2022 roku
Tab.71 Cancer mortality by main cancer groups, females, Jaslo powiat 2022


ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	90	161,2	58,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	90	161,2	58,7	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	#	3,6	1,1	2,2	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	32	57,3	19,2	35,6	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	21,5	8,4	13,3	66,7	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	8	14,3	6,4	8,9	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	8	14,3	6,4	8,9	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	1,8	0,5	1,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	1,8	0,5	1,1	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	1,8	2,8	1,1	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	12	21,5	9,3	13,3	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	15	26,9	8,4	16,7	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	8	14,3	4,2	8,9	53,3	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	4	7,2	2,9	4,4	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	7,2	1,7	4,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,6	1,5	2,2	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	3,6	0,8	2,2	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	12,5	4,1	7,8	100,0	
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	1,8	1,0	1,1	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	3,6	1,1	2,2	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.72 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie jasielskim w 2022 roku
Tab.72 Deaths from the leading cancer sites, females, Jaslo powiat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat jasielski ogółem	90	161,2	58,7	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie jasielskim				
C18-C21	12	21,5	8,4	13,3
C50	12	21,5	9,3	13,3
C25	9	16,1	5,1	10,0
C34	8	14,3	6,4	8,9

Rys.77 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.77 Cancer mortality in 2012-2022, females




Tab.73 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 Tab.73 Cancer incidence by main cancer groups, males, Kolbuszowa poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	135	440,8	246,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	121	395,1	219,1	89,6	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	27	88,2	46,0	20,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	18	58,8	29,7	13,3	66,7	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	22	71,8	40,5	16,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	22	71,8	40,5	16,3	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	15	49,0	28,6	11,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,3	1,5	0,7	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,3	2,0	0,7	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	#	3,3	2,0	0,7	-	Male genital organs
C50	Pierś	36	117,5	60,3	26,7	100,0	Breast
C61	w tym: gruczoł krokowy	34	111,0	55,4	25,2	94,4	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	13	42,4	23,0	9,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	6	19,6	10,4	4,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	13,1	9,5	3,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	8	26,1	19,5	5,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	3,3	1,7	0,7	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	9,8	6,0	2,2	37,5	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	13,1	11,7	3,0	50,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	6,5	4,4	1,5	-	In situ neoplasms

Tab.74 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 Tab.74 The leading sites of new registered cancer, males, Kolbuszowa poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat kolbuszowski ogółem	135	440,8	246,2	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie kolbuszowskim				
C61	34	111,0	55,4	25,2
C34	21	68,6	38,8	15,6
C18-C21	18	58,8	29,7	13,3
C44	14	45,7	27,1	10,4
C67	9	29,4	15,5	6,7

Rys.78 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.78 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.75 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 Tab.75 Cancer incidence by main cancer groups, females, Kolbuszowa poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	119	385,7	217,5	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	113	366,2	211,5	95	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	9,7	4,4	2,5	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	25	81,0	38,7	21,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	14	45,4	20,3	11,8	56,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	8	25,9	13,8	6,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	8	25,9	13,8	6,7	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	11	35,7	15,9	9,2	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	16,2	9,9	4,2	45,5	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,2	1,0	0,8	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	17	55,1	32,7	14,3	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	22	71,3	42,7	18,5	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	12	38,9	20,3	10,1	54,5	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	10	32,4	16,8	8,4	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	13,0	6,3	3,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	5	16,2	13,5	4,2	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	6,5	2,4	1,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	5	16,2	14,3	4,2	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	6,5	3,2	1,7	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	9,7	11,1	2,5	60,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	6	19,4	15,0	5,0	-	In situ neoplasms

Tab.76 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 Tab.76 The leading sites of new registered cancer, females, Kolbuszowa poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat kolbuszowski ogółem	119	385,7	217,5	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie kolbuszowskim				
C50	17	55,1	32,7	14,3
C18-C21	14	45,4	20,3	11,8
C54	10	32,4	18,3	8,4
C56	9	29,2	20,2	7,6

Rys.79 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.79 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.77 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 Tab.77 Cancer mortality by main cancer groups, males, Kolbuszowa poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	59	192,6	102,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	58	189,4	101,1	98,3	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	#	3,3	2,1	1,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	15	49,0	26,6	25,4	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	8	26,1	13,4	13,6	53,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	24	78,4	43,1	40,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	24	78,4	43,1	40,7	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	3,3	1,5	1,7	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	6	19,6	8,8	10,2	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	6	19,6	8,8	10,2	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	6	19,6	9,4	10,2	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	6,5	4,0	3,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	3,3	2,5	1,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	9,8	4,6	5,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	3,3	1,8	1,7	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.78 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 Tab.78 Deaths from the leading cancer sites, males, Kolbuszowa poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat kolbuszowski ogółem	59	192,6	102,6	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie kolbuszowskim				
C34	24	78,4	43,1	40,7
C18-C21	8	26,1	13,4	13,6
C67	4	13,1	5,7	6,8

Rys.80 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.80 Cancer mortality in 2012-2022, males




Tab.79 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 Tab.79 Cancer mortality by main cancer groups, females, Kolbuszowa poviatt 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	50	162,0	72,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	50	162,0	72,7	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	22	71,3	35,4	44,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	9	29,2	13,3	18,0	40,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	6	19,4	7,5	12,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	6	19,4	7,5	12,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,2	2,2	2,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	6,5	3,6	4,0	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	5	16,2	7,3	10,0	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	3	9,7	3,5	6,0	60,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	4	13,0	4,3	8,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	9,7	4,9	6,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,2	0,6	2,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	13,0	5,2	8,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	#	6,5	1,6	4,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	3,2	0,6	2,0	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	3,2	1,0	2,0	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.80 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie kolbuszowskim w 2022 roku
 Tab.80 Deaths from the leading cancer sites, females, Kolbuszowa poviatt 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat kolbuszowski ogółem	50	162,0	72,7	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie kolbuszowskim				
C18-C21	9	29,2	13,3	18,0
C25	7	22,7	10,8	14,0
C34	6	19,4	7,5	12,0

Rys.81 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.81 Cancer mortality in 2012-2022, females



POWIAT KROŚNIEŃSKI/ POVIAT OF KROSNO


Tab.81 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie krośnieńskim w 2022 roku
Tab.81 Cancer incidence by main cancer groups, males, Krosno poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	267	496,0	269,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	252	468,1	257,2	94,4	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	12	22,3	13,3	4,5	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	66	122,6	64,9	24,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	36	66,9	34,9	13,5	54,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	32	59,4	31,5	12,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	32	59,4	31,5	12,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	3,7	3,7	0,7	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	24	44,6	20,8	9,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	9	16,7	8,1	3,4	37,5	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	5,6	3,7	1,1	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	60	111,5	58,5	22,5	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	57	105,9	52,4	21,3	95,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	31	57,6	31,4	11,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	9	16,7	12,6	3,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,7	2,0	0,7	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	8	14,9	7,2	3,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	12	22,3	14,1	4,5	100	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	1,9	1,1	0,4	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	9,3	7,0	1,9	41,7	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	7,4	4,1	1,5	33,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	6	11,1	6,2	2,2	-	In situ neoplasms

Tab.82 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie krośnieńskim w 2022 roku
Tab.82 The leading sites of new registered cancer, males, Krosno poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat krośnieński ogółem	267	496,0	269,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie krośnieńskim				
C61	57	105,9	52,4	21,3
C18-C21	36	66,9	34,9	13,5
C34	27	50,2	25,9	10,1
C67	24	44,6	23,8	9,0

Rys.82 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.82 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.83 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie krośnieńskim w 2022 roku
 Tab.83 Cancer incidence by main cancer groups, females, Krosno poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	216	389,6	196,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	199	359	184,1	92,1	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	5,4	1,3	1,4	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	40	72,2	32,3	18,5	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	21	37,9	19,5	9,7	52,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	14	25,3	12,2	6,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	13	23,5	11,4	6,0	92,9	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	1,8	0,9	0,5	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,8	1,5	0,5	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	24	43,3	19,1	11,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	7	12,6	7,0	3,2	29,2	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	55	99,2	55,9	25,5	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	33	59,5	30,4	15,3	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	22	39,7	19	10,2	66,7	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	8	14,4	4,9	3,7	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	7,2	4,6	1,9	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	11	19,8	12,4	5,1	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	5,4	1,1	1,4	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	10	18,0	8,8	4,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	1,8	1,5	0,5	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	5,4	2,6	1,4	30,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	7,2	3,0	1,9	40,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	10	18,0	11,5	4,6	-	In situ neoplasms

Tab.84 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie krośnieńskim w 2022 roku
 Tab.84 The leading sites of new registered cancer, females, Krosno poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat krośnieński ogółem	216	389,6	196,3	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie krośnieńskim				
C50	55	99,2	55,9	25,5
C18-C21	21	37,9	19,5	9,7
C44	17	30,7	12,2	7,9

Rys.83 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.83 Cancer incidence in 2012-2022, females



Tab.85 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie krośnieńskim w 2022 roku
 Tab.85 Cancer mortality by main cancer groups, males, Krosno poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	143	265,6	134,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	141	261,9	132,8	98,6	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	4	7,4	4,3	2,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	45	83,6	40,8	31,5	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	20	37,2	18,5	14,0	44,4	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	35	65,0	34,0	24,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	35	65,0	34,0	24,5	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,9	3,0	0,7	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	3	5,6	2,4	2,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	1,9	1,0	0,7	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,7	2,5	1,4	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	1,9	0,9	0,7	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	15	27,9	11,9	10,5	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	15	27,9	11,9	10,5	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	13	24,2	11,6	9,1	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	10	18,6	9,4	7,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	9,3	4,3	3,5	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	13,0	7,4	4,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	5,6	3,2	2,1	42,8	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	7,4	4,2	2,8	57,1	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.86 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie krośnieńskim w 2022 roku

Tab.86 Deaths from the leading cancer sites sites, males Krosno poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat krośnieński ogółem	143	265,6	134,3	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie krośnieńskim				
C34	32	59,4	30,8	22,4
C18-C21	20	37,2	18,5	14,0
C61	15	27,9	11,9	10,5
C71	9	16,7	8,5	6,3
C67	8	14,9	6,8	5,6

Rys.84 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.84 Cancer mortality in 2012-2022, males




Tab.87 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie krośnieńskim w 2022 roku
 Tab.87 Cancer mortality by main cancer groups, females, Krosno poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	131	236,3	97,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	129	232,7	96,5	98,5	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	1,8	0,3	0,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	36	64,9	22,3	27,5	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	15	27,1	8,8	11,5	41,7	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	21	37,9	18,4	16,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	21	37,9	18,4	16,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	7,2	2,7	3,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,6	1,8	1,5	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	30	54,1	23,3	22,9	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	10	18,0	7,9	7,6	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	7	12,6	5,3	5,3	70,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	3	5,4	1,7	2,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	9	16,2	9,8	6,9	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	3	5,4	2,6	2,3	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	7,2	1,8	3,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	10	18,0	6,6	7,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	3,6	0,9	1,5	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	5	9,0	3,7	3,8	50,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab.88 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie krośnieńskim w 2022 roku
 Tab.88 Deaths from the leading cancer sites, females Krosno poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat krośnieński ogółem	131	236,3	97,3	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie krośnieńskim				
C50	30	54,1	23,3	22,9
C34	21	37,9	18,4	16,0
C18-C21	15	27,1	8,8	11,5
C25	8	14,4	5,1	6,1


 Rys.85 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.85 Cancer mortality in 2012-2022, females


Tab.89 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie leżajskim w 2022 roku
 Tab.89 Cancer incidence by main cancer groups, males, Lezajsk poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	181	545,8	299,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	158	476,4	265,3	87,3	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	16	48,2	27,7	8,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	35	105,5	54,6	19,3	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	22	66,3	33,2	12,2	62,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	31	93,5	48,0	17,1	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	30	90,5	46,6	16,6	96,8	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	3,0	1,4	0,6	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	3,0	2,2	0,6	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	31	93,5	48,8	17,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	8	24,1	14,6	4,4	25,8	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,0	1,6	0,6	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	29	87,4	49,2	16,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	28	84,4	44,4	15,5	96,6	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	16	48,2	24,3	8,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	12,1	15,5	2,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	15,1	8,3	2,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	11	33,2	17,9	6,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	6	18,1	10,1	3,3	54,6	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	12,1	6,4	2,2	36,4	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	3,0	1,4	0,6	-	In situ neoplasms

 Tab.90 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie leżajskim w 2022 roku
 Tab.90 The leading sites of new registered cancer, males, Lezajsk poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat leżajski ogółem	181	545,8	299,4	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie leżajskim				
C61	28	84,4	44,4	15,5
C34	23	69,4	36,5	12,7
C44	23	69,4	34,2	12,7
C18-C21	22	66,3	33,2	12,2

 Rys.86 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.86 Cancer incidence in 2012-2022, males



Tab.91 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie leżajskim w 2022 roku
 Tab.91 Cancer incidence by main cancer groups, females, Leżajsk poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	158	464,2	228,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	122	358,5	186,4	77,2	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	4	11,8	4,3	2,5	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	24	70,5	28,1	15,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	7	20,6	7,4	4,4	29,2	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	11	32,3	13,1	7,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	11	32,3	13,1	7,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	42	123,4	53,7	26,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	6	17,6	11,3	3,8	14,3	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	5,9	2,9	1,3	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	27	79,3	49,5	17,1	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	23	67,6	38,7	14,6	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	15	44,1	24	9,5	65,2	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	4	11,8	5,7	2,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	6	17,6	8,3	3,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	6	17,6	10,1	3,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	5,9	3,2	1,3	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	4	11,8	5,6	2,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	2,9	2,7	0,6	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	2,9	0,9	0,6	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	3	8,8	5,7	1,9	-	In situ neoplasms

Tab.92 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie leżajskim w 2022 roku
 Tab.92 The leading sites of new registered cancer, females, Leżajsk poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat leżajski ogółem	158	464,2	228,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie leżajskim				
C44	36	105,8	42,4	22,8
C50	27	79,3	49,5	17,1
C34	11	32,3	13,1	7,0
C54	11	32,3	14,8	7,0

Rys.87 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.87 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.93 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie leżajskim w 2022 roku
 Tab.93 Cancer mortality by main cancer groups, males, Lezajsk poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	79	238,2	122,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	78	235,2	120,8	98,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	10	30,2	16,2	12,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	17	51,3	26,1	21,5	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	3	9,0	4,3	3,8	17,6	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	21	63,3	31,8	26,6	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	20	60,3	30,3	25,3	95,2	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	3,0	1,4	1,3	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	3,0	2,4	1,3	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	5	15,1	7,3	6,3	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	4	12,1	5,9	5,1	80,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	4	12,1	5,9	5,1	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	8	24,1	12,2	10,1	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	8	24,1	12,2	10,1	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	4	12,1	5,6	5,1	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	6,0	4,0	2,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	9,0	5,3	3,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	9,0	3,5	3,8	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	9,0	3,5	3,8	100,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab. 94 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie leżajskim w 2022 roku
 Tab.94 Deaths from the leading cancer sites, males, Lezajsk poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat leżajski ogółem	79	238,2	122,2	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie leżajskim				
C34	20	60,3	30,3	25,3
C16	9	27,1	13,6	11,4
C61	8	24,1	12,2	10,1
C43	4	12,1	5,9	5,1

Rys.88 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.88 Cancer mortality in 2012-2022, males



Tab.95 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie leżajskim w 2022 roku
 Tab.95 Cancer mortality by main cancer groups, females, Lezajsk poviats 2022


ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	57	167,5	66,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	57	167,5	66,4	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	8,8	3,2	5,3	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	17	49,9	12,3	29,8	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	7	20,6	4,0	12,3	41,1	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	9	26,4	10,3	15,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	8	23,5	9,8	14,0	88,9	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	2,9	0,5	1,8	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	11	32,3	17,4	19,3	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	8	23,5	11,7	14,0	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	#	5,9	2,0	3,5	#	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	0	0,0	0,0	0,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	11,8	4,2	7,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	2,9	0,5	1,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	2,9	0,5	1,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	8,8	6,3	5,3	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	2,9	2,3	1,8	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	2,9	2,2	1,8	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.96 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie leżajskim w 2022 roku
 Tab.96 Deaths from the leading cancer sites, females, Lezajsk poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat leżajski ogółem	57	167,5	66,4	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie leżajskim				
C50	11	32,3	17,4	19,3
C18-C21	7	20,6	4,0	12,3
C34	8	23,5	9,8	14,0
C25	6	17,6	6,2	10,5
C56	6	17,6	9,7	10,5

Rys.89 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.89 Cancer mortality in 2012-2022, females



Tab.97 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie lubaczowskim w 2022 roku
 Tab.97 Cancer incidence by main cancer groups, males, Lubaczow poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	95	360,0	195,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	91	344,9	187,2	95,8	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	4	15,2	8,4	4,2	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	27	102,3	51,2	28,4	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	45,5	20,8	12,6	44,4	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	14	53,1	28,2	14,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	14	53,1	28,2	14,7	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	9	34,1	20,2	9,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	18,9	11,5	5,3	55,6	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	19	72,0	35,2	20,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	17	64,4	29,6	17,9	89,5	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	6	22,7	12,7	6,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	11,4	8,7	3,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,8	3,0	1,1	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	9	34,1	22,9	9,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	4	15,2	13,5	4,2	44,4	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	15,2	7,2	4,2	44,4	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	3	11,4	5,3	3,2	-	In situ neoplasms


Tab.98 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie lubaczowskim w 2022 roku

Tab.98 The leading sites of new registered cancer, males, Lubaczow poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat lubaczowski ogółem	95	360,0	195,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie lubaczowskim				
C61	17	64,4	29,6	17,9
C34	13	49,3	27,0	13,7
C18-C21	12	45,5	20,8	12,6
C16	6	22,7	11,1	6,3

Rys.90 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.90 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.99 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie lubaczowskim w 2022 roku
 Tab.99 Cancer incidence by main cancer groups, females, Lubaczow poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	116	433,4	216,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	112	418,5	213,5	96,6	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	31	115,8	56,4	26,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	13	48,6	23,0	11,2	41,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	6	22,4	11,0	5,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	6	22,4	11,0	5,2	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	14,9	2,8	3,4	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	11,2	7,8	2,6	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	28	104,6	51,1	24,1	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	20	74,7	39,1	17,2	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	15	56	29,3	12,9	75,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	3	11,2	4,5	2,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	7,5	4,4	1,7	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	5	18,7	14,1	4,3	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	11,2	4,2	2,6	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	8	29,9	13,9	6,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	4	14,9	5,4	3,4	50,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	11,2	5,4	2,6	37,5	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	3	11,2	7,1	2,6	-	In situ neoplasms

Tab.100 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie lubaczowskim w 2022 roku
 Tab.100 The leading sites of new registered cancer, females, Lubaczow poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat lubaczowski ogółem	116	433,4	216,3	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie lubaczowskim				
C50	28	104,6	51,1	24,1
C54	13	48,6	26,6	11,2
C18-C21	13	48,6	23,0	11,2

Rys.91 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.91 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.101 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie lubaczowskim w 2022 roku
 Tab.101 Cancer mortality by main cancer groups, males, Lubaczow poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	54	204,7	101,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	54	204,7	101,7	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	6	22,7	12,8	11,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	20	75,8	35,5	37,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	10	37,9	18,0	18,5	50,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	14	53,1	28,5	25,9	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	13	49,3	26,7	24,1	92,8	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	3,8	1,7	1,9	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	7	26,5	12,9	13,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	6	22,7	10,1	11,1	85,7	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	#	7,6	2,9	3,7	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	3,8	1,7	1,9	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,8	2,0	1,9	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	7,6	3,8	3,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	#	3,8	1,7	1,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	3,8	1,7	1,9	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.102 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie lubaczowskim w 2022 roku
 Tab.102 Deaths from the leading cancer sites, males, Lubaczow poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat lubaczowski ogółem	54	204,7	101,7	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie lubaczowskim				
C34	11	41,7	22,9	20,4
C18-C21	10	37,9	18,0	18,5
C61	6	22,7	10,1	11,1
C16	5	18,9	8,1	9,3
C25	3	11,4	5,6	5,6

Rys.92 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.92 Cancer mortality in 2012-2022, males



Tab.103 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie lubaczowskim w 2022 roku
 Tab.103 Cancer mortality by main cancer groups, females, Lubaczow poviatt 2022


ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	47	175,6	67,1	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	47	175,6	67,1	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	15	56,0	19,1	31,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	6	22,4	6,4	12,8	40,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	10	37,4	15,7	21,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	10	37,4	15,7	21,3	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,7	2,2	2,1	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	7	26,2	11,7	14,9	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	6	22,4	9,8	12,8	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	3	11,2	6,2	6,4	50,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	7,5	1,2	4,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	14,9	4,8	8,5	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	#	7,5	2,7	4,3	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki niezłośliwe	#	3,7	1,3	2,1	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab.104 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie lubaczowskim w 2022 roku
 Tab.104 Deaths from the leading cancer sites, females, Lubaczow poviatt 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat lubaczowski ogółem	47	175,6	67,1	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie lubaczowskim				
C34	10	37,4	15,7	21,3
C50	7	26,2	11,7	14,9
C18-C21	6	22,4	6,4	12,8

Rys.93 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.93 Cancer mortality in 2012-2022, females



POWIAT ŁAŃCUCKI/ POWIAT OF LANCUT


Tab.105 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie łańcuckim w 2022 roku
Tab.105 Cancer incidence by main cancer groups, males, Lancut powiat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	176	442,6	260,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	158	397,3	238,4	89,8	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	10	25,1	15,0	5,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	38	95,6	56,4	21,6	100,0	Digestive organs
C18-C21	w tym: jelito grube	26	65,4	36,8	14,8	68,4	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	33	83,0	48,6	18,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	33	83,0	48,6	18,8	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	2,5	1,1	0,6	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	23	57,8	29,6	13,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	12,6	7,8	2,8	21,7	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	5,0	2,9	1,1	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	30	75,4	45,2	17,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	26	65,4	37,4	14,8	86,7	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	13	32,7	20,1	7,4	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	7,5	5,8	1,7	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	5,0	5,9	1,1	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	6	15,1	6,8	3,4	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	14	35,2	21,5	8,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	5,0	5,1	1,1	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	7	17,6	10,2	4,0	50,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	7,5	3,0	1,7	21,4	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	2,5	1,3	0,6	-	In situ neoplasms

Tab.106 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie łańcuckim w 2022 roku
Tab.106 The leading sites of new registered cancer, males, Lancut powiat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat łańcucki ogółem	176	442,6	260,2	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie łańcuckim				
C34	29	72,9	43,1	16,5
C61	26	65,4	37,4	14,8
C18-C21	26	65,4	36,8	14,8
C44	18	45,3	21,8	10,2
C64	10	25,1	16,3	5,7

Rys.94 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.94 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.107 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie łańcuckim w 2022 roku
Tab.107 Cancer incidence by main cancer groups, females, Lancut poviatt 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	156	380,5	215,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	140	341,5	199,9	89,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	7,3	4,0	1,9	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	24	58,5	26,1	15,4	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	17	41,5	17,7	10,9	70,8	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	10	24,4	14,2	6,4	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	9	22,0	12,6	5,8	90,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	2,4	1,6	0,6		Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	20	48,8	21,3	12,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	4	9,8	5,3	2,6	20,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	29	70,7	42,8	18,6	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	28	68,3	38,3	17,9	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	14	34,2	18,7	9	50,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	6	14,6	7,4	3,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	4,9	3,8	1,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	7	17,1	12,2	4,5	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	4,9	1,9	1,3	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	15	36,6	24,4	9,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	12,2	6,9	3,2	33,3	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	8	19,5	15,5	5,1	53,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	10	24,4	19,4	6,4	-	In situ neoplasms

Tab.108 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie łańcuckim w 2022 roku
Tab.108 The leading sites of new registered cancer, females, Lancut poviatt 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat łańcucki ogółem	156	380,5	215,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie łańcuckim				
C50	29	70,7	42,8	18,6
C44	16	39,0	16,0	10,3
C18-C21	17	41,5	17,7	10,9
C54	13	31,7	16,6	8,3

Rys.95 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.95 Cancer incidence in 2012-2022, females



POWIAT ŁAŃCUCKI/ POWIAT OF LANCUT

Tab.109 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie łańcuckim w 2022 roku
Tab.109 Cancer mortality by main cancer groups, males, Lancut poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	119	299,3	169,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	118	296,8	168,4	99,2	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	10	25,1	15,8	8,4	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	37	93,0	51,6	31,1	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	17	42,8	23,0	14,3	45,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	30	75,4	44,6	25,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	29	72,9	43,4	24,4	96,6	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	2,5	1,3	0,8	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	5,0	1,8	1,7	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	2,5	1,0	0,8	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	10	25,1	12,2	8,4	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	10	25,1	12,2	8,4	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	9	22,6	12,4	7,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	5	12,6	9,0	4,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	12,6	4,7	4,2	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	11	27,7	17,2	9,2	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	2,5	1,1	0,8	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	5,0	2,1	1,7	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	7	17,6	13,0	5,9	63,6	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.110 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie łańcuckim w 2022 roku
Tab.110 Deaths from the leading cancer sites, males, Lancut poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat łańcucki ogółem	119	299,3	169,2	100,0

Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie łańcuckim

C61	C34	26	65,4	39,2
C18-C21	17	42,8	23,0	14,3
C61	10	25,1	12,2	8,4
C25	7	17,6	8,8	5,9

Rys.96 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.96 Cancer mortality in 2012-2022, males




Tab.111 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie łancuckim w 2022 roku
 Tab.111 Cancer mortality by main cancer groups, females, Lancut poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	79	192,7	78,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	79	192,7	78,9	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	4,9	0,8	2,5	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	25	61,0	28,2	31,6	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	29,3	14,9	15,2	48,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	4	9,8	4,9	5,1	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	4	9,8	4,9	5,1	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
		0	0,0	0,0	0,0		Bone and articular cartilage
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe					-	
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	3	7,3	2,3	3,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	3	7,3	2,3	3,8	100,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	2,4	0,4	1,3	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	14	34,2	12,0	17,7	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	14	34,2	15,3	17,7	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	4	9,8	3,8	5,1	2,8	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	2,4	0,7	1,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	2,4	2,1	1,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	2,4	1,7	1,3	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	7,3	2,4	3,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	10	24,4	8,0	12,7	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	2,4	0,4	1,3	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	6	14,6	3,9	7,6	60,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab.112 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie łancuckim w 2022 roku
 Tab.112 Deaths from the leading cancer sites, females, Lancut poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat łancucki ogółem	79	192,7	78,9	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie łancuckim				
C50	14	34,2	12,0	17,7
C18-C21	12	29,3	14,9	15,2
C56	6	14,6	8,4	7,6
C16	5	12,2	3,7	6,3

 Rys.97 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.97 Cancer mortality in 2012-2022, females



Tab.113 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie mieleckim w 2022 roku
 Tab.113 Cancer incidence by main cancer groups, males, Mielec poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	334	509,1	279,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	294	448,1	247,2	88,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	19	29,0	17,6	5,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	60	91,4	48,1	18,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	43	65,5	34,4	12,9	71,7	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	34	51,8	28,5	10,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	33	50,3	26,0	9,9	97,1	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	1,5	2,5	0,3	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	3	4,6	4,5	0,9	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	45	68,6	36,2	13,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	7,6	4,1	1,5	11,1	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	6	9,1	4,9	1,8	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	3,0	1,8	0,6	#	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	94	143,3	76,2	28,1	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	85	129,5	63,3	25,4	90,4	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	33	50,3	26,5	9,9	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	6	9,1	8,4	1,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	6	9,1	6,0	1,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	10	15,2	8,1	3,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	12	18,3	9,5	3,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	7,6	3,1	1,5	41,7	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	5	7,6	4,4	1,5	41,7	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	4	6,1	3,1	1,2	-	In situ neoplasms

Tab.114 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie mieleckim w 2022 roku
 Tab.114 The leading sites of new registered cancer, males, Mielec poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat mielecki ogółem	334	509,1	279,3	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie mieleckim				
C61	85	129,5	63,3	25,4
C18-C21	43	65,5	34,4	12,9
C44	40	61,0	32,1	12,0
C34	32	48,8	25,3	9,6
C67	24	36,6	18,6	7,2

Rys.98 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.98 Cancer incidence in 2012-2022, males



Tab.115 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie mieleckim w 2022 roku
 Tab.115 Cancer incidence by main cancer groups, females, Mielec poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	269	396,5	194,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	232	342	174,6	86,2	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	6	8,8	4,8	2,2	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	40	59,0	22,6	14,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	23	33,9	13,7	8,6	57,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	12	17,7	6,9	4,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	12	17,7	6,9	4,5	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,5	0,7	0,4	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	43	63,4	25,8	16,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	6	8,8	5,5	2,2	13,9	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	5	7,4	5,5	1,9	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	54	79,6	42,3	20,1	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	40	59,0	34,9	14,9	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	29	42,7	25,3	10,8	72,5	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	16	23,6	9,2	5,9	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	6	8,8	5,2	2,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	8	11,8	9,7	3,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	7	10,3	6,0	2,6	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	19	28,0	12,6	7,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	1,5	0,6	0,4	-	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	7,4	3,7	1,9	26,3	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	8	11,8	5,6	3,0	42,1	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	12	17,7	8,9	4,5	-	In situ neoplasms


Tab.116 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie mieleckim w 2022 roku

Tab.116 The leading sites of new registered cancer, females, Mielec poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat mielecki ogółem	269	396,5	194,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie mieleckim				
C50	54	79,6	42,3	20,1
C44	37	54,5	20,3	13,8
C54	23	33,9	19,1	8,6
C18-C21	23	33,9	13,7	8,6

Rys.99 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.99 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.117 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie mieleckim w 2022 roku
 Tab.117 Cancer mortality by main cancer groups, males, Mielec poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	126	192,0	94,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	122	185,9	92	96,8	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	10	15,2	9,2	7,9	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	30	45,7	22,6	23,8	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	20	30,5	15,4	15,9	66,7	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	33	50,3	25,8	26,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	33	50,3	25,8	26,2	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	6,1	2,2	3,2	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,0	1,5	1,6	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	20	30,5	13,5	15,9	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	18	27,4	11,3	14,3	90,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	12	18,3	8,0	9,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	6,1	3,6	3,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	1,5	1,0	0,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	1,5	0,8	0,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	10,7	4,3	5,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	4	6,1	2,5	3,2	57,1	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	4,6	1,7	2,4	42,8	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.118 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie mieleckim w 2022 roku
 Tab.118 Deaths from the leading cancer sites, males, Mielec poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat mielecki ogółem	126	192,0	94,2	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie mieleckim				
C34	29	44,2	22,6	23,0
C18-C21	20	30,5	15,4	15,9
C61	18	27,4	11,3	14,3
C67	10	15,2	6,6	7,9

Rys.100 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.100 Cancer mortality in 2012-2022, males



Tab.119 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie w mieleckim 2022 roku
 Tab.119 Cancer mortality by main cancer groups, females, Mielec poviāt 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	107	157,7	64,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	103	151,8	63,6	96,3	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	2	2,9	1,1	1,9	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	31	45,7	18,4	29,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	16	23,6	8,4	15,0	51,6	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	7	10,3	3,9	6,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	7	10,3	3,9	6,5	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	6	8,8	1,9	5,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	2,9	0,7	1,9	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	4,4	2,8	2,8	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	18	26,5	11,7	16,8	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	15	22,1	10,4	14,0	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	8	11,8	5,1	7,5	53,3	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	8	11,8	3,9	7,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	4,4	1,4	2,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	1,5	0,2	0,9	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	5,9	2,0	3,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	9	13,3	7,0	8,4	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	2,9	1,1	1,9	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	6	8,8	5,6	5,6	66,6	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.120 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie mieleckim w 2022 roku

Tab.120 Deaths from the leading cancer sites, females, Mielec poviāt 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat mielecki ogółem	107	157,7	64,8	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie mieleckim				
C50	18	26,5	11,7	16,8
C18-C21	16	23,6	8,4	15,0
C20	7	10,3	3,9	6,5
C16	6	8,8	4,1	5,6
C34	6	8,8	3,6	5,6

Rys.101 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.101 Cancer mortality in 2012-2022, females




Tab.121 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie niżańskim w 2022 roku
 Tab.121 Cancer incidence by main cancer groups, males, Nisko poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	195	615,8	339,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	158	498,9	280,8	81,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	6	18,9	9,9	3,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	50	157,9	87,8	25,6	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	28	88,4	49,9	14,4	50,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	23	72,6	36,6	11,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	21	66,3	33,5	10,8	91,3	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	6,3	3,1	1,0	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	6,3	4,8	1,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	38	120,0	60,3	19,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,2	1,7	0,5	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	3,2	1,5	0,5	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	41	129,5	71,8	21,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	37	116,8	59,1	19,0	90,2	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	7	22,1	10,5	3,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	6	18,9	11,9	3,1	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	5	15,8	16,7	2,6	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	15,8	8,5	2,6	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	6	18,9	10,6	3,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	6,3	4,3	1,0	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	3,2	1,7	0,5	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	9,5	4,7	1,5	50,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	5	15,8	8,5	2,6	-	In situ neoplasms

Tab.122 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie niżańskim w 2022 roku
 Tab.122 The leading sites of new registered cancer in males, Nisko poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat niżański ogółem	195	615,8	339,4	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie niżańskim				
C44	37	116,8	58,6	19,0
C61	37	116,8	59,1	19,0
C18-C21	28	88,4	49,9	14,4

Rys.102 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.102 Cancer incidence in 2012-2022, males



Tab.123 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie niżańskim w 2022 roku
 Tab.123 Cancer incidence by main cancer groups, females, Nisko poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	192	589,2	277,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	140	429,6	220,6	72,9	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	#	6,1	2,0	1,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	37	113,5	53,2	19,3	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	20	61,4	27,9	10,4	54,1	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	9	27,6	14,3	4,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	8	24,6	13,1	4,2	88,9	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	3,1	1,2	0,5	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	58	178,0	67,0	30,2	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	6	18,4	9,7	3,1	10,3	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	6,1	3,5	1,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	31	95,1	49,4	16,1	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	19	58,3	33,0	9,9	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	12	36,8	19,9	6,3	63,2	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	7	21,5	11,0	3,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	6,1	2,2	1,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	8	24,6	14,7	4,2	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	12,3	4,5	2,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	8	24,6	12,9	4,2	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki niezłaznicze	#	6,1	4,9	1,0	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	5	15,3	7,5	2,6	62,5	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	5	15,3	10,2	2,6	-	In situ neoplasms


Tab.124 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie niżańskim w 2022 roku

Tab.124 The leading sites of new registered cancer, females, Nisko poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat niżański ogółem	192	589,2	277,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie niżańskim				
C44	52	159,6	57,3	27,1
C50	31	95,1	49,4	16,1
C18-C21	20	61,4	27,9	10,4

Rys.103 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.103 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.125 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie niżańskim w 2022 roku
 Tab.125 Cancer mortality by main cancer groups, males, Nisko poviata 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	80	252,6	137,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	80	252,6	137,6	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	#	6,3	5,2	2,5	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	30	94,7	52,0	37,5	100,0	Digestive organs
C18-C21	w tym: jelito grube	15	47,4	24,0	18,8	50,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	16	50,5	26,8	20,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	16	50,5	26,8	20,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	3,2	2,5	1,3	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,2	2,5	1,3	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,2	1,7	1,3	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	12	37,9	18,4	15,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	12	37,9	18,4	15,0	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	7	22,1	11,7	8,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	6,3	3,0	2,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	9,5	6,0	3,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	5	15,8	8,8	6,3	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	6,3	3,1	2,5	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	9,5	5,7	3,8	60,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.126 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie niżańskim w 2022 roku
 Tab.126 Deaths from the leading cancer sites, males, Nisko poviata 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat niżański ogółem	80	252,6	137,6	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie niżańskim				
C18-C21	15	47,4	24,0	18,8
C34	15	47,4	25,3	18,8
C61	12	37,9	18,4	15,0
C15	6	18,9	11,2	7,5
C67	5	15,8	8,5	6,3

Rys.104 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.104 Cancer mortality in 2012-2022, males



Tab.127 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie niżańskim w 2022 roku
 Tab.127 Cancer mortality by main cancer groups, females, Nisko poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	44	135,0	53,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	44	135,0	53,3	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	9,2	2,0	6,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	13	39,9	16,7	29,5	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	3	9,2	3,3	6,8	23,1	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	3	9,2	4,0	6,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	#	6,1	2,8	4,5	#	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	3,1	1,2	2,3	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	3,1	1,2	2,3	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,1	1,2	2,3	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	6,1	2,9	4,5	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	7	21,5	12,1	15,9	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	6	18,4	7,8	13,6	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	#	6,1	1,7	4,5	#	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	6,1	1,0	4,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	6,1	1,7	4,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	3,1	0,5	2,3	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	4	12,3	3,2	9,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	3,1	1,0	2,3	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	6,1	1,7	4,5	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.128 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie niżańskim w 2022 roku

Tab.128 Deaths from the leading cancer sites, females, Nisko poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat niżański ogółem	44	135,0	53,3	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie niżańskim				
C50	7	21,5	12,1	15,9
C25	5	15,3	7,0	11,4
C16	3	9,2	4,4	6,8
C56	3	9,2	5,6	6,8
C18-C21	3	9,2	3,3	6,8

Rys.105 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.105 Cancer mortality in 2012-2022, females




Tab.129 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie przemyskim w 2022 roku
 Tab.129 Cancer incidence by main cancer groups, males, Przemysl poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	132	368,9	218,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	127	354,9	212,0	96,2	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	7	19,6	13,3	5,3	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	30	83,8	52,4	22,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	16	44,7	25,5	12,1	53,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	27	75,5	41,7	20,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	27	75,5	41,7	20,5	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	2,8	3,5	0,8	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	7	19,6	9,5	5,3	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	5,6	3,2	1,5	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	2,8	1,7	0,8	#	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	32	89,4	48,6	24,2	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	31	86,6	46,5	23,5	96,9	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	7	19,6	14,1	5,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	2,8	2,1	0,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	8,4	3,6	2,3	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	15	41,9	26,6	11,4	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	2,8	3,5	0,8	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	7	19,6	11,1	5,3	46,7	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	8,4	4,6	2,3	20,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	2,8	1,2	0,8	-	In situ neoplasms

Tab.130 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie przemyskim w 2022 roku
 Tab.130 The leading sites of new registered cancer, males, Przemysl poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat przemyski ogółem	132	368,9	218,3	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie przemyskim				
C61	31	86,6	46,5	23,5
C34	21	58,7	32,1	15,9
C18-C21	16	44,7	25,5	12,1

Rys.106 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.106 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.131 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie przemyskim w 2022 roku
Tab.131 Cancer incidence by main cancer groups, females, Przemysl poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	89	248,7	146,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	87	243,1	145,5	97,8	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	8,4	7,3	3,4	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	16	44,7	23,3	18,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	7	19,6	10,7	7,9	43,7	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	12	33,5	17,2	13,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	12	33,5	17,2	13,5	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	11,2	6,0	4,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	5,6	4,7	2,2	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	22	61,5	39,5	24,7	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	14	39,1	23,7	15,7	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	12	33,5	19,5	13,5	85,7	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	2,8	0,5	1,1	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	5,6	3,1	2,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	6	16,8	11,7	6,7	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	8,4	5,5	3,4	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	4	11,2	5,5	4,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	5,6	2,6	2,2	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	2,8	1,4	1,1	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	5,6	3,4	2,2	-	In situ neoplasms

Tab.132 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie przemyskim w 2022 roku
Tab.132 The leading sites of new registered cancer, females, Przemysl poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat przemyski ogółem	89	248,7	146,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie przemyskim				
C50	22	61,5	39,5	24,7
C34	11	30,7	15,1	12,4

Rys.107 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.107 Cancer incidence in 2012-2022, females



Tab.133 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie przemyskim w 2022 roku
 Tab.133 Cancer mortality by main cancer groups, males, Przemyśl poviatt 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	94	262,7	141,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	94	262,7	141,9	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jama ustna i gardło	8	22,4	14,8	8,5	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	31	86,6	46,3	33,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	15	41,9	22,2	16,0	48,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	24	67,1	34,7	25,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	24	67,1	34,7	25,5	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	2,8	1,7	1,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	2,8	1,7	1,1	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	2,8	1,5	1,1	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	2,8	1,5	1,1	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	8	22,4	11,5	8,5	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	6	16,8	7,3	6,4	75,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	11	30,7	15,6	11,7	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	8,4	5,2	3,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	8,4	5,3	3,2	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	8,4	4,0	3,2	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	Chłoniaki nieziarnicze	#	2,8	1,2	1,1	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	Białaczki	#	5,6	2,7	2,1	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.134 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie przemyskim w 2022 roku

Tab.134 Deaths from the leading cancer sites, males, Przemyśl poviatt 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat przemyski ogółem	94	262,7	141,9	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie przemyskim				
C34	22	61,5	32,2	23,4
C18-C21	15	41,9	22,2	16,0
C16	8	22,4	11,6	8,5
C67	7	19,6	9,0	7,4
C61	6	16,8	7,3	6,4

Rys.108 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.108 Cancer mortality in 2012-2022, males



POWIAT PRZEMYSKI/ POWIAT OF PRZEMYSŁ


Tab.135 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie przemyskim w 2022 roku
Tab.135 Cancer mortality by main cancer groups, females, Przemysl poviatt 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	40	111,8	48,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	40	111,8	48,6	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	18	50,3	19,5	45,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	13	36,3	12,6	32,5	72,2	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	#	5,6	2,9	5,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	#	5,6	2,9	5,0	#	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	5,6	2,1	5,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	5,6	2,1	5,0	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	10	27,9	14,0	25,0	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	3	8,4	3,2	7,5	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	2,8	1,4	2,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	2,8	1,2	2,5	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	8,4	4,3	7,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	2,8	1,2	2,5	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.136 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie przemyskim w 2022 roku
Tab.136 Deaths from the leading cancer sites, females, Przemysl poviatt 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat przemyski ogółem	40	111,8	48,6	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie przemyskim				
C18-C21	13	36,3	12,6	32,5
C50	10	27,9	14,0	25,0

Rys.109 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.109 Cancer mortality in 2012-2022, females




Tab.137 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie przeworskim w 2022 roku
 Tab.137 Cancer incidence by main cancer groups, males, Przeworsk powiat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	189	505,6	284,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	173	462,8	262,7	91,5	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	7	18,7	10,6	3,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	41	109,7	60,0	21,7	100,0	Digestive organs
C18-C21	w tym: jelito grube	26	69,5	37,5	13,8	63,4	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	39	104,3	56,5	20,6	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	39	104,3	56,5	20,6	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	2,7	1,4	0,5	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	20	53,5	27,9	10,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	4	10,7	6,3	2,1	20,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	8,0	4,3	1,6	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	41	109,7	60,8	21,7	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	39	104,3	56,7	20,6	95,1	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	7	18,7	12,1	3,7	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	8,0	5,4	1,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	3	8,0	4,9	1,6	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	8,0	4,7	1,6	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	17	45,5	30,2	9,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	13,4	7,6	2,6	29,4	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	9	24,1	18,2	4,8	52,9	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	4	10,7	5,7	2,1	-	In situ neoplasms

Tab.138 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie przeworskim w 2022 roku
 Tab.138 The leading sites of new registered cancer, males, Przeworsk powiat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat przeworski ogółem	189	505,6	284,3	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie przeworskim				
C61	39	104,3	56,7	20,6
C34	35	93,6	50,7	18,5
C18-C21	26	69,5	37,5	13,8
C44	16	42,8	21,6	8,5

Rys.110 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.110 Cancer incidence in 2012-2022, males



Tab.139 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie przeworskim w 2022 roku
 Tab.139 Cancer incidence by main cancer groups, females, Przeworsk poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	160	412,4	234,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	144	371,2	216,1	90,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	5,2	3,7	1,3	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	24	61,9	31,4	15,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	14	36,1	18,6	8,8	58,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	14	36,1	15,7	8,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	13	33,5	14,0	8,1	92,8	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	2,6	1,7	0,6	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	19	49,0	22,3	11,9	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	3	7,7	3,6	1,9	15,8	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	5,2	2,5	1,3	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	40	103,1	64,4	25,0	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	22	56,7	33,4	13,8	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	15	38,7	23,3	9,4	68,2	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	7	18,0	7,2	4,4	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	5	12,9	11,0	3,1	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	7	18,0	14,2	4,4	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	10,3	3,3	2,5	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	18,0	7,0	4,4	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	12,9	5,8	3,1	71,4	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	2,6	0,4	0,6	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	7	18,0	18,7	4,4	-	In situ neoplasms


Tab.140 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie przeworskim w 2022 roku

Tab.140 The leading sites of new registered cancer, females, Przeworsk poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat przeworski ogółem	160	412,4	234,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie przeworskim				
C50	40	103,1	64,4	25,0
C44	16	41,2	18,7	10,0
C54	14	36,1	21,1	8,8
C18-C21	14	36,1	18,6	8,8

Rys.111 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.112 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.141 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie przeworskim w 2022 roku
 Tab.141 Cancer mortality by main cancer groups, males, Przeworsk poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	93	248,8	134,0	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	93	248,8	134,0	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	4	10,7	5,6	4,3	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	30	80,2	44,1	32,3	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	18	48,1	27,7	19,4	60,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	25	66,9	35,0	26,9	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	25	66,9	35,0	26,9	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	5,4	3,5	2,2	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	5,3	3,5	2,2	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	5,4	5,5	2,2	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	13	34,8	15,4	14,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	13	34,8	15,4	14,0	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	4	10,7	5,4	4,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	6	16,0	9,9	6,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	10,7	5,8	4,3	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	8,0	3,8	3,2	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	2,7	1,2	1,1	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	2,7	1,2	1,1	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.142 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie przeworskim w 2022 roku
 Tab.142 Deaths from the leading cancer sites, males, Przeworsk poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat przeworski ogółem	93	248,8	134,0	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie przeworskim				
C34	22	58,8	30,6	23,7
C18-21	18	48,1	27,7	19,4
C61	13	34,8	15,4	14,0
C71	6	16,0	9,9	6,5
C25	5	13,4	7,0	5,4

Rys.113 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.113 Cancer mortality in 2012-2022, males




Tab.143 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie przeworskim w 2022 roku
 Tab.143 Cancer mortality by main cancer groups, females, Przeworsk poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	62	159,8	61,0	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	62	159,8	61,0	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	2,6	1,6	1,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	18	46,4	14,3	29,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	8	20,6	6,4	12,9	44,4	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	12	30,9	11,7	19,4	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	12	30,9	11,7	19,4	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	2,6	1,6	1,6	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	9	23,2	12,1	14,5	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	8	20,6	9,0	12,9	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	3	7,7	3,4	4,8	37,5	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	5,2	2,5	3,2	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	6	15,5	3,9	9,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	5	12,9	4,3	8,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	2,6	0,4	1,6	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	5,2	2,5	3,2	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab.144 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie przeworskim w 2022 roku
 Tab.144 Deaths from the leading cancer sites, females, Przeworsk poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat przeworski ogółem	62	159,8	61,0	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie przeworskim				
C34	12	30,9	11,7	19,4
C18-C21	8	20,6	6,4	12,9
C50	9	23,2	12,1	14,5
C80	6	15,5	3,9	9,7

 Rys.114 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022 kobiety
 Fig.114 Cancer mortality in 2012-2022, females


Tab.145 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2022 roku

Tab.145 Cancer incidence by main cancer groups, males, Ropczyce-Sędziszow powiat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	164	448,2	271,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	161	440,0	267,7	98,2	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	4	10,9	7,9	2,4	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	29	79,3	46,7	17,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	14	38,3	23,1	8,5	48,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	18	49,2	28,9	11,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	18	49,2	28,9	11,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	8	21,9	11,7	4,9	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	13,7	8,3	3,0	62,5	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	4	10,9	7,1	2,4	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	46	125,7	73,1	28,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	43	117,5	67,3	26,2	93,5	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	22	60,1	42,1	13,4	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	5,5	3,8	1,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	8,2	4,2	1,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	15	41,0	25,6	9,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	9	24,6	14,8	5,5	60,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	10,9	7,0	2,4	26,7	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	13	35,5	20,1	7,9	-	In situ neoplasms


Tab.146 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2022 roku

Tab.146 The leading sites of new registered cancer, males, Ropczyce-Sędziszow powiat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat ropczycko-sędziszowski ogółem	164	448,2	271,2	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie ropczycko-sędziszowskim				
C61	43	117,5	67,3	26,2
C34	16	43,7	25,8	9,8
C67	15	41,0	23,2	9,1
C18-C21	14	38,3	23,1	8,5

Rys.115 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.115 Cancer incidence in 2012-2022, males



POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI/ POVIAT OF ROPCZYCE-SEDZISZOW


Tab.147 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2022 roku
Tab.147 Cancer incidence by main cancer groups, females, Ropczyce-Sedziszow poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	142	379,4	220,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	132	352,7	208,4	93	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	3	8,0	6,4	2,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	24	64,1	33,0	16,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	32,1	16,0	8,5	50,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	3	8,0	4,1	2,1	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	3	8,0	4,1	2,1	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	5,3	2,6	1,4	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	13	34,7	19,2	9,2	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	3	8,0	6,7	2,1	23,1	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	4	10,7	6,6	2,8	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	26	69,5	43,4	18,3	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	21	56,1	33,6	14,8	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	10	26,7	16,7	7	47,6	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	12	32,1	16,2	8,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	10,7	7,9	2,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	4	10,7	7,1	2,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	6	16,0	8,3	4,2	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	9	24,0	11,1	6,3	100,0	
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	2,7	1,9	0,7	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	8,0	4,7	2,1	33,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	11	29,4	21,3	7,7	-	In situ neoplasms

Tab.148 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2022 roku
Tab.148 The leading sites of new registered cancer, females, Ropczyce-Sedziszow poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat ropczycko-sędziszowski ogółem	142	379,4	220,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie ropczycko-sędziszowskim				
C50	26	69,5	43,4	18,3
C18-C21	12	32,1	16,0	8,5
C44	10	26,7	12,5	7,0
C56	10	26,7	16,1	7,0

Rys.116 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.116 Cancer incidence in 2007-2022, females



Tab.149 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2022 roku

Tab.149 Cancer mortality by main cancer groups, males, Ropczyce-Sędziszow powiat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	57	155,8	87,0	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	56	153	85,5	98,2	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	5	13,7	8,4	8,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	16	43,7	24,9	28,1	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	7	19,1	9,3	12,3	43,7	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	11	30,1	17,5	19,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	11	30,1	17,5	19,3	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	2,7	1,5	1,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	5,5	3,1	3,5	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	8	21,9	9,9	14,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	7	19,1	9,0	12,3	87,5	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	5	13,7	8,4	8,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	5,5	3,7	3,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	8,2	4,4	5,3	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	8,2	4,2	5,3	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	2,7	0,9	1,8	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	5,5	3,3	3,5	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab. 150 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2022 roku

Tab. 150 Deaths from the leading cancer sites, males, Ropczyce-Sędziszow powiat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat ropczycko - sędziszowski ogółem	57	155,8	87,0	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie ropczycko- sędziszowskim				
C34	11	30,1	17,5	19,3
C18-C21	7	19,1	9,3	12,3
C61	7	19,1	9,0	12,3
C16	4	10,9	6,9	7,0

Rys.117 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.117 Cancer mortality in 2012-2022, males




Tab.151 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2022 roku
Tab.151 Cancer mortality by main cancer groups, females, Ropczyce-Sedziszow poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	47	125,6	62,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	47	125,6	62,2	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	2,7	1,8	2,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	14	37,4	19,5	29,8	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	5	13,4	6,1	10,6	35,7	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	6	16,0	6,7	12,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	5	13,4	5,8	10,6	83,3	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	2,7	0,9	2,1	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	8,0	4,9	6,4	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	5	13,4	9,6	10,6	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	8	21,4	9,3	17,0	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	#	5,3	2,6	4,3	#	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	5,3	1,7	4,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	2,7	1,4	2,1	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	5,3	2,6	4,3	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	4	10,7	4,3	8,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	5,3	2,3	4,3	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	2,7	0,5	2,1	-	In situ neoplasms

Tab.152 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2022 roku
Tab.152 Deaths from the leading cancer sites, females, Ropczyce-Sedziszow poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat ropczycko - sędziszowski ogółem	47	125,6	62,2	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie ropczycko-sędziszowskim				
C25	5	13,4	6,9	10,6
C34	5	13,4	5,8	10,6
C50	5	13,4	9,6	10,6
C18-C21	5	13,4	6,1	10,6

Rys.118 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.118 Cancer mortality in 2012-2022, females



Tab.153 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie rzeszowskim w 2022 roku
 Tab.153 Cancer incidence by main cancer groups, males, Rzeszow poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	359	416,5	256,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	334	387,5	242,1	93,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	19	22,0	15,6	5,3	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	88	102,1	59,7	24,5	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	48	55,7	32,4	13,4	54,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	39	45,2	26,3	10,9	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	39	45,2	26,3	10,9	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,2	0,8	0,3	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	34	39,4	20,8	9,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	9	10,4	6,1	2,5	26,5	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	8	9,3	5,8	2,2	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	1,2	0,8	0,3	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	63	73,1	42,3	17,5	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	62	71,9	41,4	17,3	98,4	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	30	34,8	20,2	8,4	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	13	15,1	15,9	3,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	7	8,1	7,2	2,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	8	9,3	5,5	2,2	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	36	41,8	28,3	10,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	2,3	2,5	0,6	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	13	15,1	10,7	3,6	36,1	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	12	13,9	9,0	3,3	33,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	12	13,9	7,6	3,3	-	In situ neoplasms


Tab.154 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie rzeszowskim w 2022 roku

Tab.154 The leading sites of new registered cancer, males, Rzeszow poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat rzeszowski ogółem	359	416,5	256,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie rzeszowskim				
C61	62	71,9	41,4	17,3
C18-C21	48	55,7	32,4	13,4
C34	36	41,8	24,1	10,0
C44	25	29,0	14,7	7,0

Rys.119 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.119 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.155 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie rzeszowskim w 2022 roku
 Tab.155 Cancer incidence by main cancer groups, females, Rzeszow poviatt 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	349	396,8	243,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	332	377,4	236,1	95,1	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	4	4,5	2,9	1,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	58	65,9	31,8	16,6	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	31	35,2	17,3	8,9	53,4	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	20	22,7	12,1	5,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	20	22,7	12,1	5,7	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,1	0,2	0,3	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	24	27,3	13,6	6,9	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	7	8,0	6,1	2,0	29,2	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	3,4	2,0	0,9	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	85	96,6	63,8	24,4	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	60	68,2	40,6	17,2	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	45	51,2	30,1	12,9	75,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	8	9,1	4,9	2,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	6	6,8	3,9	1,7	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	27	30,7	24,8	7,7	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	2,3	1,2	0,6	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	27	30,7	18,7	7,7	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	7	8,0	5,6	2,0	25,9	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	8	9,1	5,6	2,3	29,6	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	6	6,8	3,8	1,7	22,2	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	24	27,3	23,1	6,9	-	In situ neoplasms

Tab.156 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie rzeszowskim w 2022 roku
 Tab.156 The leading sites of new registered cancer, females, Rzeszow poviatt 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat rzeszowski ogółem	349	396,8	243,6	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie rzeszowskim				
C50	85	96,6	63,8	24,4
C54	37	42,1	24,5	10,6
C18-C21	31	35,2	17,3	8,9
C73	26	29,6	22,2	7,4

Rys.120 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.120 Cancer incidence in 2012-2022, females



Tab.157 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie rzeszowskim w 2022 roku
 Tab.157 Cancer mortality by main cancer groups, males, Rzeszow poviat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	147	170,5	96,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	144	167,1	94,9	98	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	6	7,0	4,1	4,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	42	48,7	28,1	28,6	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	13	15,1	7,8	8,8	30,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	29	33,6	18,8	19,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	28	32,5	18,1	19,0	96,	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	1,2	0,6	0,7	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	5	5,8	3,0	3,4	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	2,3	1,3	1,4	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	4	4,6	4,1	2,7	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	24	27,8	13,3	16,3	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	24	27,8	13,3	16,3	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	10	11,6	5,3	6,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	9	10,4	8,3	6,1	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	7	8,1	4,7	4,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	10	11,6	6,4	6,8	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	1,2	0,6	0,7	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	2,3	1,5	1,4	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	4,6	2,3	2,7	40,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.158 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie rzeszowskim w 2022 roku

Tab.158 Deaths from the leading cancer sites, males, Rzeszow poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat rzeszowski ogółem	147	170,5	96,7	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie rzeszowskim				
C34	26	30,2	16,6	17,7
C61	24	27,8	13,3	16,3
C18-C21	13	15,1	7,8	8,8
C16	11	12,8	7,3	7,5
C71	8	9,3	6,8	5,4

Rys.121 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.121 Cancer mortality in 2012-2022, males




Tab.159 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie rzeszowskim w 2022 roku
 Tab.159 Cancer mortality by main cancer groups, females, Rzeszow poviast 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	106	120,5	50,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	103	117,1	49,7	97,2	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	3,4	0,6	2,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	34	38,7	14,1	32,1	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	13,6	3,8	11,3	35,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	9	10,2	4,3	8,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	9	10,2	4,3	8,5	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,1	0,2	0,9	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	3	3,4	0,7	2,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	2,3	1,6	1,9	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	16	18,2	9,4	15,1	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	15	17,1	8,5	14,2	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	8	9,1	3,7	7,5	53,3	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	6	6,8	3,5	5,7	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	3,4	1,8	2,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	5,7	2,0	4,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	8	9,1	3,5	7,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	3,4	1,4	2,8	37,5	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	3,4	1,2	2,8	37,5	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab.160 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie rzeszowskim w 2022 roku
 Tab.160 Deaths from the leading cancer sites, females, Rzeszow poviast 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat rzeszowski ogółem	106	120,5	50,3	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie rzeszowskim				
C50	16	18,2	9,4	15,1
C18-C21	12	13,6	3,8	11,3
C25	9	10,2	4,7	8,5
C34	9	10,2	4,3	8,5
C56	6	6,8	4,5	5,7

 Rys.122 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.122 Cancer mortality in 2012-2022, females



Tab.161 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie sanockim w 2022 roku
 Tab.161 Cancer incidence by main cancer groups, males, Sanok powiat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	195	440,8	221,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	185	418,2	210,9	94,9	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	5	11,3	5,8	2,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	42	94,9	48,1	21,5	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	22	49,7	24,8	11,3	52,4	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	28	63,3	30,2	14,4	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	28	63,3	30,2	14,4	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	4,5	1,8	1,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	15	33,9	16,3	7,7	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	11,3	5,8	2,6	33,3	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	4,5	5,4	1,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	2,3	0,9	0,5	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	61	137,9	66,9	31,3	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	58	131,1	62,8	29,7	95,1	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	12	27,1	13,9	6,2	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	9,0	6,0	2,1	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrzznego	#	4,5	2,0	1,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory nieokreślone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	11,3	5,6	2,6	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	12	27,1	14,2	6,2	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	6,8	3,2	1,5	25,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	9,0	6,0	2,1	33,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	4	9,0	4,3	2,1	-	In situ neoplasms

Tab.162 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie sanockim w 2022 roku
 Tab.162 The leading sites of new registered cancer, males, Sanok powiat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat sanocki ogółem	195	440,8	221,4	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie sanockim				
C61	58	131,1	62,8	29,7
C18-C21	22	49,7	24,8	11,3
C34	18	40,7	19,0	9,2

Rys.123 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.123 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.163 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie sanockim w 2022 roku
 Tab.163 Cancer incidence by main cancer groups, females, Sanok poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	193	416,4	208,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	173	373,2	194,5	89,6	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	2,2	0,9	0,5	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	38	82,0	35,0	19,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	19	41,0	18,4	9,8	50,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	9	19,4	9,1	4,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	9	19,4	9,1	4,7	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	2,2	0,7	0,5	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	30	64,7	26,9	15,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	10	21,6	12,6	5,2	33,3	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	2,2	0,7	0,5	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	40	86,3	48,7	20,7	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	25	53,9	26,6	13,0	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	15	32,4	14,2	7,8	60,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	7	15,1	7,5	3,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	8,6	4,1	2,1	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	3	6,5	6,9	1,6	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	8,6	2,4	2,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	20	43,1	26,5	10,4	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	2,2	3,4	0,5	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	10	21,6	12,2	5,2	50,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	6,5	5,5	1,6	15,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	10	21,6	12,8	5,2	-	In situ neoplasms

Tab.164 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie sanockim w 2022 roku
 Tab.164 The leading sites of new registered cancer, females, Sanok poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat sanocki ogółem	193	416,4	208,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powieci sanockim				
C50	40	86,3	48,7	20,7
C44	20	43,1	14,3	10,4
C18-C21	19	41,0	18,4	9,8
C54	11	23,7	10,4	5,7

Rys.124 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.124 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.165 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie sanockim w 2022 roku
 Tab.165 Cancer mortality by main cancer groups, males, Sanok powiat 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	109	246,4	122,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	109	246,4	122,8	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	4	9,0	5,1	3,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	32	72,3	34,8	29,4	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	27,1	12,1	11,0		Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	33	74,6	34,8	30,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	31	70,1	32,3	28,4	93,9	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	4,5	2,5	1,8	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	2,3	1,4	0,9	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	18	40,7	18,8	16,5	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	17	38,4	17,8	15,6	94,4	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	8	18,1	8,4	7,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	2,3	1,7	0,9	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	2,3	1,1	0,9	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	6,8	3,2	2,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	8	18,1	13,5	7,3	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	2,3	1,6	0,9	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	Chłoniaki nieziarnicze	#	4,5	2,7	1,8	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	6,8	7,0	2,8	37,5	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab. 166 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie sanockim w 2022 roku
 Tab.166 Deaths from the leading cancer sites, males, Sanok powiat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat sanocki ogółem	109	246,4	122,8	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie sanockim				
C34	28	63,3	29,0	25,7
C61	17	38,4	17,8	15,6
C18-C21	12	27,1	12,1	11,0
C25	10	22,6	11,5	9,2

Rys.125 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.125 Cancer mortality in 2012-2022, males




Tab.167 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie sanockim w 2022 roku
 Tab.167 Cancer mortality by main cancer groups, females, Sanok poviast 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	91	196,3	79,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	91	196,3	79,8	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	27	58,3	20,8	29,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	9	19,4	7,5	9,9		Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	17	36,7	15,7	18,7	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	17	36,7	15,7	18,7	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	4,3	2,9	2,2	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	4,3	2,9	2,2	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	2,2	0,9	1,1	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	10	21,6	11,4	11,0	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	12	25,9	11,4	13,2	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	4	8,6	3,6	4,4	33,3	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	3	6,5	2,4	3,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	6,5	2,8	3,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	10,8	3,6	5,5	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	9	19,4	6,1	9,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	4	8,6	3,2	4,4	44,4	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	8,6	2,1	4,4	44,4	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.168 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie sanockim w 2022 roku
 Tab.168 Deaths from the leading cancer sites, females, Sanok poviast 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat sanocki ogółem	91	196,3	79,8	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie sanockim				
C34	17	36,7	15,7	18,7
C50	10	21,6	11,4	11,0
C18-C21	9	19,4	7,5	9,9
C25	8	17,3	6,8	8,8

Rys.126 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.126 Cancer mortality in 2012-2022, females



Tab.169 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie stałowowskim w 2022 roku
 Tab.169 Cancer incidence by main cancer groups, males, Stalowa Wola poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	347	701,7	338,1	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	292	590,5	290,5	84,1	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	9	18,2	10,2	2,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	86	173,9	83,4	24,8	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	49	99,1	47,5	14,1	57,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	38	76,8	33,4	11,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	38	76,8	33,4	11,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	60	121,3	55,2	17,3	100	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	10,1	7,7	1,4	8,3	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	4,0	2,9	0,6	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	2,0	0,7	0,3	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	73	147,6	68,2	21,0	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	69	139,5	60,9	19,9	94,5	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	41	82,9	38,4	11,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	8	16,2	10,2	2,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	4,0	2,9	0,6	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	8	16,2	7,5	2,3	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	16	32,4	22,0	4,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	3	6,1	6,1	0,9	18,8	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	10,1	7,2	1,4	31,3	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	5	10,1	6,3	1,4	31,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	3	6,1	3,1	0,9	-	In situ neoplasms


Tab.170 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie stałowowskim w 2022 roku

Tab.170 The leading sites of new registered cancer, males, Stalowa Wola poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat stałowowski ogółem	347	701,7	338,1	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie stałowowskim				
C61	69	139,5	60,9	19,9
C44	55	111,2	47,6	15,9
C18-C21	49	99,1	47,5	14,1
C34	32	64,7	27,4	9,2

Rys.127 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.127 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.171 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie stałowowskim w 2022 roku
 Tab.171 Cancer incidence by main cancer groups, females, Stalowa Wola poviast 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	282	537,2	250,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	231	440,1	205,5	81,9	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	1,9	0,6	0,4	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	48	91,4	37,1	17,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	34	64,8	26,0	12,1	70,8	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	26	49,5	17,5	9,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	26	49,5	17,5	9,2	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	1,9	3,3	0,4	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	57	108,6	48,7	20,2	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	6	11,4	3,8	2,1	10,5	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	1,9	1,8	0,4	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	55	104,8	54,9	19,5	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	44	83,8	36,8	15,6	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	33	62,9	28,5	11,7	75,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	7	13,3	5,2	2,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	7,6	4,3	1,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	8	15,2	13,3	2,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	6	11,4	2,8	2,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	17	32,4	17,1	6,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	3	5,7	5,9	1,1	17,6	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	9,5	4,7	1,8	29,4	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	6	11,4	4,2	2,1	35,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	7	13,3	7,1	2,5	-	In situ neoplasms

Tab.172 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie stałowowskim w 2022 roku
 Tab.172 The leading sites of new registered cancer, females, Stalowa Wola poviast 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat stałowowski ogółem	282	537,2	250,4	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie stałowowskim				
C50	55	104,8	54,9	19,5
C44	51	97,2	44,9	18,1
C18-C21	34	64,8	26,0	12,1
C54	28	53,3	23,3	9,9

Rys.128 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.128 Cancer incidence in 2012-2022, females



Tab.173 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie stalowowolskim w 2022 roku
 Tab.173 Cancer mortality by main cancer groups, males, Stalowa Wola poviats 2022


ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	132	266,9	119,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	131	264,9	118,7	99,2	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	7	14,2	8,0	5,3	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	51	103,1	45,2	38,6	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	17	34,4	15,1	12,9	92,1	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	28	56,6	23,6	21,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	26	52,6	21,3	19,7	92,8	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	4,0	2,3	1,5	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	3	6,1	2,4	2,3	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	4,0	1,5	1,5	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	14	28,3	12,5	10,6	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	14	28,3	12,5	10,6	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	11	22,2	9,0	8,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	5	10,1	5,3	3,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	10,1	4,6	3,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	14,2	7,6	5,3	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	-	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	4,0	2,9	1,5	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	6,1	3,0	2,3	42,8	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab. 164 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie stalowowolskim w 2022 roku
 Tab.164 Deaths from the leading cancer sites, males, Sanok poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat stalowowolski ogółem	132	266,9	119,6	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie stalowowolskim				
C34	22	44,5	18,2	16,7
C18-C21	17	34,4	15,1	12,9
C61	14	28,3	12,5	10,6

Rys.129 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.129 Cancer mortality in 2012-2022, males



POWIAT STALOWOWOLSKI/ POVIAT OF STALOWAWOLA

Tab.165 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie stalowowolskim w 2022 roku

Tab.165 Cancer mortality by main cancer groups, females, Stalowa Wola poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	98	186,7	66,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	97	184,8	65,9	99,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	3,8	0,9	2,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	26	49,5	18,9	26,5	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	22,9	6,8	12,2	46,1	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	16	30,5	11,5	16,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	16	30,5	11,5	16,3	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	3,8	1,4	2,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	1,9	1,1	1,0	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	13	24,8	8,9	13,3	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	18	34,3	13,0	18,4	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	11	21,0	8,1	11,2	61,1	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	1,9	0,7	1,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	3,8	0,9	2,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	8	15,2	4,1	8,2	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	9	17,1	5,4	9,2	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	5,7	1,4	3,1	33,3	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	5,7	3,0	3,1	33,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.166 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie stalowowolskim w 2022 roku

Tab.166 Deaths from the leading cancer sites, females, Stalowa Wola poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat stalowowolski ogółem	98	186,7	66,2	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie stalowowolskim				
C34	15	28,6	10,4	15,3
C50	13	24,8	8,9	13,3
C18-C21	12	22,9	6,8	12,2

Rys.130 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.130 Cancer mortality in 2012-2022, females



Tab.167 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie strzyżowskim w 2022 roku
 Tab.167 Cancer incidence by main cancer groups, males, Strzyzow poviat 2022


ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	137	462,7	254,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	130	439,0	243,7	94,9	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	5	16,9	9,7	3,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	36	121,6	65,7	26,3	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	22	74,3	40,2	16,1	61,1	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	19	64,2	33,3	13,9	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	19	64,2	33,3	13,9	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	12	40,5	20,6	8,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	5	16,9	9,5	3,6	41,7	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	6,8	4,1	1,5	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	30	101,3	55,0	21,9	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	27	91,2	49,7	19,7	90,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	13	43,9	23,6	9,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	6,8	3,8	1,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,4	1,8	0,7	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	10,1	6,1	2,2	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	12	40,5	28,0	8,8	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	3,4	2,6	0,7	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	16,9	10,4	3,7	41,7	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	10,1	9,2	2,2	25,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	6,8	3,0	1,5	-	In situ neoplasms

Tab.168 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie strzyżowskim w 2022 roku
 Tab.168 The leading sites of new registered cancer, males, Strzyzow poviat 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat strzyżowski ogółem	137	462,7	254,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie strzyżowskim				
C61	27	91,2	49,7	19,7
C18-C21	22	74,3	40,2	16,1
C34	16	54,0	27,7	11,7

Rys.131 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.131 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.169 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie stryżowskim w 2022 roku
 Tab.169 Cancer incidence by main cancer groups, females, Stryzow poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	131	436,1	227,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	117	389,5	213,7	89,3	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	24	79,9	34,3	18,3	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	13	43,3	21,2	9,9	54,2	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	10	33,3	15,2	7,6	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	9	30,0	13,9	6,9	90,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	3,3	1,3	0,8	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	6,7	5,2	1,5	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	18	59,9	19,6	13,7	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	4	13,3	5,7	3,1	22,2	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,3	2,6	0,8	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	20	66,6	35,1	15,3	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	30	99,9	63,6	22,9	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	19	63,3	39,3	14,5	63,3	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	3	10,0	4,4	2,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	3,3	1,3	0,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	5	16,6	14,5	3,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	8	26,6	9,5	6,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	6,7	2,7	1,5	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	5	16,6	6,3	3,8	62,5	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	9	30,0	22,2	6,9	-	In situ neoplasms

 Tab.170 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie stryżowskim w 2022 roku
 Tab.170 The leading sites of new registered cancer, females, Stryzow poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat stryżowski ogółem	131	436,1	227,6	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie stryżowskim				
C50	20	66,6	35,1	15,3
C54	15	49,9	32,6	11,5
C18-c21	13	43,3	21,2	9,9
C44	14	46,6	13,9	10,7

 Rys.132 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.132 Cancer incidence in 2012-2022, females


Tab.171 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie stryżowskim w 2022 roku
 Tab.171 Cancer mortality by main cancer groups, males, Strzyzow poviát 2022


ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	66	222,9	113,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	66	222,9	113,2	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	5	16,9	9,6	7,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	23	77,7	38,0	34,8	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	9	30,4	14,9	13,6		Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	14	47,3	24,7	21,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	14	47,3	24,7	21,2	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	3,4	2,0	1,5	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	10,1	4,6	4,5	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	9	30,4	15,6	13,6	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	9	30,4	15,6	13,6	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	6	20,3	9,2	9,1	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	3,4	2,0	1,5	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	6,8	3,6	3,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	#	6,8	3,9	3,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	6,8	3,9	3,0	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

 Tab.172 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie stryżowskim w 2022 roku
 Tab.172 Deaths from the leading cancer sites, males, Strzyzow poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat stryżowski ogółem	66	222,9	113,2	100,0

Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie stryżowskim

C34	14	47,3	24,7	21,2
C18-C21	9	30,4	14,9	13,6
C61	9	30,4	15,6	13,6
C16	5	16,9	8,5	7,6

 Rys.133 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.133 Cancer mortality in 2012-2022, males



Tab.173 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie stryżowskim w 2022 roku
 Tab.173 Cancer mortality by main cancer groups, females, Stryzow poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	51	169,8	61,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	51	169,8	61,9	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	#	6,7	1,5	3,9	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	22	73,2	26,4	43,1	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	11	36,6	12,7	21,6	50,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	4	13,3	5,4	7,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	3	10,0	4,0	5,9	75,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	3,3	1,3	2,0	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,3	3,0	2,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	8	26,6	11,4	15,7	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	4	13,3	4,6	7,8	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	#	3,3	2,1	2,0	#	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	3,3	0,6	2,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	6,7	1,9	3,9	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	6,7	1,9	3,9	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	4	13,3	4,5	7,8	100,0	
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	6,7	3,4	3,9	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	3,3	0,5	2,0	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.174 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie stryżowskim w 2022 roku
 Tab.174 Deaths from the leading cancer sites, females, Stryzow poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat stryżowski ogółem	51	169,8	61,9	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie stryżowskim				
C18-C21	11	36,6	12,7	21,6
C50	8	26,6	11,4	15,7
C16	5	16,6	7,7	9,8

Rys.134 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.134 Cancer mortality in 2012-2022, females




Tab.175 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie tarnobreskim w 2022 roku
 Tab.175 Cancer incidence by main cancer groups, males, Tarnobrzeg poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	99	392,8	208,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	97	384,9	205,0	98,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	4	15,9	10,0	4,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	25	99,2	48,4	25,3	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	14	55,5	27,5	14,1	56,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	17	67,5	34,1	17,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	16	63,5	32,3	16,2	94,1	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	4,0	1,8	1,0	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	15,9	7,2	4,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	7,9	3,8	2,0	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	7,9	3,9	2,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	23	91,3	54,4	23,2	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	17	67,5	31,9	17,2	73,9	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	6	23,8	11,7	6,1	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	4,0	2,4	1,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	3	11,9	6,9	3,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	19,8	10,6	5,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	27,8	14,3	7,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	4,0	2,4	1,0	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	7,9	3,3	2,0	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	7,9	4,4	2,0	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	7,9	4,5	2,0	-	In situ neoplasms

Tab.176 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie tarnobreskim w 2022 roku
 Tab.176 The leading sites of new registered cancer, males, Tarnobrzeg poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat tarnobreski ogółem	99	392,8	208,4	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie tarnobreskim				
C61	17	67,5	31,9	17,2
C34	14	55,5	28,1	14,1
C18-C21	14	55,5	27,5	14,1

Rys.135 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.135 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.177 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie tarnobrzskim w 2022 roku
 Tab.177 Cancer incidence by main cancer groups, females, Tarnobrzeg poviatt 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	95	363,2	183,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	92	351,7	178,2	96,8	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	7,6	3,9	2,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	18	68,8	29,3	18,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	15	57,3	25,2	15,8	83,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	9	34,4	16,3	9,5	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	8	30,6	13,3	8,4	88,9	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	3,8	1,3	1,1	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	7	26,8	12,3	7,4	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	4	15,3	6,6	4,2	57,1	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,8	2,1	1,1	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	19	72,6	39,3	20,0	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	20	76,5	34,0	21,1	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	16	61,2	29,1	16,8	80,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	3,8	2,1	1,1	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	15,3	8,0	4,2	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	6	22,9	14,6	6,3	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	11,5	5,4	3,2	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	7,6	3,6	2,1	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	3,8	1,7	1,1	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	4	15,3	15,3	4,2	-	In situ neoplasms

Tab.178 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie tarnobrzskim w 2022 roku
 Tab.178 The leading sites of new registered cancer, females, Tarnobrzeg poviatt 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat tarnobrzski ogółem	95	363,2	183,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie tarnobrzskim				
C50	19	72,6	39,3	20,0
C54	15	57,3	27,0	15,8
C18-C21	15	57,3	25,2	15,8

Rys. 136 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.136 Cancer incidence in 2012-2022, females



Tab.179 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie tarnobrzekim w 2022 roku
 Tab.179 Cancer mortality by main cancer groups, males, Tarnobrzeg poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	67	265,8	124,0	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	67	265,8	124,0	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	6	23,8	12,4	9,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	20	79,4	33,3	29,9	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	47,6	20,3	17,9	60,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	13	51,6	25,1	19,4	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	13	51,6	25,1	19,4	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	4,0	2,6	1,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	4,0	2,6	1,5	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	7,9	4,7	3,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	7	27,8	11,7	10,4	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	7	27,8	11,7	10,4	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	6	23,8	12,0	9,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	7,9	4,0	3,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycy i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	11,9	6,4	4,5	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	27,8	11,9	10,4	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	11,9	5,3	4,5	42,9	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	15,9	6,6	6,0	57,1	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.180 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie tarnobrzekim w 2022 roku

Tab.180 Deaths from the leading cancer sites, males, Strzyzow poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat tarnobrzeki ogółem	67	265,8	124,0	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie tarnobrzekim				
C34	12	47,6	23,3	17,9
C18-C21	12	47,6	20,3	17,9
C61	7	27,8	11,7	10,4
C16	5	19,8	8,1	7,5

Rys.137 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.137 Cancer mortality in 2012-2022, males




Tab.181 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie tarnobrzskim w 2022 roku
 Tab.182 Cancer mortality by main cancer groups, females, Tarnobrzeg poviát 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	38	145,3	53,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	36	137,6	52,3	94,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	3,8	2,1	2,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	8	30,6	9,1	21,1	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	3	11,5	2,4	7,9	37,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	6	22,9	9,7	15,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	6	22,9	9,7	15,8	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	3	11,5	2,0	7,9	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,8	0,7	2,6	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	7	26,8	9,7	18,4	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	7	26,8	12,0	18,4	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	3	11,5	6,8	7,9	42,8	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	3,8	2,1	2,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	3,8	0,7	2,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	3,8	2,5	2,6	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	11,5	3,5	7,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.183 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie tarnobrzskim w 2022 roku
 Tab.183 Deaths from the leading cancer sites, females, Tarnobrzeg poviát 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat tarnobrzski ogółem	38	145,3	53,7	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie tarnobrzskim				
C50	7	26,8	9,7	18,4
C34	6	22,9	9,7	15,8
C56	4	15,3	5,3	10,5
C90	3	11,5	3,5	7,9
C18-C21	3	11,5	2,4	7,9

Rys. 138 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.138 Cancer mortality in 2012-2022, females



POWIAT LESKI/ POWIAT OF LESKO

Tab.184 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie leskim w 2022 roku
Tab.184 Cancer incidence by main cancer groups, males, Lesko poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	49	388,6	178,2	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	46	364,8	168,8	93,9	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	4	31,7	16,9	8,2	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	8	63,4	29,0	16,3	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	5	39,7	16,9	10,2	62,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	5	39,7	16,5	10,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	5	39,7	16,5	10,2	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	5	39,7	16,5	10,2	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	15,9	7,1	4,1	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	7,9	3,3	2,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	14	111,0	52,5	28,6	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	13	103,1	48,8	26,5	92,9	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	7	55,5	24,5	14,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	7,9	4,6	2,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	7,9	3,7	2,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	23,8	10,8	6,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	23,8	10,8	6,1	100,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.185 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie leskim w 2022 roku

Tab.185 The leading sites of new registered cancer, males, Lesko poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Powiat leski ogółem	49	388,6	178,2	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie leskim				
C61	13	103,1	48,8	26,5
C34	5	39,7	16,5	10,2
C18-C21	5	39,7	16,9	10,2

Rys.139 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.139 Cancer incidence in 2012-2022, males




Tab.186 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie leskim w 2022 roku
 Tab.186 Cancer incidence by main cancer groups, females, Lesko poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	38	292,2	174,5	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	34	261,4	162,1	89,5	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	#	7,7	2,6	2,6	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	5	38,4	23,6	13,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	#	7,7	3,3	2,6	#	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	7,7	6,0	2,6	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	30,8	12,3	10,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	11	84,6	53,6	28,9	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	3	23,1	16,5	7,9	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	#	7,7	4,5	2,6	#	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	3	23,1	8,3	7,9	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	7,7	1,3	2,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	4	30,8	20,5	10,5	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	23,1	22,6	7,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	7,7	15,9	2,6	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	15,4	6,7	5,3	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	15,4	7,1	5,3	-	In situ neoplasms

Tab.187 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie leskim w 2022 roku
 Tab.187 The leading sites of new registered cancer, females, Lesko poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Powiat leski ogółem	38	292,2	174,5	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie leskim				
C50	C50	11	84,6	53,6

Rys.140 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
 Fig.140 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.188 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w powiecie leskim w 2022 roku
Tab.188 Cancer mortality by main cancer groups, males, Lesko poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	26	206,2	87,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	26	206,2	87,8	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	#	15,9	9,0	7,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	8	63,4	27,8	30,8	100,0	Digestive organs
C18-C21	w tym: jelito grube	4	31,7	11,5	15,4	50,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	4	31,7	15,0	15,4	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	3	23,8	10,4	11,5	75,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	7,9	4,6	3,8	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	7,9	3,3	3,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	7,9	3,3	3,8	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	7,9	2,6	3,8	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	4	31,7	12,7	15,4	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	4	31,7	12,7	15,4	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	#	15,9	5,6	7,7	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	7,9	2,6	3,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	23,8	9,2	11,5	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.189 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiecie leskim w 2022 roku
Tab.189 Deaths from the leading cancer sites, males, Lesko poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Powiat leski ogółem	26	206,2	87,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie leskim				
C18-C21	4	31,7	11,5	15,4
C61	4	31,7	12,7	15,4
C90	3	23,8	9,2	11,5

Rys.141 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.141 Cancer mortality in 2012-2022, males



Tab.190 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w powiecie leskim w 2022 roku
 Tab.190 Cancer mortality by main cancer groups, females, Lesko poviats 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	25	192,2	74,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	25	192,2	74,3	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargi, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	11	84,6	34,3	44,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	4	30,8	12,0	16,0	36,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	#	15,4	7,1	8,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	#	7,7	4,5	4,0	#	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	7,7	2,6	4,0	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	7,7	4,5	4,0	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	#	15,4	9,5	8,0	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	#	7,7	3,3	4,0	#	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	7,7	1,3	4,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	7,7	4,7	4,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	7,7	2,7	4,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	30,8	7,7	16,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	#	15,4	2,5	8,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.191 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w powiecie leskim w 2022 roku

Tab.191 Deaths from the leading cancer sites, females, Lesko poviats 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Powiat leski ogółem	25	192,2	74,3	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w powiecie leskim				
C18-C21	4	30,8	12,0	16,0
C80	4	30,8	7,7	16,0

Rys.142 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.142 Cancer mortality in 2012-2022, females



Tab.192 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w mieście Krosno w 2022 roku
Tab.192 Cancer incidence by main cancer groups, males, Krosno city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	151	720,8	309,1	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	143	682,6	295,1	94,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	3	14,3	6,7	2,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	46	219,6	90,7	30,5	100,0	Digestive organs
C18-C21	w tym: jelito grube	35	167,1	72,9	23,2	76,1	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	17	81,2	37,0	11,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	17	81,2	37,0	11,3	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	10	47,7	18,2	6,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	9,5	4,2	1,3	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	4,8	2,1	0,7	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	43	205,3	90,6	28,5	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	40	190,9	79,4	26,5	93,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	17	81,2	32,7	11,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	4,8	2,8	0,7	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	#	4,8	2,8	0,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	9	43,0	21,0	6,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	23,9	11,2	3,3	55,6	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	4,8	2,1	0,7	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	3	14,3	4,5	2,0	-	In situ neoplasms


Tab.193 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w mieście Krośnie w 2022 roku

Tab.193 The leading sites of new registered cancer, males, Krosno city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Miasto Krosno ogółem	151	720,8	309,1	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Krośnie				
C61	40	190,9	79,4	26,5
C18-C21	35	167,1	72,9	23,2
C34	14	66,8	30,9	9,3

Rys.143 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni

Fig.143 Cancer incidence in 2012-2022, males



MIASTO KROSNO/ KROSNO CITY


Tab.194 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w mieście Krosno w 2022 roku
Tab.194 Cancer incidence by main cancer groups, females, Krosno city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	109	462,2	200,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	103	436,8	196,0	94,5	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	8,5	4,7	1,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	22	93,3	33,7	20,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	14	59,4	20,4	12,8	63,6	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	8	33,9	13,9	7,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	8	33,9	13,9	7,3	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	7	29,7	6,2	6,4	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	4,2	1,5	0,9	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	22	93,3	47,1	20,2	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	17	72,1	33,8	15,6	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	7	29,7	10,7	6,4	41,2	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	9	38,2	14,3	8,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	4,2	2,3	0,9	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	8,5	6,5	1,8	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	6	25,4	6,8	5,5	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	29,7	12,0	6,4	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki niezłośliwe	5	21,2	10,4	4,6	71,4	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	4,2	1,0	0,9	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	6	25,4	19,5	5,5	-	In situ neoplasms

Tab.195 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w mieście Krośnie w 2022 roku
Tab.195 The leading sites of new registered cancer, females, Krosno city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Miasto Krosno ogółem	109	462,2	200,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Krośnie				
C50	22	93,3	47,1	20,2
C18-C21	14	59,4	20,4	12,8
C56	9	38,2	22,4	8,3

Rys.144 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.144 Cancer incidence in 2012-2022, females



Tab.196 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w mieście Krosno w 2022 roku
Tab.196 Cancer mortality by main cancer groups, males, Krosno city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	61	291,2	123,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	61	291,2	123,4	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	14,3	7,1	4,9	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	25	119,3	48,2	41,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	7	33,4	15,3	11,5	28,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	15	71,6	34,7	24,6	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	15	71,6	34,7	24,6	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	4,8	1,5	1,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	4,8	1,5	1,6	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	4,8	1,5	1,6	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	0	0,0	0,0	0,0	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	7	33,4	11,7	11,5	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	7	33,4	11,7	11,5	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	7	33,4	13,8	11,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	4,8	2,8	1,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	#	4,8	2,1	1,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	4,8	2,1	1,6	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.197 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w mieście Krośnie w 2022 roku
Tab.197 Deaths from the leading cancer sites, males, Krosno city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Miasto Krośno ogółem	61	291,2	123,4	100,0

Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Krośnie

C34	14	66,8	33,2	23,0
C16	9	43,0	16,7	14,8
C61	7	33,4	11,7	11,5
C18-C21	7	33,4	15,3	11,5

Rys.145 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.145 Cancer mortality in 2012-2022, males



MIASTO KROSNO/ KROSNO CITY


Tab.198 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w mieście Krosno w 2022 roku
Tab.198 Cancer mortality by main cancer groups, females, Krosno city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	50	212,0	66,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	49	207,8	65,9	98,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	15	63,6	18,2	30,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	6	25,4	6,4	12,0	40,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	8	33,9	11,1	16,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	8	33,9	11,1	16,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	#	4,2	1,5	2,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	8,5	1,8	4,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	4,2	1,2	2,0	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	6	25,4	6,5	12,0	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	10	42,4	17,0	20,0	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	4	17,0	8,2	8,0	40,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	4,2	3,7	2,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	17,0	4,0	8,0	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	12,7	2,8	6,0	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	4,2	1,2	2,0	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	8,5	1,7	4,0	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.199 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w mieście Krośnie w 2022 roku
Tab.199 Deaths from the leading cancer sites, females, Krosno city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Miasto Krosno ogółem	50	212,0	66,6	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Krośnie				
C34	8	33,9	11,1	16,0
C50	6	25,4	6,5	12,0
C18-C21	6	25,4	6,4	12,0
C56	5	21,2	7,5	10,0

Rys.146 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.146 Cancer mortality in 2012-2022, females



MIASTO PRZEMYSŁ/ PRZEMYSŁ CITY


Tab.200 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w mieście Przemysł w 2022 roku
Tab.200 Cancer incidence by main cancer groups, males, Przemysl city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	104	389,0	188,3	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	99	370,3	180,6	95,2	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	5	18,7	10,9	4,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	22	82,3	40,5	21,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	10	37,4	19,0	9,6	45,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	25	93,5	48,6	24,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	24	89,8	45,4	23,1	96,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	3,7	3,3	1,0	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	6	22,4	9,3	5,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,7	1,6	1,0	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	7,5	5,2	1,9	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	3,7	2,8	1,0	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	22	82,3	34,0	21,2	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	22	82,3	34,0	21,2	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	6	22,4	9,5	5,8	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	3,7	1,5	1,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,7	2,9	1,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	18,7	8,0	4,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	7	26,2	13,0	6,7	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	#	3,7	3,3	1,0	#	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	11,2	4,1	2,9	42,9	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	7,5	3,5	1,9	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	3,7	2,1	1,0	-	In situ neoplasms

Tab.201 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w mieście Przemysłu w 2022 roku
Tab.201 The leading sites of new registered cancer, males, Przemysl city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Miasto Przemysł ogółem	104	389,0	188,3	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Przemysłu				
C61	22	82,3	34,0	21,2
C34	21	78,6	39,3	20,2
C18-C21	10	37,4	19,0	9,6

Rys.147 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.147 Cancer incidence in 2012-2022, males



MIASTO PRZEMYSŁ/ PRZEMYSŁ CITY


Tab.202 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w mieście Przemyśl w 2022 roku
Tab.202 Cancer incidence by main cancer groups, females, Przemyśl city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	117	384,1	157,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	115	377,6	155,6	98,3	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	6,6	3,6	1,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	16	52,5	21,8	13,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	6	19,7	6,0	5,1	37,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	20	65,7	21,8	17,1	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	20	65,7	21,8	17,1	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	13,1	5,3	3,4	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	6,6	3,0	1,7	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	6,6	4,2	1,7	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	25	82,1	34,4	21,4	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	23	75,5	29,2	19,7	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	17	55,8	23	14,5	73,9	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	3,3	0,8	0,9	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	5	16,4	8,3	4,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	6	19,7	10,3	5,1	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	9,8	3,7	2,6	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	6	19,7	5,9	5,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	3,3	1,6	0,9	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	9,8	2,9	2,6	50,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	4	13,1	8,5	3,4	-	In situ neoplasms

Tab.203 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w mieście Przemyślu w 2022 roku
Tab.203 The leading sites of new registered cancer, females, Przemyśl city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Miasto Przemyśl ogółem	117	384,1	157,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Przemyślu				
C50	25	82,1	34,4	21,4
C34	20	65,7	21,8	17,1
C54	13	42,7	18,5	11,1

Rys.148 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.148 Cancer incidence in 2012-2022, females



Tab.204 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w mieście Przemyśl w 2022 roku
Tab.204 Cancer mortality by main cancer groups, males, Przemyśl city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	63	235,7	95,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	63	235,7	95,7	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	4	15,0	6,0	6,3	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	17	63,6	25,0	27,0	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	8	29,9	9,6	12,7	47,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	14	52,4	22,2	22,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	14	52,4	22,2	22,2	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	3,7	1,6	1,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	3,7	1,6	1,6	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	9	33,7	11,1	14,3	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	9	33,7	11,1	14,3	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	8	29,9	12,9	12,7	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	11,2	6,4	4,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	3,7	1,6	1,6	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	11,2	5,0	4,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	#	7,5	2,7	3,2	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	#	3,7	1,5	1,6	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	3,7	1,2	1,6	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms


Tab.205 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w mieście Przemyślu w 2022 roku
Tab.205 Deaths from the leading cancer sites, males, Przemyśl city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Miasto Przemyśl ogółem	63	235,7	95,7	100,0

Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Przemyślu

C34	14	52,4	22,2	22,2
C61	9	33,7	11,1	14,3
C18-21	8	29,9	9,6	12,7

Rys.149 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.149 Cancer mortality in 2012-2022, males



MIASTO PRZEMYSŁ/ PRZEMYSŁ CITY


Tab.206 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w mieście Przemyśl w 2022 roku
Tab.206 Cancer mortality by main cancer groups, females, Przemyśl city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	78	256,1	77,4	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	78	256,1	77,4	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	19	62,4	18,3	24,4	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	10	32,8	10,7	12,8	52,6	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	15	49,2	15,5	19,2	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	15	49,2	15,5	19,2	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	3,3	0,5	1,3	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	12	39,4	14,6	15,4	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	20	65,7	21,0	25,6	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	9	29,5	9,9	11,5	45,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	6,6	1,6	2,6	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	6,6	1,4	2,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	9,8	1,9	3,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	9,8	2,1	3,8	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	#	6,6	0,9	2,6	#	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.207 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w mieście Przemyślu w 2022 roku
Tab.207 Deaths from the leading cancer sites, females, Przemyśl city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Miasto Przemyśl ogółem	78	256,1	77,4	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Przemyślu				
C34	14	46,0	14,3	17,9
C50	12	39,4	14,6	15,4
C18-C21	10	32,8	10,7	12,8

Rys.150 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.150 Cancer mortality in 2012-2022, females




Tab.208 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w mieście Rzeszów w 2022 roku
 Tab.208 Cancer incidence by main cancer groups, males, Rzeszow city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	560	599,4	369,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	512	548,0	341,7	91,4	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	18	19,3	12,5	3,2	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	120	128,4	75,7	21,4	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	63	67,4	41,7	11,3	52,5	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	62	66,4	35,1	11,1	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	62	66,4	35,1	11,1	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	66	70,6	40,9	11,8	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	18	19,3	12,7	3,2	27,3	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	10	10,7	9,2	1,8	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	144	154,1	86,6	25,7	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	132	141,3	75,2	23,6	91,7	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	47	50,3	28,9	8,4	-	Urinary tract
C69-C72	Okło, mózgu i inne części centralnego systemu nerwowego	13	13,9	14,5	2,3	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	13	13,9	12,3	2,3	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	3,2	1,3	0,5	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	51	54,6	45,8	9,1	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	3	3,2	5,2	0,5	5,9	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	13	13,9	8,6	2,3	25,5	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	27	28,9	28,0	4,8	52,9	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	13	13,9	7,1	2,3	-	In situ neoplasms

Tab.209 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w mieście Rzeszowie w 2022 roku
 Tab.209 The leading sites of new registered cancer, males, Rzeszow city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Miasto Rzeszów ogółem	560	599,4	369,9	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Rzeszowie				
C61	132	141,3	75,2	23,6
C18-C21	63	67,4	41,7	11,3
C34	55	58,9	31,3	9,8
C44	48	51,4	28,2	8,6
C64	24	25,7	15,9	4,3

Rys.151 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
 Fig.151 Cancer incidence in 2012-2022, males



MIASTO RZESZÓW/ RZESZOW CITY


Tab.210 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w mieście Rzeszów w 2022 roku
Tab.210 Cancer incidence by main cancer groups, females, Rzeszow city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	617	597,3	333,8	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	578	559,5	316,9	93,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	17	16,5	10,0	2,8	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	94	91,0	42,2	15,2	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	52	50,3	21,4	8,4	55,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	42	40,7	18,0	6,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	40	38,7	16,9	6,5	95,2	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	1,9	1,0	0,3	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	56	54,2	25,5	9,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	17	16,5	8,6	2,8	30,4	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	7	6,8	4,8	1,1	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	132	127,8	73,5	21,4	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	86	83,3	43,6	13,9	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	55	53,2	28,1	8,9	63,9	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	28	27,1	16,0	4,5	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	15	14,5	10,7	2,4	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	37	35,8	25,7	6,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	11	10,6	3,4	1,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	53	51,3	34,7	8,6	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	4	3,9	5,3	0,6	7,5	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki niezłośliwe	19	18,4	9,9	3,1	35,8	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	21	20,3	15,5	3,4	39,6	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	39	37,8	25,9	6,3	-	In situ neoplasms

Tab.209 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w mieście Rzeszów w 2022 roku
Tab.209 The leading sites of new registered cancer, females, Rzeszow city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Miasto Rzeszów ogółem	617	597,3	333,8	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Rzeszów				
C50	132	127,8	73,5	21,4
C18-C21	52	50,3	21,4	8,4
C54	42	40,7	22,8	6,8
C34	40	38,7	16,9	6,5
C44	39	37,8	16,9	6,3

Rys.152 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.152 Cancer incidence in 2012-2022, females



MIASTO RZESZÓW/ RZESZOW CITY


Tab.210 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w mieście Rzeszów w 2022 roku
Tab.210 Cancer mortality by main cancer groups, males, Rzeszow city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	202	216,2	110,0	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	201	215,1	109,6	99,5	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jama ustna i gardło	11	11,8	7,4	5,4	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	64	68,5	37,7	31,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	30	32,1	17,3	14,9	46,9	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	47	50,3	25,5	23,3	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	43	46,0	23,0	21,3	94,4	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	4	4,3	2,5	2,0	8,6	Intrathoracic organs
C40-C41	Kość i chrząstki stawowe	#	1,1	0,5	0,5	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	4	4,3	2,0	2,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	3	3,2	1,6	1,5	7,5	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	3,2	1,9	1,5	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	22	23,5	10,3	10,9	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	22	23,5	10,3	10,9	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	20	21,4	8,6	9,9	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	4	4,3	2,4	2,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	3,2	2,1	1,5	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	20	21,4	10,4	9,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	6	6,4	3,4	3,0	30,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	11	11,8	5,6	5,4	55,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.211 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w mieście Rzeszów w 2022 roku
Tab.211 Deaths from the leading cancer sites, males, Przemyśl city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Miasto Rzeszów ogółem	202	216,2	110,0	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Rzeszów				
C34	38	40,7	20,6	18,8
C18-C21	30	32,1	17,3	14,9
C61	22	23,5	10,3	10,9
C18	14	15,0	8,6	6,9
C67	14	15,0	6,1	6,9

Rys.153 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.153 Cancer mortality in 2012-2022, males



MIASTO RZESZÓW/ RZESZOW CITY

Tab.212 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w mieście Rzeszów w 2022 roku
Tab.212 Cancer mortality by main cancer groups, females, Rzeszow city 2022


ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	193	186,8	73,9	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	191	184,9	73,6	99,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	#	1,0	0,3	0,5	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	53	51,3	18,9	27,5	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	17	16,5	5,0	8,8	32,0	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	33	31,9	11,7	17,1	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	32	31,0	11,5	16,6	97,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	#	1,0	0,2	0,5	#	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	5	4,8	3,1	2,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	3	2,9	2,8	1,6	60,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	3	2,9	3,8	1,6	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	29	28,1	12,3	15,0	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	25	24,2	10,3	13,0	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	10	9,7	4,8	5,2	40,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	8	7,7	1,9	4,1	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	5	4,8	1,5	2,6	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	1,9	0,6	1,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	11	10,6	3,9	5,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	17	16,5	5,4	8,8	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	5	4,8	2,0	2,6	29,4	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	8	7,7	2,7	4,1	47,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.213 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w mieście Rzeszowie w 2022 roku
Tab.213 Deaths from the leading cancer sites, females, Rzeszow city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Miasto Rzeszów ogółem	193	186,8	73,9	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Rzeszowie				
C34	31	30,0	11,3	16,1
C50	29	28,1	12,3	15,0
C18-C21	17	16,5	5,0	8,8
C25	15	14,5	5,7	7,8
C56	12	11,6	4,8	6,2

Rys.154 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety

Fig.154 Cancer mortality in 2012-2022, females




Tab.214 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w mieście Tarnobreg w 2022 roku
Tab.214 Cancer incidence by main cancer groups, males, Tarnobreg city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	110	522,0	248,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	107	507,8	243,8	97,3	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	3	14,2	8,1	2,7	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	35	166,1	77,4	31,8	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	25	118,6	54,0	22,7	71,4	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	13	61,7	26,9	11,8	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	13	61,7	26,9	11,8	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	5	23,7	8,7	4,5	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	9,5	4,0	1,8	#	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	#	4,7	2,7	0,9	-	Breast
C60-C63	Męskie narządy płciowe	26	123,4	55,1	23,6	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	25	118,6	50,9	22,7	96,2	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	8	38,0	16,0	7,3	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	9,5	3,5	1,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	#	4,7	2,2	0,9	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	14,2	5,6	2,7	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	12	56,9	40,7	10,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	3	14,2	14,6	2,7	25,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	3	14,2	10,8	2,7	25,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	4	19,0	9,8	3,6	33,3	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	#	4,7	1,7	0,9	-	In situ neoplasms

Tab.215 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w mieście Tarnobregu w 2022 roku
Tab.215 The leading sites of new registered cancer, males, Tarnobreg city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	5025	493,2	272,1	100,0
Miasto Tarnobreg ogółem	110	522,0	248,6	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Tarnobregu				
C61	25	118,6	50,9	22,7
C18-C21	25	118,6	54,0	22,7
C34	10	47,5	21,6	9,1

Rys.155 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.155 Cancer incidence in 2012-2022, males



MIASTO TARNOBRZEG/ TARNOBRZEG CITY


Tab.216 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w mieście Tarnobrzeg w 2022 roku
Tab.216 Cancer incidence by main cancer groups, females, Tarnobrzeg city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	140	602,4	273,7	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	134	576,5	265,8	95,7	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	3	12,9	5,7	2,1	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	29	124,8	58,6	20,7	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	16	68,8	26,6	11,4	55,2	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	14	60,2	21,8	10,0	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	14	60,2	21,8	10,0	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	10	43,0	19,1	7,1	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	4	17,2	11,3	2,9	40,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	29	124,8	50,5	20,7	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	24	103,3	55,8	17,1	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	16	68,8	38,0	11,4	66,7	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	7	30,1	9,2	5,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	10	43,0	27,3	7,1	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	3	12,9	2,7	2,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	4	17,2	5,5	2,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	4	17,2	5,5	2,9	100,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	7	30,1	17,3	5,0	-	In situ neoplasms

Tab.217 Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w mieście Tarnobrzegu w 2022 roku
Tab.217 The leading sites of new registered cancer, females, Tarnobrzeg city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	4635	436,1	230,7	100,0
Miasto Tarnobrzeg ogółem	140	602,4	273,7	100,0
Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Tarnobrzegu				
C50	29	124,8	50,5	20,7
C18-C21	16	68,8	26,6	11,4
C54	15	64,5	35,5	10,7

Rys.156 Zachorowalność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.156 Cancer incidence in 2012-2022, females




Tab.218 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w mieście Tarnobregu w 2022 roku
Tab.218 Cancer mortality by main cancer groups, males, Tarnobreg city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	62	294,2	118,6	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	62	294,2	118,6	100,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Wargę, jamę ustną i gardło	#	9,5	4,0	3,2	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	26	123,4	52,8	41,9	100,0	Digestive organs
C18-C21	w tym: jelito grube	12	56,9	24,3	19,4	46,1	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	12	56,9	23,0	19,4	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	12	56,9	23,0	19,4	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	4,7	1,8	1,6	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	#	4,7	1,8	1,6	100,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	0	0,0	0,0	0,0	-	Mesothelial and soft tissue
C60-C63	Męskie narządy płciowe	5	23,7	7,9	8,1	100,0	Male genital organs
C61	w tym: gruczoł krokowy	5	23,7	7,9	8,1	100,0	Prostate
C64-C68	Układ moczowy	5	23,7	9,5	8,1	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	3	14,2	5,3	4,8	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycę i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	5	23,7	8,7	8,1	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	3	14,2	5,6	4,8	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki nieziarnicze	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	3	14,2	5,6	4,8	100,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.219 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w mieście Tarnobregu w 2022 roku
Tab.219 Deaths from the leading cancer sites, males, Tarnobreg city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	2309	226,6	115,6	100,0
Miasto Tarnobreg ogółem	62	294,2	118,6	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Tarnobregu				
18-C21	12	56,9	24,3	19,4
C34	10	47,5	18,9	16,1

Rys.157 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, mężczyźni
Fig.157 Cancer mortality in 2012-2022, males



MIASTO TARNOBREZG/ TARNOBREZG CITY


Tab.220 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w mieście Tarnobrzeg w 2022 roku
Tab.220 Cancer mortality by main cancer groups, females, Tarnobrzeg city 2022

ICD-10	Umiejscowienie	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	% wszystkich nowotworów % of all cancers	% w grupie narządowej % in organ system	Site
C00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	51	219,4	74,5	100,0	-	All cancers
C00-D09 bez C44	Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	50	215,1	72,1	98,0	-	All cancers but skin
C00-C14	Warga, jama ustna i gardło	0	0,0	0,0	0,0	-	Lip, oral cavity and pharynx
C15-C26	Narządy trawienne	17	73,1	25,7	33,3	100,0	Digestiv organs
C18-C21	w tym: jelito grube	6	25,8	9,5	11,8	35,3	Colorectal cancers
C30-C39	Układ oddechowy i klatka piersiowa	9	38,7	11,7	17,6	100,0	Respiratory and intrathoracic organs
C30-C34	w tym: narządy oddechowe	9	38,7	11,7	17,6	100,0	Respiratory organs
C37-C39	klatka piersiowa	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Intrathoracic organs
C40-C41	Kości i chrząstki stawowe	0	0,0	0,0	0,0	-	Bone and articular cartilage
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	#	4,3	2,3	2,0	100,0	Melanoma and other skin cancers
C43	w tym: czerniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Melanoma
C45-C49	Międzybłonek i tkanki miękkie	#	4,3	2,4	2,0	-	Mesothelial and soft tissue
C50	Pierś	8	34,4	11,3	15,7	-	Breast
C51-C58	Żeńskie narządy płciowe	6	25,8	7,1	11,8	100,0	Female genital organs
C53-C54	w tym: macica	4	17,2	3,9	7,8	67,0	Uterus
C64-C68	Układ moczowy	#	4,3	0,7	2,0	-	Urinary tract
C69-C72	Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	#	8,6	6,1	3,9	-	Eye, brain and other parts of central nervous system
C73-C75	Tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego	0	0,0	0,0	0,0	-	Thyroid and other endocrine glands
C76-C80	Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	4	17,2	5,6	7,8	-	Ill-defined, secondary and unspecified sites
C81-C96	Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	#	8,6	1,6	3,9	100,0	Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
C81	w tym: choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hodgkin Disease
C82-C85, C96	chłoniaki niezłośliwe	#	4,3	0,9	2,0	#	Non-Hodgkin Disease
C91-C95	białaczki	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Leukemias
D00-D09	Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	-	In situ neoplasms

Tab.221 Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w mieście Tarnobrzegu w 2022 roku
Tab.221 Deaths from the leading cancer sites, females, Tarnobrzeg city 2022

Umiejscowienie nowotworu Site	Liczby bezwzględne Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percentage %
Województwo podkarpackie	1831	172,3	68,1	100,0
Miasto Tarnobrzeg ogółem	51	219,4	74,5	100,0
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w mieście Tarnobrzegu				
C34	9	38,7	11,7	17,6
C50	8	34,4	11,3	15,7
C25	7	30,1	11,1	13,7
C18-21	6	25,8	9,5	11,8

Rys.158 Umieralność na nowotwory złośliwe w latach 2012-2022, kobiety
Fig.158 Cancer mortality in 2012-2022, females



Nowotwory złośliwe / Malignant neoplasms

C00	Nowotwory złośliwe wargi/ <i>Malignant neoplasm of lip</i>
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka/ <i>Malignant neoplasm of base of tongue</i>
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka/ <i>Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue</i>
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła/ <i>Malignant neoplasm of gum</i>
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej/ <i>Malignant neoplasm of floor of mouth</i>
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia/ <i>Malignant neoplasm of palate</i>
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej/ <i>Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth</i>
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej/ <i>Malignant neoplasm of parotid gland</i>
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych/ <i>Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands</i>
C09	Nowotwory złośliwe migdałka/ <i>Malignant neoplasm of tonsil</i>
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła/ <i>Malignant neoplasm of oropharynx</i>
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła/ <i>Malignant neoplasm of nasopharynx</i>
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego/ <i>Malignant neoplasm of piriform sinus</i>
C13	Nowotwór złośliwy część krtaniowej gardła/ <i>Malignant neoplasm of hypopharynx</i>
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła/ <i>Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx</i>
C15	Nowotwór złośliwy przełyku/ <i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>
C16	Nowotwór złośliwy żołądka/ <i>Malignant neoplasm of stomach</i>
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego/ <i>Malignant neoplasm of small intestine</i>
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego/ <i>Malignant neoplasm of colon</i>
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego/ <i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction</i>
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy/ <i>Malignant neoplasm of rectum</i>
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu/ <i>Malignant neoplasm of anus and anal canal</i>
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych/ <i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego/ <i>Malignant neoplasm of gallbladder</i>
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych/ <i>Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract</i>
C25	Nowotwór złośliwy trzustki/ <i>Malignant neoplasm of pancreas</i>
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych/ <i>Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs</i>
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego/ <i>Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear</i>
C31	Nowotwór złośliwy zatoki przynosowej/ <i>Malignant neoplasm of accessory sinuses</i>
C32	Nowotwór złośliwy krtani/ <i>Malignant neoplasm of larynx</i>
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy/ <i>Malignant neoplasm of trachea</i>
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca/ <i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i>
C37	Nowotwór złośliwy grasicy/ <i>Malignant neoplasm of thymus</i>
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej/ <i>Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura</i>
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej/ <i>Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs</i>
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowe kończyn/ <i>Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs</i>
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu/ <i>Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites</i>
C43	Czerniak złośliwy skóry/ <i>Malignant melanoma of skin</i>
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry/ <i>Other malignant neoplasms of skin</i>
C45	Międzybłoniak/ <i>Mesothelioma</i>
C46	Mięsak Kaposi'ego/ <i>Kaposi's sarcoma</i>
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego/ <i>Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system</i>
C48	Nowotwory złośliwe przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej/ <i>Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum</i>
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich/ <i>Malignant neoplasm of other connective and soft tissue</i>
C50	Nowotwór złośliwy sutka/ <i>Malignant neoplasm of breast</i>

Nowotwory złośliwe / Malignant neoplasms

C51	Nowotwór złośliwy sromu/ <i>Malignant neoplasm of vulva</i>
C52	Nowotwór złośliwy pochwy/ <i>Malignant neoplasm of vagina</i>
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy/ <i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy/ <i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i>
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy/ <i>Malignant neoplasm of uterus, part unspecified</i>
C56	Nowotwór złośliwy jajnika/ <i>Malignant neoplasm of ovary</i>
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych/ <i>Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs</i>
C58	Nowotwór złośliwy łożyska/ <i>Malignant neoplasm of placenta</i>
C60	Nowotwór złośliwy prącia/ <i>Malignant neoplasm of penis</i>
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego/ <i>Malignant neoplasm of prostate</i>
C62	Nowotwór złośliwy jądra/ <i>Malignant neoplasm of testis</i>
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych/ <i>Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs</i>
C64	Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej/ <i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i>
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej/ <i>Malignant neoplasm of renal pelvis</i>
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu/ <i>Malignant neoplasm of ureter</i>
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego/ <i>Malignant neoplasm of bladder</i>
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych/ <i>Other and unspecified urinary organs</i>
C69	Nowotwór złośliwy oka/ <i>Malignant neoplasm of eye and adnexa</i>
C70	Nowotwór złośliwy opon/ <i>Malignant neoplasm of meninges</i>
C71	Nowotwór złośliwy mózgu/ <i>Malignant neoplasm of brain</i>
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego/ <i>Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system</i>
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy/ <i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i>
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy/ <i>Malignant neoplasm of adrenal gland</i>
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych/ <i>Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures</i>
C76	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych umiejscowień/ <i>Malignant neoplasm of other and ill-defined sites</i>
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych/ <i>Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes</i>
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego/ <i>Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs</i>
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień/ <i>Secondary malignant neoplasm of other and unspecified sites</i>
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia/ <i>Malignant neoplasm, without specification of site</i>
C81	Choroba Hodgkina/ <i>Hodgkin lymphoma</i>
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)/ <i>Follicular lymphoma</i>
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane/ <i>Non-follicular lymphoma</i>
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T/ <i>Mature T/NK-cell lymphomas</i>
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych / <i>Other and unspecified types of non-Hodgkin lymphoma</i>
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne/ <i>Malignant immunoproliferative diseases</i>
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych/ <i>Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms</i>
C91	Białaczka limfatyczna/ <i>Lymphoid leukaemia</i>
C92	Białaczka szpikowa/ <i>Myeloid leukaemia</i>
C93	Białaczka monocytowa/ <i>Monocytic leukaemia</i>
C94	Inne białaczki określonego rodzaju/ <i>Other leukaemias of specified cell type</i>
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju/ <i>Leukaemia of unspecified cell type</i>
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych/ <i>Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka/ <i>Carcinoma in situ of oral cavity, oesophagus and stomach</i>
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych/ <i>Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs</i>
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego/ <i>Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system</i>
D03	Czerniak in situ/ <i>Melanoma in situ</i>
D04	Rak in situ skóry/ <i>Carcinoma in situ of skin</i>
D05	Rak in situ sutka/ <i>Carcinoma in situ of breast</i>
D06	Rak in situ szyjki macicy/ <i>Carcinoma in situ of cervix uteri</i>
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych/ <i>Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs</i>
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień/ <i>Carcinoma in situ of other and unspecified sites</i>